

4 Port USB 3.2 Gen 2 Typ C Hub

Artikelnummer: 43384



Beschreibung

- Zum Anschluss von vier USB-Peripheriegeräten Typ C an einem Computer mit Typ C Port
- Unterstützt Datentransferraten bis 10Gbit/s
- Handliches und elegantes Design mit integriertem Kabel
- Kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ C
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 4 Port USB 3.2 Gen 2 Typ C Hub ermöglicht den Anschluss von vier USB-Peripheriegeräten Typ C an einem Computer mit USB Port Typ C. Die USB-Spezifikation USB 3.2 Gen 2 ermöglicht Datenübertragungsraten bis 10Gbit/s zwischen dem Hostcomputer und USB-Geräten und ist abwärts kompatibel mit USB 3.2 / 3.2 Gen 1 / USB 3.0 und USB 2.0.

Der Hub wird über den USB Bus mit Strom versorgt. Sein funktionales und elegantes Design mit integriertem Kabel macht ihn zum perfekten Begleiter für mobile Geräte. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 2
- Unterstützte Bandbreite: 10 Gbit/s
- Chipsatz: VL822
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C, Thunderbolt 3/4
- Power Delivery: -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 4 x USB Typ C (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 121x23.5x16.5mm (4.76x0.93x0.65in)
- Kabellänge: 250mm (9.84in)
- Gehäusematerial: Aluminium, Seitenteile aus Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.05kg (0.11lb)
- Betriebstemperatur: 25°C - 40°C (77°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Feuchtigkeit: 60% - 95% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Dunkelgrau

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
- Gesamtgewicht: 0.06kg (0.13lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

Lieferumfang

- 4 Port USB 3.2 Gen 2 Typ C Hub

Verkaufsinformationen

- No.: 43384
- EAN: 4002888433846

