

G80-3000



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Auch nach Jahren noch präzise und zuverlässig!

Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
- Drei verschiedene Betätigungsarten: Linear, Soft- oder Klick-Druckpunkt
- PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss
- inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

935 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

1150 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C






Stromaufnahme:

typ. 15 mA

Anschluss:

- USB (PS/2 über Adapter)

Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- BSMI 

Systemvoraussetzungen:

- USB oder PS/2 Anschluss

Lieferumfang:

- G80-3000
- gedruckte Kurzanleitung
- Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker)

Abmessungen Produkt:

ca. 470 x 195 x 44 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 500 x 255 x 50 mm

Zuverlässigkeit:

- MTBF > 80.000 Stunden
- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen

Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 45
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)


	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Betätigungs-Charakteristik ¹	Anzahl Tasten
1	G80-3000	G80-3000LPCBE-0	4025112066948	Belgien	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
2	G80-3000	G80-3000LPCCH-0	4025112058523	Schweiz	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
3	G80-3000	G80-3000LPCDE-0	4025112058530	Deutschland	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
4	G80-3000	G80-3000LPCDE-2	4025112058547	Deutschland	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
5	G80-3000	G80-3000LPCDK-0	4025112058554	Dänemark	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
6	G80-3000	G80-3000LPCDK-2	4025112069543	Dänemark	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
7	G80-3000	G80-3000LPCES-0	4025112058561	Spanien	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
8	G80-3000	G80-3000LPCES-2	4025112058578	Spanien	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
9	G80-3000	G80-3000LPCEU-0	4025112058585	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
10	G80-3000	G80-3000LPCEU-2	4025112061073	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
11	G80-3000	G80-3000LPCFR-0	4025112058592	Frankreich	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
12	G80-3000	G80-3000LPCGB-0	4025112058608	UK	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
13	G80-3000	G80-3000LPCGB-2	4025112061646	UK	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
14	G80-3000	G80-3000LPCIT-0	4025112061714	Italien	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
15	G80-3000	G80-3000LPCIT-2	4025112075636	Italien	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
16	G80-3000	G80-3000LPCJK-0	4025112076107	Japan (Katakana)	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
17	G80-3000	G80-3000LPCKO-0	4025112076114	Englisch (US) / koreanisch	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
18	G80-3000	G80-3000LPCNL-0	4025112078286	Niederlande	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
19	G80-3000	G80-3000LPCNO-0	4025112061486	Norwegen	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
20	G80-3000	G80-3000LPCNO-2	4025112061066	Norwegen	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
21	G80-3000	G80-3000LPCPO-0	4025112076138	Portugal	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
22	G80-3000	G80-3000LPCRB-0	4025112059230	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
23	G80-3000	G80-3000LPCRB-2	4025112059247	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104

Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Betätigungs-Charakteristik ¹	Anzahl Tasten	
24	G80-3000	G80-3000LPCRC-0	4025112076145	Englisch (US) / chinesisch	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
25	G80-3000	G80-3000LPCRC-2	4025112068805	Englisch (US) / chinesisch	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
26	G80-3000	G80-3000LPCSF-0	4025112077050	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
27	G80-3000	G80-3000LPCSF-2	4025112063442	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
28	G80-3000	G80-3000LQCCH-0	4025112058622	Schweiz	hellgrau	hellgrau	CLEAR SWITCH Druckpunkt (65cN)	105
29	G80-3000	G80-3000LQCDE-0	4025112058639	Deutschland	hellgrau	hellgrau	CLEAR SWITCH Druckpunkt (65cN)	105
30	G80-3000	G80-3000LQCDE-2	4025112063374	Deutschland	schwarz	schwarz	CLEAR SWITCH Druckpunkt (65cN)	105
31	G80-3000	G80-3000LQCEU-0	4025112058646	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	CLEAR SWITCH Druckpunkt (65cN)	104
32	G80-3000	G80-3000LQCEU-2	4025112067013	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	CLEAR SWITCH Druckpunkt (65cN)	104
33	G80-3000	G80-3000LQCRB-2	4025112058653	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	CLEAR SWITCH Druckpunkt (65cN)	104
34	G80-3000	G80-3000LSCDE-0	4025112058660	Deutschland	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
35	G80-3000	G80-3000LSCDE-2	4025112063381	Deutschland	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
36	G80-3000	G80-3000LSCEU-0	4025112058677	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
37	G80-3000	G80-3000LSCEU-2	4025112067020	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
38	G80-3000	G80-3000LSCFR-0	4025112061820	Frankreich	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105


	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Betätigungs-Charakteristik ¹	Anzahl Tasten
39	G80-3000	G80-3000LSCGB-0	4025112058684	UK	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
40	G80-3000	G80-3000LSCGB-2	4025112066290	UK	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
41	G80-3000	G80-3000LSCGR-0	4025112068249	Griechenland	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
42	G80-3000	G80-3000LSCIT-2	4025112075629	Italien	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
43	G80-3000	G80-3000LSCRБ-2	4025112058714	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
44	G80-3000	G80-3000LSCRC-0	4025112058691	Englisch (US) / chinesisches	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
45	G80-3000	G80-3000LSCRC-2	4025112058707	Englisch (US) / chinesisches	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
46	G80-3000	G80-3000LSCSL-0	4025112065057	Slowenien	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105

1Betätigungs-Charakteristik:

• BLACK SWITCH Linear (60 cN)



• BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)



• CLEAR SWITCH Druckpunkt (65cN)

