

USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter met power delivery en USB-A poort

StarTech ID: CDP2H DUACP



Met deze universele, multifunctionele adapter kunt u de connectiviteit van uw laptop of MacBook met USB-C™ uitbreiden. U kunt uw laptop op een 4K HDMI®-scherm aansluiten, en bovendien een traditioneel USB 3.0 apparaat aansluiten. En, gecombineerd met de voedingsadapter van uw laptop, levert de multipoort adapter het vermogen om de laptopaccu te laden en te behouden.

Robuust, reisvriendelijk design

Deze compacte USB-C adapter is een essentiële accessoire voor uw MacBook, Chromebook™ of elke met USB-C uitgeruste laptop. Deze adapter is uiterst mobiel en dankzij het lichtgewicht, compacte design past het netjes in uw laptoptas of draagtas.

De robuuste multifunctionele adapter voldoet aan de strengste eisen van reizigers. Nu kunt u ervan verzekerd zijn dat uw adapter gebruiksklaar is wanneer u dat bent.

Ondersteunt 4K Ultra HD

Als u beschikt over een 4K HDMI-scherm, kunt u dit aansluiten op deze comboadapter en zo een dual-monitor werkstation (laptopscherm + extern scherm) creëren. Met een extra scherm kunt u direct meer werk verrichten door efficiënter multitasken. En met 4K resolutie kunt u genieten van een verbazingwekkende beeldkwaliteit, met rijke en levendige beelden.

Of u nu een presentatie houdt in een vergaderruimte of naar een scherm van uw bestaande laptopwerkstation kijkt, deze adapter is een absoluut vereiste accessoire.

Laadt uw laptop

Omdat deze veelzijdige adapter USB Power Delivery ondersteunt, kunt u uw laptop voeden en opladen via de USB Type-C™ poort. Sluit de adapter gewoon aan op de USB-C poort van uw laptop en sluit de

voedingsadapter van uw laptop aan op de multifunctionele adapter.

Met één voedingsadapter kunt u uw laptop en de adapter voeden, in plaats van meerdere adapters te moeten gebruiken, zodat u lichter en comfortabeler kunt reizen. Bovendien kunt u de kabelwarboel in uw werkomgeving verminderen.

Universeel ondersteund

In tegenstelling tot sommige traditionele laptopadapters die alleen ontworpen zijn voor specifieke laptopmodellen, werkt deze universele adapter met meerdere merken. Het enige wat u nodig hebt om snel aan de slag te gaan, is de USB-C poort van een laptop die DP Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunt. En met universele ondersteuning kunt u deze adapter met verschillende laptops gebruiken, nu en in de toekomst. Bovendien is hij compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Werkt met oudere USB-apparaten

Deze USB-C multifunctionele adapter heeft een USB 3.0 poort die neerwaarts compatibel is met oudere USB-apparaten. Deze adapter is perfect voor dataoverdracht, synchroniseren of opladen van uw mobiele apparaat.

De CDP2H DUACP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Neem de adapter mee wanneer u reist, en sluit hem aan op vrijwel elk HDMI-scherm, -tv of -projector
- Ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) applicaties op kantoor
- Een essentiële accessoire voor de nieuwste, met USB-C uitgeruste laptops zoals de MacBook, Dell XPS™ 15, 13 of 12, Dell Latitude™ laptops en 2-in-1-computers, HP Chromebook™ 13, Google Chromebook alsmede met USB-C uitgeruste en op Windows® tablets
- Voed en laad uw met USB Type-C uitgeruste laptop via de adapter, met gebruik van de voedingsadapter van uw laptop

Eigenschappen

- Universele adapter die via USB-C een 4K HDMI-scherm (3840 x 2160p - 30 Hz) en een USB-A poort aan uw laptop toevoegt
- Kan worden gebruikt met de voedingsadapter van uw laptop voor het voeden en laden van uw laptop, met ondersteuning van USB-power delivery
- Robuuste behuizing voor duurzaamheid, lichtgewicht en compact voor mobiliteit en gemak
- Geïntegreerde USB Type-C kabel met omkeerbare connector voor probleemloze aansluitingen
- Universeel, werkt met vrijwel elke met USB-C uitgeruste laptop, MacBook of Chromebook
- De USB 3.0 (USB Type-A) poort is neerwaarts compatibel, en levert stroom zelfs als de adapter is losgekoppeld van de host (een voedingsadapter moet op de multifunctionele adapter zijn aangesloten)
- Ondersteunt USB-C DP Alt Mode en is compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Technische specificaties

Warranty	2 Years
4K ondersteuning	Ja
Bus type	USB-C
Chipsetcode	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL210 Parade - PS176
Displays Supported	1
Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Snellaadpoort(en)	Nee
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p @ 24Hz / 3840 x 2160p @ 30Hz
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Type connector(en)	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Type connector(en)	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.
Notitie	De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.
Notitie	Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)
Notitie	USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen).
Systeem- en kabelvereisten	Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Inclusief	Gevoed via USB

voedingsadapter	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Breedte product	50 mm [2 in]
Gewicht product	35 g [1.2 oz]
Hoogte product	11 mm [0.4 in]
Kabellengte	101 mm [4 in]
Kleur	Zwart
Lengte product	60 mm [2.4 in]
Type behuizing	Kunststof
Verzendgewicht (verpakt)	69.5 g [2.5 oz]
Meegeleverd	1 - USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter

Certificaties, rapporten en compatibiliteit