

Adattatore USB-C a HDMI 1080p 60 Hz a 4 porte - Convertitore USB Tipo C a HDMI - Multi Monitor Dongle Adapter - Adattatore multiporta/Replicatore di porte USB Type C a 4x HDMI

ID prodotto: USBC2HD4



Grazie a questo adattatore USB-C a HDMI® è possibile estendere il desktop aggiungendo quattro monitor o display HDMI indipendenti a un computer utilizzando una singola porta USB Type-C.

Questo adattatore USB-C a HDMI per 4 monitor è provvisto di quattro uscite video, che potenziano la produttività ampliando lo spazio di lavoro sullo schermo. L'impiego di vari display consente di accedere contemporaneamente a diverse applicazioni e consultare materiali di riferimento su uno schermo, prendendo appunti sull'altro. L'adattatore USBC a HDMI multi-monitor può essere utilizzato anche per estendere o replicare display o per creare un video wall accattivante.

Questo adattatore per quattro monitor consente di sfruttare le funzionalità video dalla connessione USB-C di un computer desktop o laptop per ottenere risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080 (1080p) su tutte le quattro porte. L'adattatore supporta anche l'audio a 2 canali tramite HDMI.

Il convertitore/adattatore display USB Type-C a HDMI è dotato di un cavo USB-C integrato di 0.5 m che fornisce una maggiore distanza tra l'adattatore e il dispositivo host garantendo una configurazione flessibile. Supporta inoltre l'installazione automatica dei driver per una maggiore facilità d'uso.

L'adattatore video esterno è alimentato tramite bus e non richiede un'alimentazione esterna.

L'applicazione Multi-Monitor Assistant fornisce un'interfaccia utente che agevola il multitasking e consente di passare rapidamente da un monitor all'altro. Permette inoltre di attivare funzioni aggiuntive che assistono gli utenti nelle operazioni di trascinamento, zoom opzionale, suddivisione, ridimensionamento e collegamento in cascata delle finestre sul display principale, oltre che nella creazione di un video wall o matrix wall dinamico.

Il prodotto USBC2HD4 è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Aggiunta di quattro display a una workstation
- Consente di eseguire più applicazioni su schermi diversi
- Creazione di un'immagine speculare del display principale su un HDTV

Caratteristiche

- **ADATTATORE DISPLAY PER QUATTRO MONITOR:** l'adattatore video USB-C a 4 HDMI consente di aggiungere fino a 4 monitor HDMI a un computer laptop o desktop - 4 display 1080p a 60Hz - Audio a 2 canali (una sorgente audio replicata su tutti i display tramite HDMI)
- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** l'adattatore USB-C a HDMI supporta un totale di 5 display in modalità estesa (incluso lo schermo del laptop) - La scheda grafica video esterna è alimentata tramite bus USB senza bisogno di un alimentatore aggiuntivo
- **MULTI-MONITOR ASSISTANT:** maggiore produttività con il software incluso per il multitasking e la disposizione delle finestre; trascinamento delle finestre su un monitor selezionato, ingrandimento/riduzione e divisione/ridimensionamento.
- **CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA:** il dongle adattatore USB-C a HDMI per 4 monitor è dotato di un cavo USB-A integrato di 0,5 m per consentire una maggiore distanza tra l'adattatore e il dispositivo host o per la configurazione di HDTV in una sala riunioni
- **SOLO PER WINDOWS:** questo adattatore USB-C a HDMI multi-monitor è compatibile solo con i sistemi operativi Windows e non supporta macOS o Linux - Convertitore hub USB Type-C a HDMI (Maschio) a 4 porte HDMI (Femmina) - Installazione automatica dei driver

Hardware

| | |
|-------------------|------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Ingresso AV | USB-C |
| Uscita AV | HDMI |
| ID chipset | Trigger T6-688SL |

IT66121

Prestazioni

Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p) / 60Hz

Specifiche audio HDMI - 2 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode

Connettore B HDMI

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Umidità <85% senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore Grigio Siderale

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza cavo 19.2 in [48.8 cm]

Lunghezza prodotto 4.0 in [10.1 cm]

Larghezza prodotto 3.2 in [80.1 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [16.0 mm]

Peso prodotto 5.8 oz [165.0 g]

Informazioni confezione

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.5 in [38.0 mm]

Peso spedizione 9.5 oz [268.0 g]



(confezione)

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore USB-C a HDMI

Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

