

USB-C USB-A-Dock - Hybrid Universal USB 3.0 Dockingstation für USB-C- oder USB-A-Laptop - Dual-Monitor 4K 60Hz HDMI / DisplayPort - 6x USB-A, GbE - USB 3.1 Gen 1 - Windows/Mac

Produkt-ID: DK30A2DHUUE



Diese universelle Dockingstation für USB-C und USB-A Laptops ermöglicht den Übergang vom alten USB-A (USB 3.0) zum neuen USB-C. Das USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Type-C Dock verfügt über zwei HDMI- und/oder DisplayPort Monitore, Schnellladefunktion, 6 USB Typ-A Downstream Peripherieanschlüsse und Headset-Audio.

Hierbei handelt es sich um eine duale Video-Dockingstation mit 4K und 60 Hz mit Unterstützung für Ultra HD DisplayPort- und/oder HDMI-Bildschirme, mit denen Sie Ihre Videoanschlüsse entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren können.

2 x 4K DisplayPort| Bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz

2 x 4K HDMI | Bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz

1 x 4K DisplayPort + 1 x 4K HDMI | Bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz

1 x 5K DisplayPort* | Bis zu 5120 x 2880

* Erfordert Monitorunterstützung für 5K bei Verwendung von zwei DP-Anschlüssen

Diese Dockingstation ist vollständig zertifiziert, um die höchsten Industriestandards für die DisplayLink Zertifizierung (Videoverbindungen) zu erfüllen, und garantiert höchste Qualität, Leistung und Kompatibilität.

Für eine schnelle Einrichtung ohne vorherige Konfiguration können Sie mit den beiden Hostkabeln (USB-C und USB-A) jeden beliebigen Laptop anschließen. Mit dem mitgelieferten Dockingstandfuß können Sie das Dock vertikal positionieren, um Platz zu sparen, oder platzieren es flach auf dem Schreibtisch.

Verbinden Sie Ihre Geräte mit 6 nachgeschalteten USB Type-A Anschlüssen (USB 3.0; 5 Gbit/s), 2 auf der Vorderseite und 4 auf der Rückseite. Das Dock verfügt über einen GbE-Anschluss und eine 4-fach verstellbare 3,5 mm-Headset-Audiobuchse.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell DK30A2DHUUE wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **NEUESTES MODELL:** Dieses USB-C USB-A Dock bietet die gleiche Funktionalität wie DK30A2DH, mit zusätzlicher Flexibilität in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung durch den mitgelieferten Standfuß, um an Ihrem Arbeitsplatz Platz zu sparen
- **HYBRID-DOCK:** Die universelle USB 3.0 Dockingstation funktioniert mit USB-C & USB-A Laptops/Computern, mit 2-in-1 USB-C/USB-A 1 m Hostkabel, USB Typ-A Hub mit 6 Anschlüssen, Gigabit Ethernet & Headset-Audiobuchse
- **FLEXIBLE DUAL-MONITORVIDEO:** An diese USB-C oder USB-A Dockingstation mit 4K und 60 Hz können 2 Monitore angeschlossen werden: Dual DisplayPort, Dual HDMI oder DP + HDMI Displays für die einfache Anwendung von mehreren verschiedenen Bildschirmen
- **6 NACHGESCHALTETE USB-A ANSCHLÜSSE:** Das Hybrid USB-C Dock verfügt über einen USB 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub mit 6 Anschlüssen und zusätzlichen USB-A Anschlüssen, um Geräte wie Tastatur, Maus, Flash-Laufwerk, externe Festplatte und Drucker zu unterstützen
- **KOMPATIBILITÄT:** USB-C Anschlussreplikator ist DisplayLink-zertifiziert für max. Leistung und kompatibel mit Dell, HP, Lenovo und MacBook PCs; Windows-, Chrome- und macOS-Plattformen, auf denen verschiedene Laptopmarken verwendet wurden

Hardware

Garantiebestimmung
n 3 Years

4K-Unterstützung Ja

Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	2
Ports	8
Audio	Ja
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bustyp	USB-C
Chipset-ID	DL-6950

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K 60 Hz
MTBF	26280 Std.

Steckverbindungen

Steckverbindertyp(en)	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	RJ-45
	HDMI
	DisplayPort
	3,5-mm-Audio
Hostanschlüsse	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04, Linux Kernel 4.2-5.2, Chrome OS™ v55+
------------------------------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	110V-240V AC
Eingangsstrom	1.0A



Ausgangsspannung	20V DC
Ausgangsstrom	2A
Steckertyp	N
Stromverbrauch	40W

Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 50°C
Lagertemperatur	-20 to 70°C
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25°C

Physische Eigenschaften

Farbe	Black & Gray
Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	2.9 in [73 mm]
Produktbreite	5.3 in [13.5 cm]
Produkthöhe	7.4 in [18.7 cm]
Produktgewicht	12.0 oz [340 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	4.3 in [10.9 cm]
Package Width	8.3 in [21 cm]
Package Height	5.6 in [14.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.7 oz [360 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Dockingstation USB-C-zu-USB-B-Kabel
--------------------	--



USB-A-zu-USB-B-Kabel

Universal Stromadapter (UK/EU)

Dock Standfuß

Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

