



10m USB 3.0 Aktivverlängerung

Artikelnummer: 43156

Beschreibung

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 10m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Für größere Entfernungen können 2 Kabel hintereinander angeschlossen werden
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 3.0 Devices um 10m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.0 Aktiv-Verlängerung mit USB-Stecker Typ A und USB-Buchse Typ A erlaubt den Anschluss und die flexible Positionierung von USB-Geräten Typ A wie Speichermedien oder Webcams in größerer Entfernung von PCs, Laptops und Tablets. Dabei können bis zu 2 Aktiv-Verlängerungen bis zu einer Distanz von 20m hintereinander geschaltet werden.

Die Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Sie unterstützt Plug & Play und kann schnell und einfach angeschlossen werden - ideal sowohl für professionelle als auch weniger erfahrene Anwender.

Die USB Aktiv-Verlängerung verfügt über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (5V 2A, nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB-Buchse Typ A
- Stromversorgung/Netzteil: 3.5/1.35mm DC-Buchse
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Beschichtung des Steckverbinder: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung des Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - USB-A-Stecker: 16x37x9.8mm (0.63x1.46x0.39in)
 - USB-A-Buchse: 32x85x10mm (1.26x3.35x0.39in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 6mm (0.24in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße: 28/28/22AWG
- Schirmung: 85% Aluminium-Magnesium-Geflecht

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Nominale Dämpfung:
 - (100 MHz, -1.5 dB)
 - (1.25 GHz, -5.0 dB)
 - (2.5 GHz, -7.5 dB)
 - (7.5 GHz, -25 dB)
- Minimaler Biegeradius: 60mm (2.36in)
- Maximale Zugbelastung: -
- Betriebstemperatur: 0°C - 55°C (32°F - 131°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 185°F)
- Übertragungsmedium: Twisted Pair
- Übertragungstechnologie: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

Sonstiges

- Verpackungstyp: Karton
- Verpackungsmaße: 324x335mm (12.76x13.19in)

- Nettogewicht: 0.515kg (1.14lb)
- Gesamtgewicht: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Verpackungsinhalt

- USB 3.0 Aktivverlängerung 10m

Verkaufsinformationen

- No.: 43156
- EAN: 4002888431569

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 43156 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2021