

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Product ID: ST4200USBM



Este resistente concentrador industrial USB se puede instalar en la pared o sobre un riel DIN y brindar un fácil acceso a sus 4 puertos USB hembra, proporcionando un área de trabajo, una sala de servidores, o un entorno industrial con conectividad USB 2.0. Con soporte USB 2.0 de alta velocidad y tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, este concentrador USB de 4 puertos también es compatible con las especificaciones USB 1.1 y se puede alimentar a través del bus USB del ordenador host, o autoalimentarse mediante un conector de 3 cables del bloque de terminales (7-24V).

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Para usar en entornos donde el concentrador USB debe estar firmemente ajustado a una superficie, como una pared o debajo de un escritorio
- Ideal para entornos sujetos a importantes variaciones de temperatura o susceptibles a sufrir daños físicos como, por ejemplo, una fábrica

Features

- Compatible con USB 2.0 de alta velocidad – soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Soporte para diversos métodos de montaje (en Pared/Superficie y riel DIN)
- Estructura de metal
- Conector de alimentación externo opcional
- Incluye cable host USB de 2 metros

	Warranty	2 Years	
Hardware	Cantidad de Puertos	4	
	Estándares Industriales	USB 2.0	
	ID del Conjunto de Chips	Renasas/NEC - μ PD720114	
	Interfaz	USB 2.0	
Rendimiento	MTBF	193,317.8 Hours	
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps	
Conector(es)	Puertos Externos	1 - Bloque de Terminales (3 Cables) 1 - USB B (4 pines) Hembra 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra	
	Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
	Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido	
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Bloque de terminales	
	Tensión de Entrada	7 ~ 24 DC	
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)	
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)	
Características Físicas	Altura del Producto	1 in [26.3 mm]	
	Ancho del Producto	2.3 in [57.3 mm]	
	Color	Negro	
	Longitud del Producto	4.5 in [114.5 mm]	
	Peso del Producto	14.5 oz [410 g]	
	Tipo de Gabinete	Acero	
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.9 lb [0.4 kg]	
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable USB 1 - Rieles de Montaje DIN 1 - Concentrador USB 2.0 1 - Manual del Usuario	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.