

# Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3




Product ID: MSTCDP122HD



Este concentrador MST USB-C a HDMI le permite conectar dos monitores HDMI a su dispositivo Windows equipado con USB Type-C, lo cual ayuda de forma práctica a lograr la máxima productividad.

## Multitarea de forma fácil

Con dispositivos cada vez más portátiles, puede verse limitado si tiene pocas salidas de vídeo y tiene que conformarse con la pequeña pantalla integrada de su dispositivo. Este concentrador MST resuelve sus problemas técnicos, ya que le permite conectar dos pantallas individuales a un ordenador equipado con USB-C, lo cual facilita el trabajo multitarea. Mediante el uso de este multiplicador de vídeo USB-C a HDMI puede duplicar el contenido de su pantalla en monitores adicionales o transmitir contenido independiente a cada pantalla, lo cual resulta ideal como accesorio al viajar o compartir una oficina.



### Impresionante calidad de imágenes

La tecnología MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K UHD en dos monitores o pantallas simultáneamente. Gracias a la compatibilidad con alta definición 4K UHD y HD 1080p, el concentrador USB-C constituye una solución perfecta para aplicaciones que requieren alta resolución, como diseño gráfico y dibujos CAD.



### Configuración sencilla

MST le ofrece una fácil configuración, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C. Este adaptador USB-C a HDMI es compatible con Thunderbolt 3 y ofrece instalación plug-and-play, lo cual no requiere software ni controladores. Asimismo, este multiplicador para doble monitor se alimenta mediante el puerto USB-C, lo cual significa que no se requieren cables de alimentación externa.

El modelo MSTCDP122HD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Extienda su escritorio a monitores o pantallas adicionales
- Cree señalización digital mediante un muro multivídeo panorámico
- Evite el desplazamiento usando la barra lateral mediante la expansión a dos monitores
- Edite contenido multimedia en varias pantallas, en cualquier orientación
- Ideal al viajar o desplazarse o compartir una oficina temporal

### Features

- Aproveche al máximo su productividad mediante la conexión de dos pantallas a su ordenador, con un adaptador para doble monitor
- La tecnología MST utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema
- Concentrador USB-C compatible con resoluciones Ultra HD de hasta 4K
- Ofrece una conexión sin complicaciones, con conector reversible USB-C

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Cantidad de Puertos	2
	ID del Conjunto de Chips	MegaChips - STDP4320 Parade - PS8402A VIA/VLI - VL100
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
<b>Rendimiento</b>	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 30Hz
	Resoluciones Admitidas	Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.
	<b>Average resolution bandwidth allocation</b>	
	1920x1080 (1080p) @60hz - 22% 1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%	
	Note: Exceeding 100% will reduce functionality.	
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	Windows 10, 8.1, 8
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Para que su dispositivo equipado con USB-C funcione con este adaptador, debe ser compatible con vídeo (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	50 a 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [13 mm]
	Ancho del Producto	2.3 in [58 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	1.3 in [33 mm]

Longitud del Producto	2.4 in [62 mm]
Peso del Producto	1.6 oz [44 g]
Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	
Package Height	1.3 in [32 mm]
Package Length	6.9 in [174 mm]
Package Width	5.7 in [144 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5 oz [143 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	
Incluido en la Caja	1 - Concentrador MST 1 - Guía Rápida de Inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.