

Adaptador Multipuertos USB C para MacBook Pro/Air - Docking Station USB Tipo C a HDMI 4K - con PD de 100W Pass-through - Lector de Tarjetas SD MicroSD - Hub Ladrón USB 3.0 de 2 Puertos

ID del Producto: DKT30CMHSDPD



Este adaptador multipuerto USB-C con HDMI® convierte su Macbook Pro, Macbook Air (incluidos los modelos con chip M1), Google Pixelbook u otros modelos de tablet y ordenador portátil equipados con USB-C™ en una estación de trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador multipuerto USB Type-C proporciona una salida de vídeo HDMI 4K 30Hz, un puerto USB Type-C™ (datos/alimentación), un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) y un puerto de lector de tarjetas de memoria SD y MicroSD (uSD), todo a través de una sola conexión con el puerto USB-C o Thunderbolt 3™ de su ordenador portátil.

Además, ofrece recarga avanzada mediante 100W de entrega de potencia (PD) 3.0, y evita tener un cable conectado, gracias a la conexión USB-C retráctil que se conecta directamente a su puerto USB-C anfitrión, sin necesidad de conectar un cable.

El replicador de puertos portátil Es compatible con un monitor HDMI de hasta 4K 30Hz (3840 x 2160p), a fin de crear una potente estación de trabajo. También conecta con un monitor ultraancho.

El concentrador USB-C a USB 3.2 Gen 1 incluye un puerto USB-C y un puerto USB-A (puerto BC 1.2 de carga), para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior.

Acceda fácilmente a su contenido multimedia. El adaptador multipuerto le proporciona acceso directo a sus tarjetas de memoria SD, SDHC™ y SDXC™, o bien microSD.

Compatible con entrega de potencia USB 3.0 (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Type-C le permite la alimentación y carga de su ordenador portátil, así como la alimentación de sus periféricos, cuando se conecta un adaptador de alimentación por USB-C. Este adaptador multipuerto reserva 8W y deja hasta 92W de alimentación para la carga.

Producto avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su ordenador portátil debe ser compatible con la entrega de potencia por USB.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **FUNCIONALIDAD 5 EN 1:** Adaptador multipuerto USB-C HDMI 4K 30Hz, hub USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps con 1x USB-A (BC 1.2, carga rápida) y 1x USB-C (alimentación + datos), ranuras de lectura de tarjetas de memoria SD y MicroSD, así como PD de 100W
- **CONEXIÓN USB-C HOST SIN CABLE:** Incluye un conector USB-C retráctil incorporado, con control deslizante para una conexión más integrada en MacBook Pro 2018, 2019 o MacBook Air 2020 (Intel o M1). Diseñado para dejar libre un puerto para otros accesorios
- **RENDIMIENTO FIABLE:** Con alimentación por bus USB o mediante un adaptador de alimentación USB-C externo. PD 3.0 de 100W, con 8W reservados para el adaptador. Hasta 92W para la carga de un ordenador portátil
- **PORTÁTIL Y COMPACTO:** El diseño le permite llevarlo fácilmente en la bolsa del ordenador portátil. Su puerto USB-C retráctil integrado, le permite dejarlo conectado al ordenador, para su uso al desplazarse, viajar o trabajar desde casa
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Gracias a la instalación automática del controladores, este adaptador multipuerto universal USB Type-C es compatible con Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS. Funciona con tablets, Chromebooks u ordenadores Thunderbolt 3 y USB-C

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	1
Compatibilidad con 4K	Sí
Cantidad de Puertos	4

Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Tipo de Bus	USB-C
USB 3.0 Pass Through	Sí
ID del Conjunto de Chips	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL817
	Parade - PS176
	NOREL Systems - NS1081C

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 30Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	microSD (Micro Secure Digital)

Conector(es)

Puertos Externos	HDMI 1.4
	USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)
	Ranura SD / MMC
	MicroSD
	USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0
Conectores del Host	USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)



Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS,
iPadOS, Android,

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Consumo de Energía	8W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to +70
Temperatura de Almacenamiento	-10 to +55
Humedad	5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Longitud del Producto	1.4 in [35.0 mm]
Ancho del Producto	4.5 in [11.3 cm]
Altura del Producto	0.4 in [10.5 mm]
Peso del Producto	2.8 oz [78.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.1 oz [145.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	adaptador multipuerto usb type-c
	Guía Rápida de Inicio



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

