


Monitorstandaard voor Twee Verticaal Gestapelde Schermen, Dual 49", Max 32kg, C-Klem, Quick-Release VESA Systeem, Widescreen 16:9/Ultrawide 32:9 display, TAA

Productcode: H2MPV-MONITOR-MOUNT



Deze dual ultrawide display monitorsteun is ontworpen om tot twee verticaal gestapelde 49-inch curved screens met 32:9 beeldverhouding te kunnen ondersteunen, en biedt zo een betere werkruimte voor data aggregatie en multi-window toepassingen. De monitorsteun is TAA-compliant.

Met een totaal draagvermogen van 16 kg per VESA-bevestiging biedt de verticaal gestapelde beugel een veilige en stabiele oplossing voor het monteren van zware schermen, zowel standaard (4:3), widescreen (16:9) als ultrawide (32:9) beeldschermen.

Het vaste C-klemontwerp past op bureaus met een dikte van 2,5 tot 10 cm.

De dubbele monitorbeugel beschikt over verborgen kabelbeheer waarbij de kabels in de centrale stang worden geleid voor een georganiseerde en rommelvrije opstelling. De afwerking met poedercoating verbetert de duurzaamheid en esthetiek.

De verwijderbare VESA-platen zijn uitgerust met een quick-release mechanisme om eenvoudig, zonder gereedschap, beeldschermen te installeren en verwijderen. De houder ondersteunt de VESA 75x75mm en 100x100mm standaarden, en is daarmee compatibel met een groot aantal schermen.

Het verstelbare ontwerp van de beugel maakt hoogteaanpassingen mogelijk langs de 69,6 cm stang. Elke monitor kan gekanteld en gedraaid worden tot +/-90° en 360° roteren voor een vlotte overgang tussen portret- en landschapsoriëntaties. Bovendien kunnen de monitorbeugels voor maximale flexibiliteit, zonder gereedschap, om de paal worden gedraaid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **DUAL ULTRAWIDE DISPLAY ONDERSTEUNING:** Ontworpen om tot twee verticaal gestapelde 49" curved screens met 32:9 beeldverhouding te monteren, voor maximale werkruimte en hogere productiviteit; Ideaal voor data-aggregatie en multi-window toepassingen; TAA
- **32KG DRAAGVERMOGEN:** Ondersteunt tot 16 kg per VESA-bevestiging; Biedt een stabiele en veilige montageoplossing voor het stapelen van zelfs de zwaarste monitoren; Robuust ontwerp is ideaal voor zowel standaard-, widescreen- als ultrawide-monitors
- **VERBORGEN KABELBEHEER:** De dual monitorstandaard beschikt over een verborgen kabelbeheersysteem om de werkruimte opgeruimd en georganiseerd te houden door kabels in de 5cm paal te verbergen; Poedercoating voor extra duurzaamheid
- **QUICK-RELEASE VESA MONTAGE:** VESA-platen kunnen met het quick-release mechanisme zonder gereedschap worden verwijderd voor eenvoudige installatie en afhalen van het scherm; VESA 75x75mm en 100x100mm; C-klem compatibel met bureaus van 2,5 tot 10cm dikte
- **VERSTELBAAR ONTWERP:** Eenvoudig in hoogte verstelbaar langs de 69,6 cm stang; Schermen kunnen +/-90 graden kantelen/roteren en 360 graden draaien voor portret/landschapsorientatie; Schermbeugels kunnen rond de paal gedraaid worden zonder gereedschap

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Bureaulem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm

Dikte
bevestigingsoppervlak

C-Klem 25-100mm ,

Prestaties

Draagvermogen	28.7 lb [13 kg]
Minimale schermgrootte	17"
Maximale schermgrootte	49" (32:9)
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	27.4 in [696 mm]
Kantelen	+/- 90°
Pannen	+90° / - 90°
Schermmrotatie	+180° / -180°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal en kunststof
Lengte product	8.4 in [21.4 cm]
Breedte product	36.3 in [92.2 cm]
Hoogte product	36.3 in [92.2 cm]
Gewicht product	15.4 lb [7.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	8.4 in [21.3 cm]
Breedte Verpakking	32.9 in [83.5 cm]
Hoogte Verpakking	6.3 in [16.0 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	16.1 lb [7.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Bureauklem, Onderaan 1 - Stangset 1 - dop voor stang 2 - VESA-montage 2 - VESA-plaat 2 - Steunring 8 - M4x10 mm schroeven 8 - M4 x 16 mm schroeven 8 - 3/8"x1/2" Schroeven 8 - afstandsringen 1 - M6 inbussleutel 1 - M3 inbussleutel 1 - steeksleutel 1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalinge n		
	Warranty	5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.