


Delock Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet - HDMI-A mâle > HDMI-A mâle 3D 4K 1 m Fin Haut de gamme

Description

Ce câble HDMI haute vitesse avec Ethernet haut de gamme de Delock se distingue par son diamètre réduit et de ses connecteurs courts. Le câble à triple blindage associe un transfert de données rapide et une connexion audio/vidéo et Ethernet. Grâce à la prise en charge d'une bande passante maximale de 18 Gbit/s, le contenu 4K (fréquence de trame maximale 60 Hz), le contenu 3D en résolution 4K (fréquence de trame maximale 24 Hz) et le contenu à rapport d'aspect cinéma 21:9 peuvent désormais être affichés. Le câble permet la transmission simultanée de deux canaux vidéo pour afficher des flux vidéo pour deux utilisateurs sur un seul écran, ainsi que la transmission simultanée de quatre canaux audio au maximum. La qualité de la transmission audio est significativement améliorée avec le taux d'échantillonnage jusqu'à 1536 kHz.



Particularité

- Connecteurs très courts avec blindage métallique complet
- Diamètre de câble particulièrement réduit

Spécifications techniques

- Connecteur :
 - 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches >
 - 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches
- Spécification High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Gauge de câble : 36 AWG
- Diamètre du câble : env. 3,2 mm
- Câblage à paire torsadée
- Conducteur en cuivre
- Connecteur plaqué or
- Câble à triple blindage
- Boîtier métallique
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 18 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prise en charge 3D: jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge la 3D HFR (Haute fréquence d'image) 1080p
- Taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz
- Prend en charge la transmission de 2 canaux vidéo simultanément afin d'utiliser un écran pour deux visionneurs
- Prend en charge l'échantillonnage couleur au format 4:2:0 (format original du Blu-Ray, des DVD et de la TV)
- Contient un canal de retour audio (ARC)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Prend en charge la transmission de jusqu'à 4 canaux audio simultanément
- Prend en charge l'ajustement dynamique de la synchronisation labiale sur les décalages audio / vidéo
- Prend en charge les commandes de contrôle CEC 2.0
- Utilise un espace de couleur avancé pour la présentation d'images numériques
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Couleurs plus vivantes et naturelles
- Couleur : blanc
- Longueur du câble : env. 1 m

N° produit 85122

EAN: 4043619851225

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag



Configuration système requise

- Une interface HDMI-A libre

Contenu de l'emballage

- Câble HDMI

Image



General	
Spécifications techniques:	standard High Speed HDMI with Ethernet
Interface	
connecteur 1:	standard 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches
connecteur 2:	standard 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches
Technical characteristics	
Débit de données:	standard up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	standard 3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum refresh rate:	standard 120 Hz
Physical characteristics	
Diamètre du câble:	standard 3,2 mm
Finition du connecteur:	standard plaquées or
Finition des broches:	standard plaquées or
Conductor material:	standard copper
Conductor gauge:	standard 36 AWG
Shielding:	standard triple
Length:	standard 1 m
Couleur:	standard blanc