

USB-C USB-A Dock - Hybride Universeel USB 3.0 Docking Station voor USB-C of USB-A Laptop - Dual Monitor 4K 60Hz HDMI/DisplayPort - 6x USB-A, GbE - USB 3.1 Gen 1 - Windows/Mac

Productcode: DK30A2DHUUE



Schakel van de oudere USB-A (USB 3.0) over naar de nieuwe USB-C met dit universeel laptop docking station voor USB-C en USB-A laptops. Het USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C dock heeft aansluitingen voor dual HDMI en/of DisplayPort monitors, snel opladen, zes USB Type-A downstream randapparaten en headset audio.

Dit is een dual 4K 60Hz video docking station met ondersteuning voor zowel Ultra HD DisplayPort en/of HDMI monitors zodat u uw videoverbindingen precies zoals u dat wenst kunt configureren.

Dual 4K DisplayPort | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Dual 4K HDMI | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Single 4K DisplayPort + Single 4K HDMI | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Single 5K DisplayPort* | Tot 5120 x 2880

*Vereist scherm met ondersteuning voor 5K via twee DP poorten

Dit docking station is volledig gecertificeerd en voldoet aan de strengste industriestandaarden voor DisplayLink (videoverbindingen) certificatie zodat u gegarandeerd van de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid en compatibiliteit kunt genieten.

Voor een snelle installatie worden twee hostkabels (USB-C en USB-A) meegeleverd voor de aansluiting van elke laptop. Met de meegeleverde dock standaard kunt u het dock verticaal plaatsen om ruimte te besparen of plat op het bureau leggen.

Sluit uw apparaten aan op zes downstream USB Type-A (USB 3.0 5 Gbps) poorten: twee aan de

voorkant, vier aan de achterkant. Het dock heeft ook een GbE-poort en een 3,5 mm 4-standen audiojack voor headsets.

StarTech.com's kwalitatieve producten voor IT-professionals worden grondig getest op compatibiliteit en prestatie om te garanderen dat ze voldoen aan de industriestandaarden of deze zelfs overtreffen. De Technische Adviseurs van StarTech.com hebben een brede productkennis en werken direct samen met de StarTech.com Ingenieurs om onze klanten zowel vóór als na de aankoop optimaal te ondersteunen.

De DK30A2DHUUE heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **NIEUWSTE MODEL:** Dit USB-C USB-A dock biedt dezelfde functionaliteit als DK30A2DH, maar met extra flexibiliteit door de meegeleverde standaard (positie liggend of staand) zodat u ruimte kunt besparen op uw werkplek
- **HYBRIDE DOCK:** Universeel USB 3.0 docking station geschikt voor USB-C & USB-A laptops/computers, inclusief 2-in-1 USB-C/USB-A 1 m hostkabel, 6-poorts USB Type-A hub, Gigabit Ethernet & headset audiojack
- **FLEXIBELE VIDEO OP TWEE SCHERMEN:** Op dit 4K 60Hz USB-C of USB-A docking station kunt u 2 schermen aansluiten: Dual DisplayPort of Dual HDMI of DP + HDMI schermen voor eenvoudige installatie van meerdere schermen
- **6 DOWNSTREAM USB-A POORTEN:** Dit hybride USB C dock heeft een 6-poorts USB 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gbps) hub met extra USB-A poorten ter ondersteuning van apparaten zoals toetsenbord, muis, flashdrive, externe harde schijf en printer
- **COMPATIBILITEIT:** USB-C poortreplicator is DisplayLink gecertificeerd voor maximale prestaties en is compatibel met Dell, HP, Lenovo & MacBook pc's; Ondersteunt Windows, Chrome en macOS zodat verschillende merken laptops kunnen worden gebruikt

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja

Ondersteunde schermen	2
Poorten	8
Audio	Ja
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB-C
Chipsetcode	DL-6950

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
MTBF	26.280 uur

Connector(en)

Type connector(en)	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) RJ-45 HDMI DisplayPort 3,5 mm audio
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04 Linux Kernel 4.2 - 5.2 Chrome OS™ v55+
--------------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom	1.0A
Uitgangsspanning	20V DC



Uitgangsstroom	2A
Stekkertype	N
Vermogensopname	40W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C
Opslagtemperatuur	-20 to 70°C
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Black & Gray
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	2.9 in [73 mm]
Breedte product	5.3 in [13.5 cm]
Hoogte product	7.4 in [18.7 cm]
Gewicht product	12.0 oz [340 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.3 in [10.9 cm]
Package Width	8.3 in [21 cm]
Package Height	5.6 in [14.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.7 oz [360 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	docking station
	USB-C naar USB-B kabel



USB-A naar USB-B kabel

Universele voedingsadapter (GB/EU)

Dock standaard

quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

