

Conversor HDMI a DisplayPort - 4K

Product ID: HD2DP



Este conversor HDMI® a DisplayPort™ le permite conectar una fuente de vídeo equipada con HDMI, como un reproductor Blu-ray™, una cámara, una consola de videojuegos o un ordenador, a un monitor o proyector DisplayPort.

El adaptador compacto tiene alimentación USB y es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 4K, lo cual permite la conexión de su Ultrabook™ u ordenador portátil equipado con HDMI 4K a un proyector DisplayPort Ultra HD. Es la solución perfecta para diversos entornos, como salas de juntas o auditorios de ferias.

Ahorre dinero y evite molestias

Este conversor HDMI a DisplayPort le permite ahorrar tiempo y dinero. Funciona de forma impecable con configuraciones existentes al conectar una nueva fuente o pantalla, lo cual evita gastos, ya que garantiza que no será necesario cambiar o actualizar sus componentes principales.

El adaptador HDMI a DP ofrece una fácil configuración plug-and-play, sin necesidad de instalar software ni controladores. Además, el adaptador tiene un diseño compacto que armoniza de forma impecable con cualquier estación de trabajo o centro de entretenimiento.

Sea más productivo

Mediante el uso del adaptador HDMI a DisplayPort puede conectar un monitor secundario a su ordenador portátil. Integrar una pantalla extra ofrece un aumento definitivo de la productividad, ya que el espacio adicional de pantalla le permite trabajar de forma más eficiente y facilita el modo multitarea, a fin de lograr más en el mismo periodo de tiempo. Es ideal para su uso en oficinas en las que haya que visualizar documentos, hojas de cálculo y páginas web en varias pantallas.

Disfrute de un muy nítido nivel de imagen de alta definición (Ultra HD)

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. Este conversor HDMI a DisplayPort (DP) le permite mostrar contenido de alta resolución en su pantalla equipada con DP, con la impresionante calidad de imágenes Ultra HD. Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo. La compatibilidad con imágenes 4K de este adaptador resulta ideal en el caso de aplicaciones de producción de vídeo, como la edición de vídeos para postproducción o la visualización de tomas de una cámara desde una fuente HDMI en su monitor DisplayPort.

El modelo HD2DP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Presente contenido desde su ordenador equipado con HDMI en un monitor DisplayPort
- Visualice documentos, hojas de cálculo y páginas web en varias pantallas
- Diseñe y edite ficheros gráficos en una pantalla DP mediante la salida HDMI de su ordenador
- Capture contenido de vídeo 4K de una fuente HDMI y visualícelo en un monitor DisplayPort
- Edite y visualice vídeos de postproducción en una pantalla 4K
- Visualice tomas de una cámara desde su fuente de vídeo HDMI en un monitor DisplayPort

Características

- Se integra de forma impecable en su configuración, con diseño compacto e instalación plug-and-play
- Aumente su productividad mediante el uso de su salida HDMI para conectar otra pantalla y poder trabajar en modo multitarea
- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 4K (Ultra HD)
- Retrocompatible con pantallas de alta definición que admiten resoluciones 1920x1200 y 1080p
- No requiere adaptador de alimentación ni software o controladores

	Warranty	2 Years
Hardware	Estilo de adaptador	Adaptador
	ID del Conjunto de Chips	STDP2600
	Señal de Salida	DisplayPort
	Soporte de Audio	Sí
	Rendimiento	Especificaciones de Audio
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4K
	Resoluciones Admitidas	4k x 2K (Ultra HD) at 30 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho Input
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos	Nota	Este adaptador no es compatible con HDCP 2.2
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 20% a 95% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Características Físicas	Altura del Producto	13 mm [0.5 in]
	Ancho del Producto	23 mm [0.9 in]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	220 mm [8.7 in]
	Peso del Producto	36 g [1.3 oz]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	141 g [5 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador HDMI a DisplayPort 1 - Cable de extensión USB

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.