

# Eaton EVBAF132X

Catalog Number: EVBAF132X

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 39U, entrée IEC-60309, cordon 3m, 1ph, 7.4kW, 32A, 200-240V, 42 prises (24)C13, (18)C39

## Spécifications générales



### Nom du produit

Eaton Rack PDU G4

### EAN

3553340697142

### Hauteur du produit

53 mm

### Poids du produit

3.8 kg

### Certifications

IEC 62368-1

EN IEC 63000

CE

EAC

UKCA

Cm

Ukr

### Numéro de catalogue

EVBAF132X

### Longueur du produit

1730 mm

### Largeur du produit

52 mm

### Conformité

CB

LVD Directive

RoHS Directive

WEEE Directive

Packaging Directive

### Code de modèle

PDU G4 BA 0U 309 32A 1P

24xC13,18xC39

### Fonctionnalités spéciales

Prise C39 polyvalente compatible avec les cordons d'alimentation C14 ou C20.  
Prises à forte rétention conçues pour s'adapter en toute sécurité aux cordons d'alimentation standard et aux cordons d'alimentation P-Lock  
Code couleur pour les prises de courant et les disjoncteurs correspondants

### Type

Rack PDU de base

### Forme

0U (Vertical)

### Commande départ

Non

### Accessoires

Rack PDU  
Accessoires de montage en rack  
Guide de démarrage rapide  
Consignes de sécurité

### Température de fonctionnement

0 à 60°C (32° à 140°F)

### Sens de montage

vertical

### Couleur

noir

### Matériel

Aluminium

### Connexion d'entrée

IEC-60309 32 A monophasé

### Longueur du cordon

3 m

#### Puissance

7,4 kW maximum

#### Intensité du courant

32 A

#### Tension d'entrée

200-240V

#### Phase

Monophasé

#### Fréquence

50/60 Hz

#### Prises

(24) C13, (18) C40

#### Nombre de sorties C13

24

#### Nombre de sorties C19

18

#### Nombre de sorties (Autre)

18

#### Nombre de prises avec mise à la terre

42

#### Disjoncteur

(2) unipolaire

#### SNMP

Non

#### Interface Ethernet

Non

#### Interface série

Non

#### Configuration en masse

Non

#### Connexion électrique

Cordon de raccordement avec prise

#### Evaluation

autre

#### Dimension de montage (métrique)

52

#### Dimensions de montage (standardisée)

métrique

Commutable

Non

Catégorie de surtension

2

Ampèremètre

Non

Équipé de :

matériel de montage

Communication par bus de terrain

Non

Gamme

G4



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous  
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)