

4m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP naar DP Monitor Kabel - mDP naar DP Kabel - Zwart

Productcode: MDP2DPMM4M



De MDP2DPMM4M 4 meter lange Mini DisplayPort®-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een Mini DisplayPort (mannelijke) connector aan het ene uiteinde en een DisplayPort (mannelijke) connector aan het andere, waardoor u elke met Mini DisplayPort uitgeruste laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, scherm of project met een standaard DisplayPort-verbinding.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw voor DP geschikte schermen kunt aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Zorgt ervoor dat een DisplayPort-monitor of -projector kan worden aangesloten op apparaten die zijn voorzien van een Mini DisplayPort-uitgang

Eigenschappen

- Vergulde Mini DisplayPort®- en DisplayPort-connectoren
- BETROUWBAAR ONTWERP: Duurzame ABS connectors met flexibele PVC trekantlasting & mantel voorkomt rafelen/schade door buigen of ruw gebruik; Metalen connector substructuur zorgt voor EMI afscherming
- PRODUCTIEKWALITEIT: 32AWG kabel met vergulde connectoren voor een betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; superieure EMI-afscherming met Al-Mylar folie en vlechtwerk zorgt voor een hogere kwaliteit video en audio; Backwards compatibel met DP 1.1
- APPLICATIES: Ideaal voor thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen, werkt met uw laptop/professionele werkstations met AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 grafische kaarten; Gebruik met UHD/4K-monitoren, projector of groot beeldscherm; Microsoft Surface Pro 6/4
- SPECS: Lengte: 4m; Kleur: Zwart; DisplayPort v1.2; Mini-DP Male naar Standaard DP Male; 32 AWG; PVC Kabel Mantel; ABS Connector Omhulsel; Afscherming: Al-Mylar folie met Vlechtwerk; Protocols: HBR 2, MST, GTC; Levenslange ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	13.1 ft [4 m]

Lengte product	13.1 ft [4 m]
Breedte product	0.8 in [2 cm]
Hoogte product	0.4 in [1 cm]
Gewicht product	4.8 oz [136 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [29 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.1 oz [145 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 4m Mini DisplayPort® naar DisplayPort Verloopkabel - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.