

Câble réseau Cat6 Gigabit UTP sans crochet de 50cm - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - M/M - Gris

Product ID: N6PATC50CMGR



Le câble patch Cat6 N6PATC50CMGR (0,5 m) respecte ou dépasse toutes les spécifications des câbles de catégorie 6 pour assurer une connexion fiable aux réseaux Gigabit. Il est équipé d'une fiche PVC grise durable qui permet de coder l'acheminement des câbles au besoin.

Durable, ce câble patch Cat6 de qualité supérieure est fabriqué sans crochet, ce qui contribue à protéger les clips du connecteur RJ45 et à éviter qu'il se coince pendant l'installation. Parallèlement, son serre-câble moulé en PVC empêche les terminaisons du connecteur RJ45 de trop se plier et réduit, du même coup, les risques de dommages.

Fait uniquement de matériaux de la meilleure qualité, ce câble patch Cat6 propose un rendement fiable et bénéficie de notre garantie à vie.

100 % cuivre pour une qualité remarquable

Obtenez la meilleure valeur ajoutée pour votre investissement avec nos câbles Cat6 tous fabriqués avec des conducteurs en cuivre haute qualité.

Câble de 0,25 mm² pour une connexion réseau haute performance

Obtenez une capacité haute performance pour vos applications Ethernet exigeantes, comme l'alimentation PoE, avec des câbles au cuivre de 0,25 mm².

Les connecteurs en or de 50 microns offrent une conductivité optimale

Fiez-vous à nos connecteurs RJ45 pour obtenir une conductivité optimale tout en éliminant la perte de signal due à l'oxydation ou la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Conçu pour les réseaux Gigabit
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale

Spécifications techniques

- Protections des clips du connecteur RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couverts colorés permettant le codage de couleur dans le service
- Le serre-câble moulé évite que le câble se plie trop à l'endroit du connecteur RJ45, ce qui réduit la pression à la terminaison de la prise.
- Fait de composants de qualité supérieure
- Fil de cuivre de 0,25mm² de qualité supérieure
- ETL Verified

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| Matériel | Warranty | Lifetime |
| | Nombre de conducteurs | 4 pair UTP |
| | Norme de câblage | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |
| | Placage du connecteur | Or |
| | Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) |
| | Type de câble | Sans crochet |
| | Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Performance | Calibre du câble | CAT6 - 650 MHz |
| Connecteur(s) | Connecteur A | 1 - RJ-45 Mâle |
| | Connecteur B | 1 - RJ-45 Mâle |
| Caractéristiques physiques | Calibre du fil | 24 AWG |
| | Couleur | Gris |
| | Longueur de câble | 0.5 m [1.6 ft] |
| | Longueur du produit | 0.5 m [1.6 ft] |
| | Poids du produit | 27 g [1 oz] |
| | Type de conducteur | Cuivre torsadé |
| Informations d'emballage | Package Height | 10 mm [0.4 in] |
| | Package Length | 22 cm [8.7 in] |
| | Package Width | 20 cm [7.9 in] |
| | Poids brut | 37 g [1.3 oz] |
| | Quantité par paquet | 1 |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - 0.5m Gray Snagless Cat6 UTP Patch Cable - ETL Verified |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis