




Digitale Informationssysteme: Überzeugen Sie Ihre Zielgruppe

Effektive Lösungskonzepte im Bereich Digital Signage müssen visuellen Anforderungen gerecht werden und brauchen daher stationäre bzw. mobile Montagelösungen von Ergotron



Mobile bzw. stationäre Montagelösungen für den gesamten Standort



**JUST
STAND
.ORG**

Wenig Aufwand und große Wirkung. Das ist der Nutzen, den Ergotron erbringt.

Ob bei der Darstellung von beeindruckenden Medieninhalten und Grafiken oder beim Streaming von Videos – die Vorteile digitaler Informationssysteme liegen darin, Inhalte schnell und problemlos in Echtzeit zu aktualisieren, um das Verhalten der Zielgruppe positiv zu beeinflussen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Medieninhalte effektiv vermitteln zu können, ist jedoch die optimale Positionierung. Dabei leistet Ergotron einen wichtigen Beitrag.



Fahrwagen



Drehen des Displays in Portrait- oder Landscape- Ausrichtung, ohne dieses neu installieren zu müssen









Neo-Flex Mobile MediaCenter LD



Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD



Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD

| Artikelnummer (Farbe) | LD-Version (Light Duty, niedrige Tragkraft) 24-190-085 (schwarz) | VHD-Version (Very Heavy Duty, sehr hohe Tragkraft) 24-191-085 (schwarz) | UHD-Version (Ultra Heavy Duty, außerordentlich hohe Tragkraft) 24-192-085 (schwarz) |
|---|--|--|--|
| Optionales Zubehör: MMC-Kamerahalterung 97-491-085; 660/700/800 mm Kit 97-489; VESA CPU Kit 97-527-009 | | | |
|  Typische Bildschirmgröße | 27–55" | 37–60" | 50–70" |
|  Belastbarkeit | 11,4–22,7 kg (25–50 lbs) | 5 22,7–40,9 kg (0–90 lbs) | 40,9–54,4 kg (90–120 lbs) |
|  Höhenverstellung | 51 cm (20") | 51 cm (20") | 51 cm (20") |
|  Neigungsfunktion | 20° | 20° | 20° |
|  Rotation | 90° Drehung mit Hochformat-/Querformatfunktion. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ergotron | 90° Drehung mit Hochformat-/Querformatfunktion. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ergotron | 90° Drehung mit Hochformat-/Querformatfunktion. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ergotron |
|  VESA | MIS-D/E/F Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ergotron | MIS-D/F Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ergotron | MIS-D/F Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ergotron |



Glide-Wandhalterung LD-X



Glide-Wandhalterung HD



Glide-Wandhalterung VHD




TM Wandhalterung neigbar



WM Starre Wandhalterung

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|---|
| Artikelnummer | 61-113-085 (schwarz) | 61-061-085 (schwarz) | 61-128-085 (schwarz) | 61-143-003 (silber) XL 61-142-003 (silber) | 60-604-003 (silber) XL 60-602-003 (silber) |
| Typische Bildschirmgröße | 27–42" | 30–55" | ≥ 46" | ≥ 32" XL ≥ 42" | 32–65" XL 42–65" |
| Belastbarkeit | 5,4–13,6 kg (12–30 lbs) | 9–18 kg (20–40 lbs) | 20,4–32 kg (45–70 lbs) | ≤ 79,4 kg (175 lbs) | ≤ 79,4 kg (175 lbs) |
| Neigungsfunktion | 10° | 10° | 10° | 20° | — |
| Höhenverstellung | 10" (25,4 cm) | 46 cm (18") | 16" (40,6 cm) | — | — |
| VESA | MIS-D/E/F | MIS-E/F | MIS-D/E/F | MIS-D/E/F | MIS-D/E/F |
| Tiefe | 11,4 cm (4.5") | 5 cm (2") | 6,9 cm (2.7") | 8,9 cm (3.5") | 3,2 cm (1.25") |



SIM90 Signage Integration Mount



Neo-Flex Wandhalterung neigbar VHD



Neo-Flex Wandhalterung neigbar UHD



Neo-Flex Starre Wandhalterung VHD



Neo-Flex Starre Wandhalterung UHD

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 60-600-009 (schwarz) | 60-613 (schwarz) | 60-612 (schwarz) | 60-615 (schwarz) | 60-614 (schwarz) |
| | — | — | Optionales Zubehör UHD: NF VESA Adapter 97-590 (schwarz) | | |
| Typische Bildschirmgröße | ≥ 32" | 23–42" | 37–63" | 23–42" | 37–63" |
| Belastbarkeit | ≤ 52,2 kg (115 lbs) | ≤ 36,3 kg (80 lbs) | ≤ 79,4 kg (175 lbs) | ≤ 36,3 kg (80 lbs) | ≤ 79,4 kg (175 lbs) |
| Neigungsfunktion | 15° | 20° | 15° | — | — |
| VESA | MIS-F | 100 x 100 to 400 x 300 | 100 x 100 to 600 x 400 | 100 x 100 to 400 x 300 | 100 x 100 to 600 x 400 |
| Tiefe | 12,1 cm (4.8") | 4,9 cm (1.9") | 6,9 cm (2.7") | 4,1 cm (1.6") | 4,4 cm (1.7") |

Die Produkte von Ergotron setzen durch ihre einfachen Installationsmöglichkeiten neue Maßstäbe.



"Bracketology Simplified" – Video ansehen movies.ergotron.com

BILDSCHIRMGRÖSSE KANN ABWEICHEN. ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE BILDSCHIRMDIAGONALE.



Interaktiver Arm LD



Interaktiver Arm HD



Interaktiver Arm VHD

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 45-361-026 (poliertes Aluminium) | 45-296-026 (poliertes Aluminium) | 45-304-026 (poliertes Aluminium) |
| Typische Bildschirmgröße | ≤ 42" | 30–60" | 30–60+" |
| Belastbarkeit | 3,2–11,3 kg (7–25 lbs) | 8,2–18,2 kg (18–40 lbs) | 15,9–31,8 kg (35–70 lbs) |
| Neigungsfunktion | ↑ 70° / ↓ 5° | ↑ 10° / ↓ 15° | ↑ 5° / ↓ 15° |
| Schwenkfunktion | 180° | 180° | 180° |
| VESA | 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200 | 200 x 100 to 600 x 400 | 200 x 100 to 600 x 400 |
| Tiefe | 11 cm (4.5") | 14 cm (5.5") | 16,5 cm (6.5") |
| Verlängerung | 43 cm (17") | 61 cm (24") | 71 cm (28") |



LX HD Schwenkarm für Wandmontage



LX HD Wandhalterung



Neo-Flex Cantilever VHD



Neo-Flex Cantilever UHD



Neo-Flex Wandhalterung ULD







| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 45-268-026 (poliertes Aluminium) | 45-269-009 (schwarz) | 45-385-223 (schwarz) | 61-132-223 (schwarz) | 97-589 (schwarz) |
| Typische Bildschirmgröße | ≤ 42" | ≤ 42" | 23–42" | 37–52" | 13–32" |
| Belastbarkeit | ≤ 22,7 kg (50 lbs) | ≤ 22,7 kg (50 lbs) | ≤ 36,3 kg (80 lbs) | ≤ 56,7 kg (125 lbs) | ≤ 18,1 kg (40 lbs) |
| Neigungsfunktion | 20° | 20° | 20° | 20° | — |
| Schwenkfunktion | 360° | 40° | 180°+ | 180°+ | — |
| Rotation | 360° Drehung mit Hochformat-/ Querformatfunktion | 360° Drehung mit Hochformat-/ Querformatfunktion | — | — | — |
| VESA | MIS-D/E/F | MIS-D/E/F | 200 x 100 to 600 x 400 | 100 x 100 to 600 x 400 | 75 x 75 to 200 x 200 |
| Tiefe | Einklappbar auf 9,1 cm (3.7") | 9,1 cm (3.7") | 8,4 cm (3.3") | 14 cm (5.5") | 1,3 cm (0.5") |
| Verlängerung | 33 cm (13") | — | 39,7 cm (15.6") | 55,9 cm (22") | — |





**Neo-Flex
Deckenhalterung**



**Neo-Flex
Projektordeckenhalterung**

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Artikelnummer (Farbe) | 60-842-223 (schwarz) | 60-623 (schwarz) |
|  Typische Bildschirmgröße | 32-65" | — |
|  Belastbarkeit | ≤ 56,7 kg (125 lbs) | Kleine bis große Projektoren ≤ 18,1 kg (40 lbs) |
|  Neigungsfunktion | + 20° | 30° |
|  Schwenkfunktion | — | 30° |
|  Rotation | — | 360° |
|  VESA | 200 x 100 – 660 x 450 | — |

+ Finanzsektor + Gesundheitswesen + Hotellerie + Automobilindustrie + Großunternehmen + Transport + Bildungswesen + Einzelhandel + Restaurants + Büros + Veranstaltungsorte + Events + Bibliotheken +



© 2014 Ergotron, Inc. geprüf. 17/12/2014/DE Literature made in US **Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten**
Für weitere detaillierte Informationen besuchen Sie unsere Internetseite www.ergotron.com

**Vertrieb Deutschland,
Österreich und Schweiz**

Kiel-Kronshagen, Deutschland
+49 431 54028780
www.ergotron.de
info@ergotron.de

**Vertrieb in Europa,
Nahe Osten, Afrika**

Amersfoort, Niederlande
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.de

**Vertriebs- und Konzern-
hauptsitz in Amerika**

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

