

4-poorts USB 2.0-over-Cat5-of-Cat6 extender - tot 50 m

Product ID: USB2004EXTV



Deze 4-poorts USB 2.0 extender is een handige en voordelige oplossing om vrije werkruimte te creëren. Nu kunt u het bereik van uw USB 2.0 apparaten uitbreiden via één Ethernet-kabel, tot 40 m via Cat5 of 50 m via Cat6.

Neem de extra stap voor grotere productiviteit

Los de beperkingen van 4,8 m lange USB-kabels op om een meer flexibele en efficiënte werkomgeving te creëren. Nu kunt u max. vier USB-apparaten op afstand van uw hostcomputersysteem plaatsen. Plaats uw harde-schijfbehuizing, printer, scanner, webcam en andere populaire randapparaten precies waar u die nodig hebt, om tijd te besparen en uw productiviteit te verbeteren.

De poort locatie zorgt voor snelle en eenvoudige verbindingen

Krijg snel toegang tot de USB-apparaten die u het vaakst gebruikt. Vaak onderweg? Gebruik de twee bovenste poorten voor snelle, gemakkelijke verbindingen met draagbare apparaten zoals flashdrives, smartphones en tablets. Bovendien hebt u nog twee poorten aan de voorkant voor printers of andere apparaten die meer permanent installatie vereisen.

Ondersteunt elk besturingssysteem en oudere apparaten

De veelzijdige USB2004EXTV ondersteunt Windows®, Mac®- en Linux-systemen. Eenvoudige installatie zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn, en de extender is neerwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0 randapparaten.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Geen nieuwe bedrading nodig – gebruik bestaande directe kabelverbindingen, in de wand Cat5 of Cat6, om uw USB-verbindingen tussen ruimtes uit te breiden
- Gebruik een mid-point repeater om de verbindingsafstand van uw USB-randapparaten te vergroten

Eigenschappen

- Plaats uw apparaten waar u die nodig hebt met deze voordelige USB-extender
- Uniek 4-poorts design met 2 poorten aan de bovenkant voor gemakkelijke toegang
- Besturingssysteemonafhankelijk voor snelle, probleemloze installatie
- Set bestaat uit een zender en een 4-poorts hubontvanger
- Ondersteunt transmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Bekabeling	Cat5 UTP of beter
	Poorten	4
Prestaties	Max. afstand	50 m / 165 ft
	Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk
	Connectoren lokale eenheid	1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	USB-computersysteem met beschikbare USB-poort
		Cat5 of hogere Ethernet-kabel met RJ45-stekker
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding / koppeling
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.4 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.0 A
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	52 mm [2 in]
	Gewicht product	319 g [11.3 oz]
	Hoogte product	2.2 cm [0.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	80 mm [3.1 in]
	Type behuizing	Staal

Verpakkingsinformatie	Package Height	65 mm [2.6 in]
	Package Length	15.6 cm [6.1 in]
	Package Width	23.6 cm [9.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	744 g [26.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 2.0-verlenger lokale eenheid
		1 - USB 2.0-verlenger externe eenheid
		1 - 0,5 m Mini-USB naar USB 2.0 A-kabel
		1 - 1,5 m RJ45 Ethernet-kabel
		8 - Rubberen voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.