

# EcoTank ET-16655



Mit diesem funktionsreichen EcoTank-Drucker drucken Sie Dokumente bis zum Format DIN A3+ ganz einfach und zu geringen Kosten pro Seite.

Dieser leistungsstarke A3+-Multifunktions-EcoTank mit Fax ist perfekt für Unternehmen geeignet und verfügt über nachfüllbare Tintentanks, die einen besonders kostengünstigen Druck im Büro ermöglichen. Zu den Funktionen gehören ein vorderes 500-Blatt-Fach, ein hinterer 50-Blatt-Einzug und ein automatischer Dokumenteneinzug für 50 Blatt. Zahlreiche weitere Features wie mobiles Drucken, Ethernet oder ein 10,9 cm großer Touchscreen mit Tasten erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag.

## Effizienz neu definiert

Mit diesem schnellen und effizienten Drucker drucken Sie die erste Seite in nur 5,5 Sekunden\*. In Kombination mit der Duplexfunktion für beidseitiges Drucken und dem automatischen Dokumenteneinzug werden Ihre alltäglichen Druckaufträge zügiger denn je erledigt.

## DIN-A3-EcoTank-Drucker mit vielen Funktionen

Der ET-16655 ist für Büroaufgaben mit DIN-A3+-Druck, DIN-A3-Scan, DIN-A3-Kopie und Fax konzipiert. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den 10,9 cm großen LCD-Touchscreen mit zusätzlichen Tasten auswählen und ausführen.

## Weiter sparen

Jedes Mal, wenn Sie drucken, spart dieser EcoTank-Drucker bares Geld, denn die Kosten pro Seite sind unglaublich niedrig. Im Gegensatz zu anderen Druckern verfügt der EcoTank über große Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen nachgefüllt werden.

## Schluss mit Unterbrechungen

Mit einer Tintenfüllung kann dieser EcoTank-Drucker mehrere Tausend Seiten drucken, und in den beiden vorderen DIN-A3-Papierfächer ist Platz für bis zu 500 Blatt. Sparen Sie Zeit dank des großzügigen hinteren 50-Blatt-Einzugs und A3-ADF.

## Standortunabhängig drucken

Mit der Epson Smart Panel-App\* senden Sie Dokumente einfach per WLAN und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus an den Drucker. Verfügt auch über Ethernet.

## Einfach in der Bedienung und zuverlässig

Das Befüllen der großen vorderen Tintentanks ist mit den wiederverschließbaren, intuitiven und tropffreien Tintenflaschen einfach. Der Heat-Free-PrecisionCore-Druckkopf ist für seine Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt und überdauert die Lebensdauer des Druckers.

## DATENBLATT / BROSCHEURE



## PRODUKTMERKMALE

- **Schneller, zeitsparender Druck**  
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten/Min.\* in Schwarzweiß und Farbe
- **DIN-A3+-Multifunktionsdrucker mit Touchscreen, automatischem Dokumenteneinzug und Fax**  
Hochwertiges Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen mit großen Papierfächern zum Drucken mit geringem Eingriff
- **Mehrere Anschlussoptionen für einfache Druckvorgänge**  
USB, WLAN, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken\*
- **Ein Set Ersatztinten druckt bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe\*.**  
Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
- **Nummer 1 unter den Tintentankdruckern weltweit\***  
100 Millionen verkaufte EcoTank-Drucker weltweit\*

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	Pigmenttinte
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

### DRUCK

Druckgeschwindigkeit	25 Seiten/Min Schwarzweiß, 25 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	Maximale Druckgeschwindigkeit
beidseitigem Druck ISO/IEC	32 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 32 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Zeit bis zur ersten Seite	21 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 21 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Empfohlenes Druckvolumen	Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 5,5 Sekunden
Farben	3.300 Seiten pro Monat
	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANNEN

Beidseitiges Scannen	Ja
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	26 Bilder/Min. mit ADF-Scan 5 Sekunden über Vorlagenglas
Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	11,5 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	9 Bilder/Min. mit ADF-Scan 10 Sekunden über Vorlagenglas
Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	6 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

### FAX

Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Übertragungsgeschwindigkeit	
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3 Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahlstellen (max.)	200 Namen und Zahlen
Seitenspeicher	bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, In Ordner faxen, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception

## EcoTank ET-16655

### LIEFERUMFANG

- 1 Tintenset (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Bedienungsanleitung

**EPSON®**

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	3
Papierformate	DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag)
Duplex	Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)
Automatischer Dokumenteneinzug	50 Seiten
Kapazität des Ausgabepapierfachs	125 Blatt
Papierkapazität	550 Blatt Standard
Passendes Papierge wicht	64 - 300g/m <sup>2</sup>
	Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m <sup>2</sup> , wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Exemplar (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Fax (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiger Scan (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier), Randlosdruck

### ALLGEMEINES

Energieverbrauch	19 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W (Energiesparmodus), 9,5 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	515 x 500 x 350 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	21 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Anschlüsse	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB-Host
Schallleistung	Betrieb: 6,8 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 52 dB(A)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Stromversorgung	220 V, 240V
Farben	Schwarz

### WEITERE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale:10,9 cm
Features	Touchscreen

### SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in, 200.000 Seiten Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	---

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH71411
Barcode	8715946734545
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück



Epson Deutschland GmbH  
Schiessstraße 49  
D-40549 Düsseldorf  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 211 54229-001  
www.epson.de

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2025-02-13

## EcoTank ET-16655

### KOMPATIBILITÄT DER TINTENFLASCHEN

● 113

● 113

● 113

● 113



● ● ● ● 113

### ERGIEBIGKEIT DER TINTENFLASCHEN



●

●

●

Im Lieferumfang 4.500 Seiten\* 2.800 Seiten\*

Ersatztinte 7.500 Seiten\* 6.000 Seiten\*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Siehe [epson.de/for-home/ecotank](http://epson.de/for-home/ecotank), [epson.at/for-home/ecotank](http://epson.at/for-home/ecotank), [epson.ch/for-home/ecotank](http://epson.ch/for-home/ecotank)

1. Siehe [epson.de/for-home/ecotank](http://epson.de/for-home/ecotank), [epson.at/for-home/ecotank](http://epson.at/for-home/ecotank), [epson.ch/for-home/ecotank](http://epson.ch/for-home/ecotank)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)

Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

**EPSON®**