

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI - GbE - USB-C - USB-A

Product ID: DKT30CHD



Erweitern Sie die Konnektivität Ihres mit USB-C™ ausgestatteten Laptops, wo auch immer Sie hingehen. Mit diesem USB-C™-Adapter richten Sie eine leistungsfähige Workstation ein, die einen Ultra HD 4K-Monitor, eine kabelgebundene Netzwerkverbindung, ein USB-A-Gerät und ein USB-C-Gerät unterstützt.

Der USB-C-Multiport-Adapter ist ideal für die Verwendung unterwegs und das perfekte Zubehörteil für Ihren Dell™ Precision, Dell XPS, Ihr MacBook oder sonstige Laptops mit USB Type-C™. Dank der Verwendung von USB-C ist der Adapter kompatibel mit Thunderbolt™ 3-Ports, sodass Sie Ihren mit Thunderbolt 3 ausgestatteten Laptop anschließen können.

Richten Sie eine leistungsfähige Workstation ein.

In Verbindung mit Ihrem Laptop erleichtert Ihnen dieser USB-C-Adapter die Einrichtung einer Workstation mit zwei Monitoren. Für den Anschluss eines hochauflösenden Monitors bietet er einen HDMI®-Port, der 4K Ultra HD 4096 x 2160p mit Audio unterstützt und unterstützt zudem die Auflösung 3840 x 2160p . Auf Reisen können Sie einen mit HDMI-Port ausgestatteten Fernseher in einem Hotelzimmer als zweiten Bildschirm nutzen. Der Reiseadapter eignet sich zudem ideal für den schnellen Aufbau, um beeindruckende Präsentationen in Besprechungs- und Konferenzräumen zu halten.

Profitieren Sie von zuverlässigem Netzwerkzugriff.

Der USB-C-Multiport-Adapter garantiert zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff mit einem Gigabit Ethernet-Port. Dieser eignet sich ideal für Bereiche mit eingeschränktem Wi-Fi®-Zugang, beispielsweise in Klassenräumen, Bürogebäuden und Hotels.

Schließen Sie mühelos Ihre USB-Geräte an.

Der Multiport-Adapter bietet vielseitige Möglichkeiten zum Anschluss von USB-Geräten an Ihren Laptop mit begrenzten Ports. Schließen Sie ein vorhandenes Gerät, beispielsweise Ihre Maus oder ein Flash-Laufwerk, an den USB Type-A-Port an. Mit dem USB-C-Port sind Sie darauf vorbereitet, zukünftig auch ein USB-C-Gerät hinzuzufügen.

Konzipiert für einfache Mobilität

Der busbetriebene Multiport-Adapter ist portabel und kompakt und findet mühelos Platz in Ihrer Laptotasche. Da er mehrere Ports in einem einzigen Adapter vereint, müssen Sie nicht mehrere Adapter mit sich führen. Der Adapter verfügt zudem über ein eingebautes USB-C-Kabel, sodass Sie ein Kabel weniger tragen müssen. Die Installation geht schnell und einfach und bietet native Unterstützung in den meisten Betriebssystemen.

Der DKT30CHD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestatteter Host-Laptop muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein. Der Adapter unterstützt keine USB-Stromversorgung.

Certifications, Reports and Compatibility



Features

- Fügen Sie Ihrem mit USB-C ausgestatteten Laptop mit einem 4-in-1-Multiport-Adapter, der 4K HDMI, USB-A, USB-C und Gigabit Ethernet, weitere Konnektivität hinzu.
- Einfacher Anschluss eines externen Displays mit HDMI-Unterstützung: 4K Ultra HD 4096 x 2160p @ 24 Hz oder 3860 x 2160p @ 30 Hz
- Gigabit Ethernet-Port (RJ45) mit Wake-on-LAN-Unterstützung (WOL), ideal in Bereichen mit eingeschränktem WLAN
- Schließen Sie USB-Peripheriegeräte an den USB-A-Port (abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.x) und den USB-C-Port an.
- Kompaktes portables Design, ideal für die Verwendung unterwegs
- Busbetrieben, unterstützt USB 3.0 (bis zu 5 Gbit/s)
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
- TAA-konform
- Unterstützt den DP-Alt-Modus
- Unterstützt die Protokolle IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) und 802.3ab (1000BASE-T)

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Hardware | Warranty | 3 Years | |
| | 4K-Unterstützung | Ja | |
| | Bustyp | USB-C | |
| | Chipset-ID | Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Parade - PS176 | |
| | Displays Supported | 1 | |
| | Schnellladeanschlüsse | Nein | |
| Leistung | Auto MDIX | Ja | |
| | Full Duplex-Unterstützung | Ja | |
| | Kompatible Netzwerke | 10/100/1000 Mbps | |
| | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex) | |
| | Max. Digitalauflösungen | 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz | |
| | Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
| | UASP-Unterstützung | Ja | |
| Steckverbinder | Steckverbindertyp(en) | 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Buchse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Stecker 1 - HDMI (19-polig) Buchse 1 - RJ-45 Buchse 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse | |
| | Software | Betriebssystemkompatibilität | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS 10.10 to 10.13 Chrome OS™ |
| | Spezielle Hinweise/Anforderungen | Hinweis | Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen die volle Funktionalität des USB Type-C-Standards. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops DP Alt-Modus unterstützt. Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich. USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Die USB Type-C-Buchse eignet sich nur für Daten. |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | System- und Kabelanforderungen | Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen). |
| Strom | Mit Stromadapter | USB-betrieben |
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Feuchtigkeit | 5~90 % RH (nicht kondensierend) |
| | Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Physische Eigenschaften | Farbe | Schwarz |
| | Gehäusetyp | Kunststoff |
| | Kabellänge | 13.4 in [340 mm] |
| | Produktbreite | 2.4 in [62 mm] |
| | Produktgewicht | 1.8 oz [52 g] |
| | Produkthöhe | 0.6 in [15 mm] |
| | Produktlänge | 2.6 in [65 mm] |
| Verpackungsinformationen | Versandgewicht (Verpackung) | 0.4 lb [0.2 kg] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - USB-C-Multiport-Adapter |
| | | 1 - Kurzanleitung |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.