

# Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero

Product ID: CDP2HDUCP



Questo adattatore USB-C<sup>™</sup> a HDMI® 4K consente di collegare un display HDMI a un laptop o un MacBook con USB Type-C. È inoltre dotato di tecnologia USB Power Delivery grazie alla quale è possibile alimentare il laptop durante la trasmissione di un video utilizzando la stessa porta USB-C. L'adattatore è disponibile anche di colore bianco (CDP2HDUCPW), in modo da poter scegliere quello che più si adatta allo stile del proprio laptop.

# Alimentazione e video tramite un'unica porta con tecnologia USB Power Delivery

I laptop più piccoli e leggeri sono validissimi sotto il profilo della portabilità, ma offrono un minor numero di porte. Questo adattatore video USB-C supporta la tecnologia USB Power Delivery fino a 60 watt e dispone di un'ulteriore porta USB-C, in modo da poter ricaricare il laptop tramite il relativo adattatore di alimentazione USB-C, anche durante la trasmissione di un video. Molti laptop come Dell XPS e MacBook Pro supportano la ricarica tramite la porta USB-C con USB Power Delivery. Si consiglia di controllarne le specifiche per avere conferma della compatibilità.





### Immagini di qualità straordinaria con risoluzioni video fino a 4K a 60 Hz

Per garantire il mantenimento della qualità UHD del segnale video, l'adattatore USB Type-C a HDMI supporta risoluzioni HDMI fino a 3840x2160 a 60 Hz, incluse le risoluzioni ad alta definizione più diffuse come 1080p e 720p.

### Connettività con stile per l'Ultrabook o qualsiasi laptop

Questo convertitore USB-C a HDMI è dotato di una cassa e di un cavo USB-C integrato entrambi di colore nero per adattarsi allo stile del proprio Ultrabook o laptop. L'adattatore è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta DP Alternate Mode tramite USB-C.

Il prodotto CDP2HDUCP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.





## Certifications, Reports and Compatibility











#### **Applications**

- Collegamento a qualsiasi display HDMI quando si è in viaggio
- Collegamento del proprio laptop BYOD a un display HDMI sul luogo di lavoro, a scuola o a casa e contemporanea ricarica del laptop
- Presentazioni su un display HDMI di grandi dimensioni con il proprio laptop USB-C

#### **Features**

- Tecnologia USB Power Delivery che consente di ricaricare il laptop e collegare contemporaneamente un display HDMI utilizzando solo una porta USB-C
- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
- Abbinamento perfetto con un adattatore USB-C nero che corrisponde esattamente ai cavi del proprio Ultrabook o laptop



### **Data Sheet**

|                            | Warranty                     | 3 Years  |
|----------------------------|------------------------------|--|
|                            |                              |  |
| Hardware                   | ID chipset                   | Parade - PS176<br>VIA/VLI - VL100  |
|                            | Ingresso AV                  | USB Type-C   |
|                            | Uscita AV                    | HDMI   |
| Prestazioni                | Risoluzioni digitali massime | 3840 x 2160 @ 60Hz   |
|                            | Risoluzioni supportate       | 3840 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 2048 x 1280 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 Lower resolutions and refresh rates may also be supported |
|                            | Specifiche audio             | Audio surround 7.1   |
|                            | Video Revision               | HDMI 2.0   |
|                            | Widescreen supportato        | Sì   |
| Connettore/i               | Connettore A                 | 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input  |
|                            | Connettore B                 | 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output   |
|                            |                              | 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina Input  |
| Note/requisiti<br>speciali | Requisiti di sistema e cavi  | Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode)   |
| Alimentazione              | Power Delivery               | 60W  |
| Ambientale                 | Temperatura d'esercizio      | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  |
|                            | Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)  |
|                            | Umidità                      | 0~90% RH   |
| Caratteristiche fisiche    | Altezza prodotto             | 0.5 in [13 mm]   |
|                            | Colore                       | Nero   |
|                            | Larghezza prodotto           | 1.3 in [33 mm]   |
|                            | Lunghezza cavo               | 3.9 in [100 mm]  |



### **Data Sheet**

|                            | Lunghezza prodotto           | 2 in [50 mm]                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                            | Peso prodotto                | 0.8 oz [24 g]               |
|                            | Tipo enclosure               | Plastica                    |
| Informazioni<br>confezione | Package Height               | 1.3 in [32 mm]              |
|                            | Package Length               | 6.9 in [174 mm]             |
|                            | Package Width                | 5.7 in [146 mm]             |
|                            | Peso spedizione (confezione) | 0.2 lb [0.1 kg]             |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione     | 1 - Adattatore USB-C a HDMI |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.