



Hochleistungsfähiges KVM über IP, das einen vollständigen, sicheren und blockierungsfreien Ansatz bietet Remote-Serververwaltung

Der ADDERLink® ipeps+ ist ein leistungsstarkes und flexibles KVM-over-IP-Produkt in einem kompakten Gehäuse, das den sicheren und ortsunabhängigen Zugriff auf Computer von überall auf der Welt über das Internet oder ein Unternehmensnetz. Der ipeps+ verwendet die RealVNC®-Client-Software, die speziell für sichere, leistungsstarke KVM-over-IP-Anwendungen entwickelt wurde.

ADDERLink® ipeps+

Unabhängiger Betrieb ermöglicht

die volle Kontrolle auch während des Hochfahrens, auf BIOS-Ebene oder bei Computerabstürzen. Der ADDERLink ipeps+ funktioniert auch dann, wenn das gesteuerte Gerät nicht betriebsbereit ist.

Höchstmögliche

Sicherheitsstandards für Unternehmen (mittels AES-128- oder 256-Bit-Verschlüsselung und RSA-2048-Bit-Public-Key-Authentifizierung) werden standardmäßig eingesetzt. VNC erhöht die Sicherheit zusätzlich und ermöglicht die Erstellung verschlüsselter Benutzerkommunikation.

Lokale Konsole

Für den lokalen Benutzerzugriff stehen KVM-Verbindungen zur Verfügung. Dies kann bei Notfällen und Systemwartungsarbeiten hilfreich sein.

Hohe Videoleistung: Der ipeps+

akzeptiert HDMI®-Eingangssignale mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200

Pixeln. Er verfügt über den VNC Viewer von RealVNC und bietet so eine hohe Streaming-Leistung, abhängig von der verfügbaren Netzwerkbandbreite und den Inhalten.

Benutzerverwaltung: Mit

ipeps+ lassen sich bis zu 16 Benutzerprofile mit definierten Zugriffsrechten erstellen. Bis zu acht Remote-Benutzer können gleichzeitig auf das Gerät zugreifen.

Mehrbildschirm-Computer: Zugriff

auf Computer mit bis zu vier Bildschirmen. Erfordert ein Betriebssystem, das den Absoluten Mausmodus unterstützt. Für jeden Bildschirm werden ein separates ipeps+ und ein VNC-Viewer benötigt.



ADDERLink® ipeps+



Virtuelle Medien

Der ipeps+ kann als Kanal zum Übertragen von Dateien verwendet werden in in beide Richtungen zwischen entfernten Benutzern und dem gesteuerten Computer.

Remote-Gateway

Das ipeps+ kann als Remote-Gateway in das Netzwerk verwendet werden. ADDERLink INFINITY Matrixsysteme und die ADDERView® 4 PRO Schalter. Dies ermöglicht es Remote-Benutzern um auf jeden an den Switch angeschlossenen Computer zugreifen zu können.

Videoinformationen (1 Bildschirm)	
Maximale Auflösung (1 Bildschirm)	1920 x 1200
Bildrate (1 Bildschirm)	30
Computerverbindungen	
USB B	1x 1,1,
USB B	1x 2.0, Echte Emulation (nur HID)
HDMI®	1x
Konsolenverbindungen	
USB A	3x ,
HDMI®	1x
Link-Ports	
8p8c (RJ45)	1x
Audioanschlüsse	
Audioausgang	1x 3,5-mm-Klinkenbuchse
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich °C / °F	0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)	700.000 h
MTBF-Standard	Telcordia SR332 Ausgabe 4 März 2016 Berechnet bei 55 °C
Stromquelle	
12V 3-polig	1x
Zusätzliche Informationen zur Stromversorgung	• 100–240 V AC, 47/63 Hz • 12 VDC 18W Ausgang vom Netzteil
Physikalisches Design	
Baumaterial	Kompaktes Gehäuse, robuste Metallkonstruktion
Breite (mm) / (in.)	169 / 6,7
Höhe (mm) / (in.)	31 / 1.2
Tiefe (mm) / (in.)	120 / 4,7
Gewicht (kg) / (lb)	0,6 / 1,3
Merkmale der Frontplatte	
Mehrfarbige Status-LEDs	
Kompatibilität	

Betriebssystemkompatibilität	Alle bekannten Betriebssysteme
Zulassungen und Standards	
Genehmigungen	CE, FCC, KC
Standards	ANSI 63.4, EN55032 /CISPR 32, EN55035/CISPR 35, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN63000
Andere	Cal Prop 65, China RoHS, EU REACH, UK REACH


ADDERLink® ipeps+
Was ist in der Box?

1x IPEPS-PLUS-Einheit

1x Netzteil

1x länderspezifisches Stromkabel

1x 2 Meter HDMI-Kabel

1x 2 Meter USB-A-zu-B-Kabel

1x Schnellstartanleitung

Bestellinformationen

IPEPS-PLUS-XX

Einzelknoten mit 12V-Netzteil und länderspezifischem Stromkabel

Passendes Zubehör (separat erhältlich)

ADDER® VSCD11 HDMI®/DVI-D Kabel

ADDER® Rackmount Kit RMK10

ADDER® VSCD12 HDMI®-Kabel

ADDER® Rackmount Kit RMK8

Adder und das Adder-Logo sind Marken der Adder Technology Ltd, Cambridge, Großbritannien. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und können beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt sowie in anderen Ländern eingetragen sein. Die Angaben in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und korrekt. Da Adder Technology die Einsatzbedingungen dieses Produkts weder kontrollieren noch vorhersehen kann, sollte jeder Anwender die Informationen im Hinblick auf den geplanten Verwendungszweck prüfen. Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Adder behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.