Datenblatt Acer Ladestation 32 Slots







Kapazität	32 (zwei Fächer, 16 Buchten pro Fach)
Unterstützte Geräte	Mobile Geräte bis zu 15,6"
Art der Aufladung	Smart Cycling Charge
Leistungsspezifikation	AC IN: 220~240V, 50/60Hz, 8A Steckdosenleiste: 220~240V, 50/60Hz, 8A
Sicherheit	Fronttüren: 2-Punkt-Stahlverriegelung Hecktüren: 2-Punkt-Stahlverriegelung
Rollen	Vier 5"-Rollen zwei sind abschließbar und zwei richtungsabhängig
Türscharnier	180°
Beladung der Arbeitsbühne	20kg (44.09lbs)
Regalbeladung(ea.)	43.54kg (95.98lbs)
Adapter Einlegeböden Beladung(ea.)	3kg(6.6lbs)
Arbeitstemperatur	∞0 ~30 C
Arbeits RH%	10%~90%
Lagertemperatur	°°−40 C~60 C
Lagerung RH%	5%~95%
Abmessungen des Wagens (B x T x H)	639,6 (B) x 632 (T) x 1039 (H) mm 25,18"(B) x 24,88"(T) x 40,91"(H)
Schlitz Abmessungen (B x T x H)	Obere Seitenschublade : 26(B) x 395(T) x 300,8(H)mm 1,02"(B) x 15,55"(T) x 11,84"(H) Untere Seitenschublade: 26(B) x 395 (T) x 341,5(H) mm 1,02"(B) x 15,55"(T) x 13,44"(H)
Gewicht ohne Geräte	54 Kg (119.05lbs)

