



Etiqueteuse Electronique Industrielle


Créez des étiquettes laminées professionnelles et résistantes pour identifier durablement les câbles, les panneaux électriques ou les installations télécoms

- Fonctions dédiées pour les applications d'étiquetage les plus utilisées
- 200 symboles dédiés aux électriciens, à la sécurité et aux réseaux et télécoms
- Taille des rubans: 3,5, 6, 9 & 12 mm
- Livrée avec sa mallette de transport, un adaptateur secteur et un ruban TZe



La PT-E110VP et ses rubans TZe durables et résistants répondent aux exigences réglementaires légales européennes en terme de marquage et d'affichage pour la sécurité et la vérification des installations électriques.

P-touch
E110VP



P-touch E110VP

En plus de créer des étiquettes laminées, durables et résistantes en différentes tailles et couleurs, des fonctions spécifiques pour des applications industrielles ont été développées pour répondre aux exigences des professionnels.



Vitesse d'impression 20mm/seconde

Vos étiquettes sont réalisées en quelques secondes.



Affichage graphique

Idéal pour un aperçu fiable avant impression.




Mode rotation

Identification des câbles et des tuyaux clairement grâce aux étiquettes faciles à lire.




Panneau de contrôle

Identification rapide des ports réseau, prises téléphoniques ou électriques.




Mode drapeau

Déterminez le diamètre de votre câble pour afficher correctement vos messages.



Numérotation séquentielle

Impression de plusieurs étiquettes avec une incrémentation affichée.



Clavier AZERTY

Le clavier AZERTY offre un plus grand confort d'utilisation.



200 symboles dédiés

Tels que les symboles électriques, informatiques, audiovisuels et sécurité.

Les étiquettes P-touch laminées - Les rubans testés jusqu'à l'extrême

Les rubans TZe se composent de 6 couches, permettant le création d'étiquettes fines mais extrêmement résistantes. Ils sont conçus pour offrir une très grande résistance et durabilité, grâce à leur technologie laminée.

P-touch ETIQUETTE

TESTÉE

JUSQU'À L'EXTRÊME



Résiste aux températures extrêmes



Résiste à l'eau



Résiste aux UV



Résiste à l'abrasion



Résiste aux produits chimiques



Ruban laminé



Ruban facile à décoller



Ruban adhésif puissant

Caractéristiques PT-E110VP

Spécificités produit

Ecran LCD à affichage graphique 16 caractères

Clavier AZERTY avec pavé numérique

Découpe manuelle

Adaptateur secteur (en option)

Piles 6xAAA LR03 (non inclus)

Résolution d'impression

Largeur maximale d'impression 12 mm

Hauteur maximale d'impression 9 mm

Longueur maximale d'impression 300 mm

Impression sur 1 ou 2 lignes

180dpi for crisp, legible text

Vitesse d'impression 20 mm/sec

Fonctions

Applications industrielles dédiées: mode rotation, mode drapeau, mode panneau & incrémentation

10 styles de police, 3 tailles & 3 largeurs de police

200 symboles dédiés dont électrique, sécurité & audiovisuel

Possibilité d'ajouter un cadre

9 champs de mémoire

Numérisation séquentielle automatique pour une impression rapide

Impression jusqu'à 9 copies

Dimensions & poids (L x P x H)

111 x 58 x 204 mm | 400g

Inclus

PT-E110

Adaptateur secteur

1 ruban TZe 9 mm noir sur blanc (8m)

Mallette de transport

Guide utilisateur

Consommables

Rubans TZe 3.5, 6, 9, 12 mm

Accessoires

Adaptateur secteur AD-24ES

Cutter TC4

www.brother.fr

Contact:



BROTHER FRANCE S.A.S.

Parc des Reflets - Paris Nord 2

165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061, 95913 ROISSY CDG CEDEX

Tel : 01 49 90 60 00 Fax : 01 49 90 10 61

Website: www.brother.fr