

ergotron®

moving you forward

LX Pro Dual Monitor Arme, Tischhalterung

- **Flexibel und anpassungsfähig:** Bietet Montagemöglichkeiten für verschiedene Monitorgrößen und -konfigurationen mit unterschiedlichen Befestigungsoptionen und Zubehörkits
- **Verbesserte Ergonomie:** Anpassbare Positionierung reduziert die Belastung und fördert eine bessere Körperhaltung, mit größerem Neigungsbereich für übereinander gestapelte Monitore
- **Moderne Ästhetik:** Schlanke Design mit verbessertem Kabelmanagement optimiert jeden Arbeitsbereich
- **Einfacher Aufbau:** Weniger Teile, besseres Kabelmanagement und Display-Schnellverschluss machen die Einrichtung schnell und einfach
- **Platz auf dem Schreibtisch maximieren:** Ein kleinerer Sockel und ein kompaktes Profil schaffen Platz auf dem Schreibtisch, indem sie die Monitore vom Schreibtisch heben
- **Produktivität steigern:** Mit der Constant Force™ Lift-Technologie lässt sich die Position des Monitors ganz einfach mit einer Berührung anpassen - für ein optimales Seherlebnis, das die Konzentration und Effizienz steigert
- **Langlebigkeit:** Besteht den 10.000-Zyklen-Bewegungstest von Ergotron



FLEXIBEL IM EINSATZ. GARANTIERT LANGLEBIG.



Die LX-Linie ist seit über 20 Jahren eine vertrauenswürdige Wahl für ergonomische Arbeitsplatzlösungen. Sie ist bekannt für ihre hochwertige Technik, Flexibilität und die innovative Constant Force Lift-Technologie. Der neue LX Pro führt dieses Erbe mit einem modernen Design, einer einfacheren Installation und besserer Ergonomie fort. Mit der zusätzlichen Anpassungsfähigkeit für eine breite Palette von Monitoraufstellungen setzt LX Pro das Engagement von Ergotron für Lösungen fort, die sich mit den sich ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz weiterentwickeln.

Wesentliche Merkmale



**PRAKTISCHE
KABELABDECKUNG:**
SCHNELLERE MONTAGE
UND ELEGANTERES
AUSSEHEN



**INTELLIGENTE
SPANNUNGSANZEIGE:**
SICHTBARKEIT DER SPANNUNG
ERLEICHTERT DEN SCHNELLEN
AUFBAU MEHRERER
ARBEITSPLÄTZE



**DREHSTOPP-
SICHERUNG:**
VERMEIDEN SIE SCHÄDEN
AN WÄNDEN,
TRENNWÄNDEN ODER
ARBEITSKABINEN



**GROßer
NEIGUNGSBEREICH:**
BESSERE ERGONOMIE FÜR
BENUTZER



**DISPLAY-
SCHNELLVERSCHLUSS:**
MACHT DAS EINRICHTEN
UND DEN AUSTAUSCH
VON MONITOREN ZUM
KINDERSPIEL

Maximieren Sie die Anpassungsfähigkeit mit Zubehör*



DIREKTVERSCHRAUBUNG
#98-728



FÜGEN SIE EINEN ARM MIT DEM MONITORARM-ERWEITERUNGSSET HINZU
(DUAL ZU DREI- ODER VIERFACH) *NUR FÜR HOHE SÄULE
#98-734



GRIFF-KIT
*NUR FÜR DUAL DIRECT
#98-037



NOTEBOOK-ABLAGE
#50-193-200



TISCH ZU WAND UMBAUSETZ
#98-730



LX Pro Dual Monitor Arme, Tischhalterung



LX Pro Dual Stacking



LX Pro Dual Direct



LX Pro Dual Side-By-Side

| | | | |
|--|--|--|--|
| Standard-Klemme Teil # (Farbe) | 45-690-293 (Dunkelgrau) 45-690-292 (Mattschwarz) 45-690-290 (Weiß) | 45-684-293 (Dunkelgrau) 45-684-292 (Mattschwarz) 45-684-290 (Weiß) | 45-686-293 (Dunkelgrau) 45-686-292 (Mattschwarz) 45-686-290 (Weiß) |
| Direktverschraubung Teil # (Farbe) | 45-710-293 (Dunkelgrau) 45-710-292 (Mattschwarz) 45-710-290 (Weiß) | Komponenten einzeln erhältlich | Komponenten einzeln erhältlich |
| Enthält | (2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-Drehpunkte, Direktverschraubung oder 2-teilige Tischklemme, 30.4 cm Stange, Befestigungsmaterial | Arm, Verlängerung, (2) Monitorschwenkarme, 2-teilige Tischklemme, 13.5 cm Stange, Doppelbügel, Befestigungsmaterial (Direktverschraubung separat erhältlich) | (2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-Drehpunkte, 2-teilige Tischklemme, 13.5 cm Stange, Befestigungsmaterial (Direktverschraubung separat erhältlich) |
| Typische LCD-Größe | ≤ 24" | ≤ 27" | ≤ 27" |
| LCD-GRÖSSE IST EIN ANNÄHERUNGSWERT. DIMENSION IST DIE DIAGONALE ABMESSUNG DES BILDSCREENS. DIE GRÖSSE DES LCD-BILDSCREENS DURF ÜBERSCHRITTEN WERDEN, SOLANGE DAS GEWICHT DES BILDSCREENS DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT DER HALTERUNG NICHT ÜBERSCHREITET. | | | |
| Tragkraft | Maximales individuelles LCD Gewicht 1.8-5 kg pro Monitor Gesamttragkraft 20 kg | Maximales Einzelgewicht LCD 1-4.3 kg pro Monitor Gesamttragkraft 8.5 kg | Maximales individuelles LCD-Gewicht 1.8-9 kg pro Monitor Gesamttragkraft 18.1 kg |
| Lift | | 33 cm | |
| Neigung | 85° (+70° / -15°) | 30° (+13° / -17°) | 85° (+70° / -15°) |
| Monitor-Schwenk | | 180° | |
| Basis-Arm-Schwenk | 360° (180° bei eingerastetem Drehstopp) | | 180° (90° bei eingerastetem Drehstopp) |
| Monitor-Rotation | 360° | | |
| VESA | MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm und 75 x 75 mm Lochmuster) | | |
| Erweiterung | ≤ 65.6 cm | ≤ 68.6 cm | ≤ 65.6 cm |
| Versandgewicht | 10.1 kg | 7.3 kg | 8.9 kg |
| Versand Abmessungen | 58L x 47.3W x 16.4H cm | 88.5L x 26W x 16.5H cm | 69L x 34.4W x 16.4H cm |
| Garantie | 10 Jahre | | |
| Pro-Installationsoption | SRVC-SPI-1 | | |

Laden Sie zusätzliche Ressourcen auf ergotron.com herunter.

Für weitere Informationen:

USA und Kanada: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / customerservice@ergotron.com

EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

APAC: apaccustomerservice@ergotron.com

Zoll: oemsales@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 15.01.2026

Der Inhalt kann sich ändern.

Die Geräte von Ergotron sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen, zu behandeln, zu lindern oder zu verhindern.

Patentinformationen finden Sie unter www.ergotron.com/patents.

