


4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern

Product ID: PCI1394MP



Mit dieser PCI 1394-FireWire-Adapterkarte mit 4 Ports (3 externe/1 interner) können Sie iPods, MP3-Player, mobile Laufwerke, digitale Camcorder usw. an Ihren Desktopcomputer anschließen.

Die FireWire-Adapterkarte unterstützt Hot Swap. So können Sie FireWire-Peripheriegeräte ganz einfach verbinden, trennen und austauschen.

Die 4-Port-PCI FireWire-Adapterkarte ist sowohl für PCs als auch Macs geeignet und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie und KOSTENLOSER technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert. Zudem verfügt der Adapter sowohl über Standard- als auch Low Profile/Halbhöhen-Slotbleche zum Adaptieren auf schlanke oder kompakte Systemanwendungen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie digitale Videobearbeitungssoftware benötigen, bietet StarTech.com ein komplettes FireWire-Set mit der Karte PCI1394_4. Diese Software ist nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel.

WHQL-zertifiziert - Entwickelt für die Arbeit unter Microsoft Windows XP

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Desktop ohne FireWire-Ports mit einem Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port auf.
- Schließen Sie eine Digitalkamera an einen Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz an, um Fotos oder Videos herunterzuladen.
- Schließen Sie eine externe FireWire-Festplatte oder ein externes optisches Laufwerk an ein PCI-fähiges System an.

Features

- 3 externe, 1 gemeinsam genutzer interner FireWire-400-Port mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s
- Entspricht den Normen IEEE 1394a - 2000 und 1394-1995
- Mit Low Profile-Slotblech
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bustyp	PCI (5 Volt)
	Chipset-ID	Texas Instruments - TSB12LV26
	Industrienormen	IEEE 1394a OHCI PCI 2.1
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Ports	4
	Schnittstelle	FireWire 400 (1394a)
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	400 Mbit/s
Steckverbinder	Externe Ports	3 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Buchse
	Interne Ports	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI (5 V, 32-Bit) Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.x (getestet bis zu 10.4) Linux 3.5.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>
	Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja
Physische Eigenschaften	Produktbreite	0.7 in [18 mm]
	Produktgewicht	1.9 oz [53 g]
	Produkthöhe	3.1 in [8 cm]
	Produktlänge	4.8 in [12.3 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	1.2 in [31 mm]
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.3 oz [122 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - PCI-FireWire-Karte 1 - Low Profile-Slotblech 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.