Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Steckdosenleiste im Kunststoffgehäuse – DK 7000.630

Stand : 25.06.2021

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Steckdosenleiste im Kunststoffgehäuse – DK 7000.630

erstellt am: 25.06.2021 auf www.rittal.com/de-de

Produktbeschreibung

Beschreibung:	Steckdosenleiste 8-fach für Stecker-Typ Schuko (Typ F, CEE 7/4). Die Leiste kann am Schrankrahmen senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil montiert werden. Im 482,6 mm (19")-Profil wird mehr Raum als 2 HE benötigt. Die Steckdosen sind in einem Winkel von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker einfach eingesetzt werden. Das Anschlusskabel ist in einem Klemmen-Schacht in der Leiste aufgelegt. Der Klemmen-Schacht ist mit einer separaten Abdeckung versehen und hat externe Klemmen für eine separate Erdung.
Material:	Kunststoff
Lieferumfang:	Anschlusskabel Befestigungsschrauben 2 Fächerscheiben Käfigmuttern M6, leitend Muttern

Produktbeschreibung

Ausführung:	Ohne Schalter
Bemessungsbetriebsspannung:	250 V (AC), 50 Hz
Einbaumöglichkeiten:	TE 7000, hinteres 482,6 mm (19")-Profil (> 2 HE) TE 7000, senkrecht im Rahmen
Anschlussart (elektrisch):	Aderendhülsen
Nennspannung:	230 V AC, 50 Hz
Nennstrom (max.):	16 A

Ausstattung (elektrisch):	Anzahl Steckdosen: 8 Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) Anzahl Steckdosen und Typ: 8 x Schuko, Typ F, CEE 7/3 Farbe Steckdosentopf: Schwarz Länge Anschlusskabel: 2 m
Anschlusskabel (Typ):	H05VV-F3G1,5 mit Aderendhülsen
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,92 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177438569
Zolltarifnummer:	85369095
ETIM 7.0:	EC000330
ETIM 6.0:	EC000330
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Produktbeschreibung:	DK-TS Steckdosenleiste, Zur Montage am Schrankrahmen, senkrecht, oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 8-fach, 230 V, 16 A

Approbationen

Zertifikate:	EAC
Erklärungen:	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko
Die Steckdosenleiste mit 8 Stromabgängen mit schwarzen Schuko, 230 V AC. Sie kann am TE-Rahmen senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil montiert werden. Die Steckdosen sind in einem Winkel von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker einfach eingesetzt werden.