

TV Deckenhalterung für 32 bis 75 Zoll Fernseher - Vollbeweglich

Product ID: FPCEILPTBSP



Diese Deckenhalterung für Flachbildfernseher unterstützt mit VESA-Halterung kompatible Fernseher zwischen 32 und 75 Zoll bei einer Maximalbelastung bis 50 kg. Sie sparen Platz an Wand oder Decke, indem Sie Ihren Flachbild-LCD-, -LED- oder Plasma-Fernseher in einem gut sichtbaren Bereich anbringen.

Die Deckenhalterung eignet sich ideal für Konferenzräume, Empfangs- und Eingangsbereiche, Restaurants, Bars und Treffpunkte.



Anpassbare Höhe

Der Fernseher lässt sich mithilfe einer Stange im Teleskop-Stil im gewünschten Abstand von der Decke anbringen. Geeignet für verschiedene Deckenhöhen. Die Stahlstange kann von 560 auf maximal 910 mm verlängert werden und bietet einen Gesamthöhenunterschied von 350 mm.

Ideal an Ihre Deckenhöhe anpassbar

Der Flachbildschirm-Deckenhalter wurde konzipiert, um sich vielen verschiedenen Deckenarten anzupassen. Der Fernseher ist schwenkbar, sodass Sie ihn auf Augenhöhe auf nahezu jede Art von Decke einstellen können, einschließlich Dachschrägen (bis zu 60 °) und horizontalen (flachen) Decken.

Aus jeder Richtung einsehbar

Stellen Sie Ihren Fernseher durch Kippen nach unten (bis zu -25 °) auf einen komfortablen Blickwinkel ein und schaffen Sie so optimale Sichtbarkeit für Ihr Publikum. Mit dem voll beweglichen Schwenkarm können Sie Ihr Display um +180/-180 ° um die Stange drehen, ohne Werkzeug zu verwenden.



Befestigungskonzept mit Haken

Montieren Sie einfach die vertikalen Bügel mit den integrierten Haken an der Rückseite Ihres Fernsehers. Fernseher hängt sicher an Wandhalterung Die voreingestellte Anpassung auf Augenhöhe garantiert die ideale Positionierung nach dem Aufhängen.

Der FPCEILPTBSP wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Hängen Sie Ihren Flachbildfernseher zum entspannten Fernsehen sicher von der Decke in Konferenzräumen, Lobbys, Hörsälen, Klassenräumen und Besprechungsräumen ab
- Informieren oder unterhalten Sie Ihre Gäste, idealerweise in Hotels, Restaurants oder sonstigen Gastronomiebetrieben
- Sparen Sie Platz an der Wand und auf dem Schreibtisch in Ihrem Heimkino

Features

- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32" bis 75" großen Flachbildfernseher von der Decke abhängen
- Min/Max-Verlängerung der Stangenlänge von 560 bis 910 mm
- Robuste Deckenbefestigung aus Stahl mit einer Tragkraft von bis zu 50 kg
- Die voll bewegliche Halterung erlaubt Ihnen, den Bildschirm ohne Einsatz von Werkzeug um 25° nach unten zu neigen oder um +180°/-180° um die Stange herum zu schwenken
- Min/Max-Verlängerung der Stangenlänge von 560 bis 910 mm
- Voreingestellte Anpassung auf Augenhöhe garantiert die ideale Positionierung nach dem Aufhängen

Hardware	Warranty	5 Years
	Anzahl der unterstützten Displays	1
	Kabelmanagement	Ja
	Montageoptionen	Deckenhalterung
	VESA-Lochmuster	200x200 mm
		300x300 mm
		400x200 mm
400x400 mm		
600x400 mm		
Wandmontierbar	Nein	
Leistung	Anti-theft	Nein
	Displayrotation	360°
	Gewichtskapazität	110.5 lb [50 kg]
	Höhenverstellung	Ja
	Maximale Anzeigegröße	75"
	Maximale Höhe	35.8 in [910 mm]
	Minimale Bildschirmgröße	32"
	Minimum Height	22 in [560 mm]
	Neigung	+0° / -25°
	Schwenkung/Drehung	+180° bis -180°
	Stärke der Montageoberfläche	560 mm bis 910 mm
Video Wall	Nein	
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	26.8 in [680 mm]
	Produktgewicht	10.8 lb [4.9 kg]
	Produkthöhe	45.3 in [1150 mm]
	Produktlänge	17.1 in [435 mm]
Verpackungsinformationen	Package Height	5.9 in [149 mm]
	Package Length	14.4 in [366 mm]
	Package Width	30.4 in [771 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	15.1 lb [6.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 1 - Deckenhalter und -stange
- 1 - Verlängerungsstange
- 2 - Vertikale Bügel
- 1 - Horizontaler Bügel
- 2 - Bolzen
- 2 - Muttern
- 1 - Schraubenschlüssel
- 1 - Sechskantschlüssel
- 1 - Montageschablone
- 4 - Schrauben (M5 x 14 mm)
- 4 - Schrauben (M6 x 14 mm)
- 4 - Schrauben (M6 x 30 mm)
- 4 - Schrauben (M8 x 30 mm)
- 4 - Schrauben (M8 x 50 mm)
- 4 - Rechteckige Unterlegscheiben
- 8 - Kleine Abstandhalter
- 8 - Große Abstandhalter
- 4 - Schrauben (6,3 x 55 mm)
- 4 - Betonanker
- 4 - Runde Unterlegscheiben
- 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.