

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Bürstenleiste – DK** **7072.200**

Stand : 06.09.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Bürstenleiste – DK 7072.200

erstellt am: 06.09.2021 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Zum individuellen Ausbau von Flachteilen, Flanschplatten und Panels. Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

**Nutzen:** Aufsteckbare Fläche: 10 mm

**Funktionsweise:** Maximale Ausbruchhöhe: 38 mm

**Material:** Kunststoffmantel: 18 mm  
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB

## Produktbeschreibung

**Abmessungen:** Länge: 2 m

**Für Blechstärken:** 0,6 mm - 1,5 mm

**Borstenlänge:** 30 mm

**Verpackungseinheit:** 1 St.

**Gewicht/VE:** 0,43 kg

**Kupferanteil (kg / Stück):** 0

**EAN:** 4028177221642

**Zolltarifnummer:** 96035000

---

**ETIM 7.0:** EC000211

---

**ETIM 6.0:** EC000211

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27142421

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27400604

---

**Produktbeschreibung:** DK Bürstenleiste, L: 2 m, Borstenlänge: 30 mm, Für Blechstärke: 0,6-1,5 mm

---

## Approbationen

**Zertifikate:** GOST

---

## Ausschreibungstext

---

Bürstenleiste  
Borstenlänge: 30 mm  
Kunststoffmantel: 18 mm  
Aufsteckbare Fläche: 10 mm  
Maximale Ausbruchhöhe: 38 mm

---