

Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M

Product ID: ICUSB232DB25



Il cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9/DB25 (M/M) ICUSB232DB25 consente di collegare dispositivi seriali a 9 pin (DB9) o a 25 pin (DB25) RS-232 a computer desktop o laptop tramite porta USB, come se il computer fosse dotato di una porta seriale sulla scheda. Il cavo integrato da 0,9 metri permette il collegamento diretto dal dispositivo seriale al computer senza cavi aggiuntivi. Una soluzione conveniente che risolve i problemi di compatibilità tra periferiche seriali di computer moderni e di vecchia generazione, questo cavo adattatore seriale USB/RS-232 di alta qualità viene fornito con adattatore DB-9 a DB-25 per la connessione di vari dispositivi seriali. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per il collegamento di dispositivi seriali a PC laptop o tablet attraverso una porta USB
- Connessione a sensori in ambito industriale e relativo monitoraggio/controllo
- Connessione di scanner per codici a barre e altri dispositivi seriali a una porta USB
- Connessione di modem seriali, fotocamere digitali o PDA con sincronizzazione seriale alla porta USB del PC
- Per la connessione ad adattatori di sensori ODB/ODBII in applicazioni automobilistiche che utilizzano la connettività seriale

Caratteristiche

- Alimentato tramite USB; non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporta velocità di trasferimento tramite seriale fino a 250 Kbps
- Include un adattatore da DB9 a DB25 pin per porte di comunicazione seriali RS-232 a 25 pin
- Supporta velocità di trasferimento USB fino a 12 Mbps
- Supporta le funzioni plug-and-play e hot-swap
- Driver certificati Windows (WHQL)
- Lunghezza cavo 90 cm
- Supporta wake-up da remoto da segnali in ingresso modem e gestione dell'alimentazione tramite USB
- Conforme alla specifica USB Rev 2.0 Full Speed
- Conforme allo standard EIA (Electronics Industries Association) RS-232
- Adattatore seriale USB a RS232 diretto

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	Prolific - PL2303
	Interfaccia	Seriale
	Porte	1
	Stile porte	Cavi adattatore
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Baud rate max	230,4 Kbps
	Bit dati	4, 5, 6, 7, 8
	Bit di stop	1, 1.5, 2
	Controllo flusso	Nessuna, Xon/ Xoff, Hardware
	FIFO	512 Bytes
	Parità	None, Even, Odd, Mark, Space
	Protocollo seriale	RS-232
Connettore/i	Porte esterne	1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Maschio 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software	Certificato Microsoft WHQL	Sì
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows? PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X? da 10.6 a 10.15 Linux da 2.4.x a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Grigio
	Lunghezza cavo	0.9 m [3 ft]
	Lunghezza prodotto	91.5 cm [36 in]
	Peso prodotto	75 g [2.6 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	32 mm [1.3 in]

	Package Length	17.2 cm [6.8 in]
	Package Width	14.3 cm [5.6 in]
	Peso spedizione (confezione)	143 g [5 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB a RS-232 90 cm
		1 - Adattatore seriale DB9 a DB25
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.