

USB Crash Cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

Product ID: NOTECONS02



Met de USB crash cart adapter hebt u controle over een headless systeem, waarmee u uw laptop in een draagbare crash cart voor rack servers, pc's, pinautomaten, kiosken en nog veel meer kunt veranderen.

Directe systeemtoegang

Sluit de laptop crash cart adapter gewoon aan op uw computer met de meegeleverde USB kabel, en sluit dan de geïntegreerde USB- en VGA-kabels aan op uw server voor directe bediening op BIOS niveau. U kunt vervolgens direct aan de slag omdat geen serversoftware hoeft te worden geïnstalleerd.



Verhelp problemen efficiënter

Met de flexibele software-interface kunt u bestanden van uw laptop naar de server overdragen, video's opnemen voor archief- en opleidingsdoeleinden, screenshots maken en het beeldscherm op vol scherm of op een kleiner formaat instellen, zonder schuifbalken te hoeven gebruiken, zodat u problemen sneller kunt oplossen.

Zelfgevoede betrouwbaarheid

Omdat de voeding via de USB-poort van de server plaatsvindt, heeft de KVM adapter geen wisselstroomcontact nodig zodat u elke pc of elk apparaat met een VGA- en USB-poort kunt aansluiten, zelfs als er geen stopcontact beschikbaar is.

Neem het overal naar toe

Deze adapter in zakformaat is compact en past dus gemakkelijk in uw laptotas. Bovendien heeft u geen extra accessoires voor de aansluiting nodig zodat u geen grote, onhandige traditionele crash cart hoeft mee te nemen voor het oplossen van problemen met of onderhoud van uw systemen.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM-producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen. Deze USB KVM crash cart adapter wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Onderhoud en reparatie van geld- of speelautomaten
- Reparatie van mobiele systemen en servers

Eigenschappen

- Krijg toegang tot elk VGA- en USB-systeem direct vanaf uw laptop via de KVM console adapter
- Snelle installatie met meegeleverde kabels en directe besturing op BIOS niveau
- Deel troublehoot informatie en problemen met video-opnames met 1920 x 1200 bij 60 Hz
- Eenvoudige zelfgevoede mobiliteit zonder externe voedingsadapter
- Verhelp eenvoudig problemen met bi-directionele bestandsoverdracht tussen lokale en verder gelegen computers

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	1
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	Hot-Key Selection	Nee
	IP-controle	Nee
	Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	909000
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk Input
	Hostaansluitingen	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.9 tot 10.14 Linux 2.6 tot 4.11 <i>alleen LTS versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Als u werkt met een Linux-apparaat, is deze adapter alleen compatibel met standaard QWERTY toetsenborden met Amerikaans-Engelse configuratie
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding 1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB) 1 - Host/server-videoverbinding (VGA)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	74 mm [2.9 in]

	Diepte product	115 mm [4.5 in]
	Gewicht product	170 g [6 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	416 mm [16.4 in]
		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	46 mm [1.8 in]
	Package Length	30.3 cm [11.9 in]
	Package Width	16.6 cm [6.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	363 g [12.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB crash cart adapter
		1 - USB A naar Mini-B kabel
		1 - USB-software sleutel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.