

Bessere Sicht aus jeder Position



KOMFORT OHNE KOMPROMISSE BEI DER FARBE

Schonen Sie die Augen mit diesem 21,5"-FHD-Monitor mit ComfortView Plus.¹



OPTIMIERUNG DES ARBEITSPLATZES

Sie können den Monitor drehen, neigen und schwenken und nach Belieben in der Höhe verstellen.



KONNEKTIVITÄT FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Die ultradünne Blende an drei Seiten bietet eine nahtlose Ansicht über mehrere Monitore, während Ihnen Easy Arrange in der Dell Display Manager-Software hilft, beim Multitasking die Übersicht zu behalten.



VERTRAUENSWÜRDIGE AUSFALLSICHERHEIT

Monitore von Dell – der weltweit führenden Monitormarke*
Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit Dell Premium Panel Exchange, 3 Jahren Advanced Exchange Service² und optionalem ProSupport.³

Maximale Produktivität



KOMFORT OHNE KOMPROMISSE BEI DER FARBE

Komfort ohne Kompromisse bei der Farbe: Schonung der Augen dank ComfortView Plus¹ – einem integrierten, ständig eingeschalteten Bildschirm mit geringen Blaulichtemissionen und präziser Farbdarstellung.

Standardmäßige Farbkonsistenz: Die In-Plane-Switching-Technologie (IPS) ermöglicht die Darstellung konsistenter, lebendiger Farben über einen weiten Betrachtungswinkel. Dank einer sRGB-Abdeckung von 99 % erhalten Sie ohne Konfigurationsaufwand präzise Farben.



OPTIMIERUNG DES ARBEITSPLATZES

Anpassung für individuellen Komfort: Sie können Ihren Monitor drehen, neigen, schwenken sowie die Höhe einstellen. Dadurch arbeiten Sie den ganzen Tag über komfortabel. Wählen Sie außerdem aus einer Vielzahl von Halterungen und Ständern, einschließlich VESA, für noch mehr Flexibilität.

Perfekt auf Sie zugeschnitten: Navigieren Sie durch das Menü und passen Sie die Bildschirmeinstellungen mit der einfach zu bedienenden Joystick-Steuerung an. Bringen Sie die Dell Slim Soundleiste (SB521A) an und steigern Sie Ihr Klangerlebnis.

Elegant, stilvoll und organisiert: Verstecken Sie Kabel in der Monitorablage, um Ordnung zu schaffen. Dieser schlanke Monitor verfügt über eine dreiseitige ultradünne Blende, eine kleine Unterseite und ein verbessertes, benutzerfreundliches Kabelführungssystem.



KONNEKTIVITÄT FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Umfassende Konnektivität: Dank umfassender Anschlussoptionen, einschließlich DisplayPort, HDMI, VGA und USB, können Sie eine Vielzahl von Geräten anschließen.

Leicht zugängliche Anschlüsse: An der Vorderseite des Displays befinden sich leicht zugängliche Anschlüsse, über die Sie Inhalte problemlos freigeben und bereitstellen können.

Erweiterte Effizienz: Der ultradünne Rahmen auf drei Seiten ermöglicht Ihnen ein nahtloses Betrachten Ihrer Inhalte über mehrere Monitore hinweg. Und mit einer Konfiguration mit zwei Dell Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 21 % steigern.⁴

Mehr Möglichkeiten für Multitasking: Arbeiten Sie bequem auf mehreren Bildschirmen und wählen Sie mit der Easy-Arrange-Funktion in der Dell Display Manager-Software eine der vordefinierten Vorlagen aus. Ordnen Sie Ihre Anwendungen schnell nebeneinander an und kehren Sie mit Auto-Restore schneller zu Ihrer Arbeit zurück – die Funktion merkt sich, an welcher Stelle Sie Ihre Arbeit unterbrochen haben.



VERTRAUENS- WÜRDIGE AUSFALLS- ICHERHEIT

DIE WELTWEIT FÜHRENDE MONITORMARKE*

Sorgenfreiheit: Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Limited Hardware Warranty⁵, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimierte Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört der 3-jährige Advanced Exchange Service², über den Sie während der 3-jährigen Limited Hardware Warranty am nächsten Arbeitstag ein Ersatzgerät erhalten.⁵

Höheres Supportlevel: Mit der Dell ProSupport-Option erhalten Sie ein Upgrade auf technischen 24x7-Telefonsupport von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region.³

Funktionen/Merkmale und technische Daten

Monitoring

Sichtbare Bildschirmdiagonale	Dell 22" Monitor – P2222H 546,10 mm (21,5")
Aktiver Anzeigebereich	
Breite	476,06 mm (18,74")
Höhe	267,79 mm (10,54")
Maximale voreingestellte Auflösung	1.920 x 1.080 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Bildpunktgröße	0,2480 mm x 0,2480 mm
Pixel pro Zoll (PPI)	102
Helligkeit	250 cd/m ² (typisch)
Farbunterstützung	Farbspektrum: sRGB 99 % (typisch) Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis	1000:1 (Standard)
Betrachtungswinkel	178°/178°
Antwortzeit	5 ms (typisch, schnell, Grau zu Grau) 8 ms (normal, Grau zu Grau)
Bildschirmtyp	In-Plane-Switching-Technologie
Bildschirmbeschichtung	Reflexionsarm
Hintergrundbeleuchtung	Weißes LED-Randlichtsystem
ComfortView Plus mit flimmerfreiem Bildschirm	Ja
Kompatibilität mit Dell Display Manager	Ja
Remote Asset Management	Ja, über Dell Command Monitor
GSA/TAA	Ja
Optionale Soundleiste	SB521A

Konnektivität

Anschlüsse	1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 VGA 1 x extrem schnelles USB für Upstreaming mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation) 4 x extrem schnelles USB mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation)
HDCP-Unterstützung	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten	Höhenverstellbarer Ständer (150 mm), neigbar (-5° bis 21°), schwenkbar (-45° bis 45°), drehbar (-90° bis 90°)
Sicherheits-Adapter für die Flachbildschirmmontage	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) VESA (100 mm x 100 mm)

Stromversorgung

Wechselstromeingang	100 bis 240 Volt Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (typisch)
Spannung/Frequenz/Strom	
Energieeffizienzklasse (Skala von A bis G)	D
Stromverbrauch (Betrieb)	0,2 W (ausgeschaltet) ⁶ 0,3 W (Stand-by-Modus) ⁶ 11,8 W (eingeschaltet) ⁶ 46 W (max.) ⁷
Stromverbrauch im Stand-by-/Ruhemodus	Weniger als 0,3 W



Abmessungen (mit Ständer)

Höhe	481,99 mm (18,98")
Breite	487,26 mm (19,18")
Tiefe	179,57 mm (7,07")

Gewicht

Gewicht (nur Bildschirmteil – für VESA-Halterung/keine Kabel)	2,82 kg (6,22 lb)
Gewicht (Monitor und Kabel mit Ständer)	4,83 kg (10,65 lb)
Gewicht (mit Verpackung)	6,37 kg (14,04 lb)

Standardserviceplan

Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service² und Limited Hardware Warranty⁵

Optionaler Serviceplan

Dell ProSupport³

Compliance mit Umweltstandards

ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor, EPEAT® Gold-registriert, wo zutreffend⁸, RoHS-konform, TCO Certified Edge Displays, Monitor frei von BFR/PVC (ausgenommen externe Kabel), erfüllt NFPA-99-Anforderungen an Leckstrom, arsenfreies Glas und quecksilberfreier Bildschirm

Lieferumfang

Komponenten

- Monitor mit Ständer

Kabel

- Netzkabel
- DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel (1,8 m)
- VGA-Kabel (nur Japan)
- HDMI-1.4-Kabel (nur Brasilien)
- Extrem schnelles USB-Kabel für Upstreaming mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation)

Dokumentation

- Kurzanleitung
- Sicherheits- und Zulassungshinweise


Anpassungsoptionen und Konnektivität

DELL 22" MONITOR | P2222H

Einfaches Einstellen des Bildschirms auf die bevorzugte Anzeigeposition.



Rückansicht – Steckplatz für Kabelführung



Neigbar und höhenverstellbar



Drehen



Schwenken

Konnektivität



- | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---|---|
| 1 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss | 4 | Ständerverriegelung | 7 | Extrem schneller USB-Anschluss für Upstreaming mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation) |
| 2 | Stromanschluss | 5 | DisplayPort | 8 | Extrem schneller USB-Typ-A-Anschluss für Downstreaming mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation) (4) |
| 3 | HDMI-Anschluss | 6 | VGA-Anschluss | | |

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



DELL MONITORARM FÜR ZWEI BILDSCHIRME | MDA20

Der Dell Monitorarm für zwei Bildschirme – MDA20 ist nicht nur schnell zu installieren, sondern stellt auch eine umfassende Monitor- und Systemmontagelösung dar. Durch diese praktisch werkzeuggestützte Installation wird die Bereitstellung vereinfacht.



DELL PRO WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS (SET) | KM5221W

Steigern Sie die Produktivität mit dieser Wireless-Tastatur in voller Größe mit schmaler Blende und beidhändig-Mauskombination mit einer Akkulaufzeit von drei Jahren.



FLACHE DELL SOUNDLEISTE | SB521A

Die weltweit flachste und leichteste Soundleiste⁹ bietet außergewöhnliche Tonqualität und lässt sich magnetisch an Dell Monitoren befestigen¹⁰ – für einen aufgeräumten Schreibtisch.

* Dell Monitore sind seit 7 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 4. Quartal 2020)! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 2020.

1 TÜV Rheinland-zertifiziert – Hardwarelösung mit geringen Blaulichtemissionen und ohne Flimmern (ID 1111236827, ID 1111236528). Weitere Details finden Sie unter <https://www.tuv.com>.
2 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandkosten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

3 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.

4 Quelle: Basierend auf einem Principled Technologies-Bericht im Auftrag von Dell: „Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration“, November 2018.
Verglichene Monitore: Dell 24 USB-C Monitor – P2419H/HC und Dell 24 Monitor – P2414H/HC. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Vollständiger Bericht: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

5 Eine Kopie der Limited Hardware Warranty können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter [dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty) informieren.

6 Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

7 Maximale Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.

8 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Den Registrierungsstatus für das jeweilige Land können Sie unter www.epeat.net einsehen.

9 Basierend auf einer Dell Analyse der öffentlich verfügbaren Spezifikationen von vergleichbaren angeschlossenen Monitor-Soundleisten, Juli 2020.

10 Nur mit ausgewählten Dell Monitoren kompatibel. Eine Liste der mit der flachen Dell Soundleiste – SB521A kompatiblen Produkte finden Sie unter [dell.com](https://www.dell.com).

[Dell.com/monitors](https://www.dell.com/monitors)

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2021 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

