



Émulateur EDID DVI

N° Art.: 32122

Description

- Émule continuellement les informations EDID DVI
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 2560x1600@60Hz
- À utiliser avec le produit 32120 pour le clonage
- Alimenté par la source DVI
- Garantie 2 ans

L'émulateur DVI EDID de Lindy est conçu pour les systèmes qui ont besoin de transmettre continuellement les signaux EDID sans interruption. Il aide également à surmonter les problèmes relatifs EDID qui peuvent survenir avec l'utilisation d'Extenders AV/KVM, switchs et splitters. Il peut également être utilisé à la place d'un moniteur pour éviter la mise en veille des cartes graphiques de serveurs ou d'un PC, pour l'accès distant via IP. Avec sa prise en charge des résolutions jusqu'à 2560x1600@60Hz, cet émulateur est adapté avec les ordinateurs et écrans contemporains. Lorsqu'il est utilisé avec l'émulateur EDID/DDC LINDY (32120), cet appareil compact peut fournir des informations EDID/DDC clonées à votre carte graphique.

Il est également possible d'utiliser l'émulateur sans clonage d'écran, car il dispose d'une présélection de données EDID pour les résolutions/fréquences communément utilisées, merci de vous référer à la section Caractéristiques Techniques pour plus de détails à ce sujet.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: DVI
- Norme: DVI-D
- Bande passante prise en charge: 9.9Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 2560x1600@60Hz
- Video EDID:
 - 640x480@60Hz/67Hz/72Hz/75Hz

- 720x400@70Hz
- 800x600@60Hz/72Hz/75Hz
- 832x624@75Hz
- 1024x768@60Hz/70Hz/75Hz
- 1152x864@75Hz
- 1152x870@75Hz
- 1280x720@60Hz
- 1280x960@60Hz
- 1280x1024@60Hz/75Hz
- 1440x900@60Hz
- 1600x1200@60Hz
- 1680x1050@60Hz
- 1920x1080@60Hz
- 1920x1200@60Hz
- 2560x1440@60Hz
- 2560x1600@60Hz
- Audio EDID: -
- Prise en charge HDCP: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs

- Entrées: DVI (femelle)
- Sorties: DVI (mâle)
- Alimentation: Alimenté par la source DVI

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 39x54x14mm (1.54x2.13x0.55in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.035kg (0.08lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Humidité relative: 0 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 133x144mm (5.24x5.67in)
- Poids brut: 0.051kg (0.11lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu de l'emballage

- Émulateur DVI EDID

- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 32122
- EAN: 4002888321228

© LINDY 2021