# **MX KEYS COMBO FOR BUSINESS**



KABELLOSES TASTATUR-MAUS-SET



Das Set aus MX Keys for Business und MX Master 3 for Business mit Handballenauflage. Es ist der ultimative Schlüssel zur Produktivität, mit dem Benutzer mit komplexen Workflows ihre Arbeit umfassend beherrschen.

#### **IDEAL FÜR**

Analysten, Kreative und Programmierer mit hohen Workflow-Anforderungen.

### **PRODUKTVORTEILE**

#### **TASTATUR**

- Tastatur in Standardgröße + Handballenauflage (im Lieferumfang enthalten)
- Integrierter Ziffernblock, Pfeiltasten
- Intelligente Hintergrundbeleuchtung:
   Handerkennungssensoren schalten die Beleuchtung ein und Umgebungslichtsensoren passen ihre Helligkeit an
- Mikrofon-Stummschaltung<sup>1</sup>, Sprache-zu-Text und andere anpassbare F-Tasten<sup>2</sup>

#### **MAUS**

- Maus für Rechtshänder in Standardgröße
- Das elektromagnetische Scrollrad mit MagSpeed™ erlaubt einen schnellen, nahezu geräuschlosen Bildlauf mit 1.000 Zeilen pro Sekunde
- Vordefinierte Maussteuerungsprofile<sup>2</sup> für gängige geschäftliche Anwendungen und anpassbare Bedienelemente
- Der Logitech Darkfield™-Sensor ermöglicht Abtastung auf praktisch jeder Oberfläche – sogar Glas³ – mit erstklassiger 4000-DPI-Präzision

#### **TASTATUR UND MAUS**

- 2 kabellose Verbindungsoptionen: Logi Bolt USB-Empfänger, kabellose Bluetooth<sup>®</sup> Low Energy-Technologie
- Logi Bolt ist als "Sicherheitsmodus 1 Sicherheitsstufe 4" klassifiziert: und der Logi Bolt USB-Empfänger ist bei Lieferung bereits gepairt<sup>4</sup>
- Wiederaufladbar mit Li-Po-Akkus, die die Nutzung auch während der Aufladung (über USB-C) erlauben
- Umschalten zwischen bis zu 3 gepairten Computern mithilfe von Easy-Switch™-Taste(n)
- Logitech Flow ermöglicht die Steuerung und das Übertragen von Dateien<sup>2</sup> über mehrere Computer und Betriebssysteme hinweg
- Bis zu 6 Logi Bolt Produkte können mit 1 Logi Bolt Empfänger<sup>2</sup> gepairt werden

### **TECHNISCHE DATEN**

Zertifizierungen	Weltweit (eine Liste ist auf Anfrage erhältlich)
Kompatibilität	Siehe Tabelle auf der Rückseite
Kabellose	Logi Bolt, <i>Bluetooth</i>
Verbindungsmöglichkeiten	
Kabellose Reichweite	10 Meter
Gebrauchsdauer	10 Millionen Tastenanschläge
Betriebslebensdauer	MTTF über 150.000 Stunden Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (Mean Time To Failure) der Flektroteile
Garantie	2 Jahre eingeschränkte Hardware- Garantie
Tastaturakku	Über USB-C wiederaufladbarer Lithium- Polymer-Akku (1500 mAh); 10 Tage Nutzungsdauer mit einem einzigen Ladevorgang
Tastatur-Akkustandsanzeige	Ja
Tastaturlayouts	Siehe Tabelle auf der Rückseite
Tastaturgröße	Standardgröße
Tastenanzahl	108
Ziffernblock	Ja – 10 Tasten
Tippen	Perfekte Tastenanschläge
Ausklappbare Füße	Nein
Neigungswinkel	Nein
Beleuchtete Tasten	Ja
Beleuchtete Feststellanzeige	Ja
Beleuchtete Numlock-Taste	Nein
Tastatur mit Easy-Switch	Ja – 3 Kanäle
Mausakku	Über USB-C wiederaufladbarer Lithium- Polymer-Akku (500 mAh); 70 Tage Nutzungsdauer mit einem einzigen Ladevorgang
Maus-Akkustandsanzeige	Ja
Mausabtastung	Darkfield-Sensor
Mausabtastung in DPI	Nennwert: 1000 DPI; minimaler und
Madsastastang III Si i	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI- Schritten)
Maus-Scrollen	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-
·	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI- Schritten)
Maus-Scrollen	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI- Schritten) MagSpeed
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja – 3 Kanäle Ja – Options-fähige Tastatur und Maus
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI- Schritten) MagSpeed Rechts Ja – 3 Kanäle
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g,
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g,
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g Tastatur: 131,63 mm H x 430,2 mm B x 20,5 mm T Maus: 124,9 mm H x 84,3 mm B x 51 mm T Handballenauflage: 64 mm H x 420 mm B x
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht  Produktabmessungen  Gesamtgewicht (mit	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g Tastatur: 131,63 mm H x 430,2 mm B x 20,5 mm T Maus: 124,9 mm H x 84,3 mm B x 51 mm T Handballenauflage: 64 mm H x 420 mm B x 8 mm T
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht  Produktabmessungen  Gesamtgewicht (mit Verpackung)	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g Tastatur: 131,63 mm H x 430,2 mm B x 20,5 mm T Maus: 124,9 mm H x 84,3 mm B x 51 mm T Handballenauflage: 64 mm H x 420 mm B x 8 mm T 1560 g
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht  Produktabmessungen  Gesamtgewicht (mit Verpackung) Packungsgröße	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g Tastatur: 131,63 mm H x 430,2 mm B x 20,5 mm T Maus: 124,9 mm H x 84,3 mm B x 51 mm T Handballenauflage: 64 mm H x 420 mm B x 8 mm T 1560 g
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht  Produktabmessungen  Gesamtgewicht (mit Verpackung) Packungsgröße Nachhaltigkeit	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g Tastatur: 131,63 mm H x 430,2 mm B x 20,5 mm T Maus: 124,9 mm H x 84,3 mm B x 51 mm T Handballenauflage: 64 mm H x 420 mm B x 8 mm T 1560 g 7,5 cm H x 14,6 cm W x 45,2 cm L Papierverpackung: FSC®-Zertifikat
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht  Produktabmessungen  Gesamtgewicht (mit Verpackung) Packungsgröße Nachhaltigkeit Hauptkartons	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g Tastatur: 131,63 mm H x 430,2 mm B x 20,5 mm T Maus: 124,9 mm H x 84,3 mm B x 51 mm T Handballenauflage: 64 mm H x 420 mm B x 8 mm T 1560 g  7,5 cm H x 14,6 cm W x 45,2 cm L Papierverpackung: FSC®-Zertifikat 4 Stück
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht  Produktabmessungen  Gesamtgewicht (mit Verpackung) Packungsgröße Nachhaltigkeit Hauptkartons Lagertemperatur	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g Tastatur: 131,63 mm H x 430,2 mm B x 20,5 mm T Maus: 124,9 mm H x 84,3 mm B x 51 mm T Handballenauflage: 64 mm H x 420 mm B x 8 mm T 1560 g  7,5 cm H x 14,6 cm W x 45,2 cm L Papierverpackung: FSC®-Zertifikat 4 Stück -5 bis 45°C
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht  Produktabmessungen  Gesamtgewicht (mit Verpackung) Packungsgröße Nachhaltigkeit Hauptkartons Lagertemperatur Betriebstemperatur	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten)  MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g Tastatur: 131,63 mm H x 430,2 mm B x 20,5 mm T  Maus: 124,9 mm H x 84,3 mm B x 51 mm T  Handballenauflage: 64 mm H x 420 mm B x 8 mm T 1560 g  7,5 cm H x 14,6 cm W x 45,2 cm L Papierverpackung: FSC®-Zertifikat 4 Stück -5 bis 45°C 0 bis 40°C Logitech Options, einschließlich Logitech Flow Funktionen für Windows und macOS
Maus-Scrollen Maus-Händigkeit Maus mit Easy-Switch Logitech Options Logitech Flow Produktgewicht  Produktabmessungen  Gesamtgewicht (mit Verpackung) Packungsgröße Nachhaltigkeit Hauptkartons Lagertemperatur Betriebstemperatur Software	maximaler Wert: 200-4000 DPI (in 50-DPI-Schritten) MagSpeed Rechts Ja - 3 Kanäle Ja - Options-fähige Tastatur und Maus Ja - Flow-fähige Maus Tastatur 810 g, Maus 141 g, Handballenauflage 180 g Tastatur: 131,63 mm H x 430,2 mm B x 20,5 mm T Maus: 124,9 mm H x 84,3 mm B x 51 mm T Handballenauflage: 64 mm H x 420 mm B x 8 mm T 1560 g  7,5 cm H x 14,6 cm W x 45,2 cm L Papierverpackung: FSC®-Zertifikat 4 Stück -5 bis 45°C 0 bis 40°C Logitech Options, einschließlich Logitech Flow Funktionen für Windows und macOS (optional) QSG an Verpackung (Innenseite der

# MX KEYS COMBO FOR BUSINESS



KABELLOSES TASTATUR-MAUS-SET

### KOMPATIBILITÄT

#### Logi Bolt USB-Empfänger

- Windows® 10 oder höher
- macOS® 10.14 oder höher
- Linux®5
- Chrome OS™<sup>5</sup>

### Kabellose Bluetooth® Low Energy-Technologie

- Windows 10 oder höher
- macOS 10.15 oder höher
- Linux⁵
- Chrome OS<sup>5</sup>
- iPadOS® 14 oder höher
- iOS® 14 oder höher<sup>6</sup>
- Android™ 8 oder höher<sup>6</sup>

Te	eilenummer	Strichcode	Tastaturlayout	Farbe
ę	920-009292	097855165886	Englisch USA (Qwerty)	Grafit
9	920-010225	097855167491	Portugiesisch (Qwerty)	Grafit
9	920-010226	5099206096646	Deutsch (Qwertz)	Grafit
	920-010227	5099206096653	Französisch (Azerty)	Grafit
9	920-010228	5099206096660	Schweizerisch (Qwertz)	Grafit
9	920-010229	5099206096677	Italienisch (Qwerty)	Grafit
9	920-010230	5099206096684	Spanisch – EUR (Qwerty)	Grafit
9	920-010224	097855167484	Spanisch – LAT (Qwerty)	Grafit
	920-010231	5099206096691	Nordische Länder (Qwerty)	Grafit
9	920-010232	5099206096707	Englisch UK (Qwerty)	Grafit
9	920-010233	5099206096714	Englisch International (USA)	Grafit
9	920-010235	5099206096738	Türkei (Qwerty)	Grafit
ç	920-010234	5099206096721	Arabisch (Qwerty)	Grafit
Ç	920-010236	5099206096745	Russisch (Qwerty)	Grafit
9	920-010237	097855167507	Englisch USA – Asien-Pazifik-Region	Grafit
(	920-010239	097855167521	Koreanisch	Grafit
ç	920-010240	6920377913878	Englisch USA – China	Grafit
	920-010238	097855167514	Chinesisch – Traditionell	Grafit
	920-010241	4943765055709	Japanisch	Grafit



- 1. Erfordert die Logitech Options Software, zum Download für Windows und macOS verfügbar unter logitech.com/options. Videokonferenzanwendungen können nicht im Hintergrund ausgeführt werden.
- 2. Erfordert die Logitech Options Software, zum Download für Windows und macOS verfügbar unter logitech.com/options.
- Die Glasoberfläche muss mindestens 4 mm dick sein.
- 4. Kabellose Logi Bolt Produkte können nicht mit anderen Logitech USB-Empfängern gepairt werden.
- 5. Die Grundfunktionen des Geräts werden ohne zusätzliche Treiber unter Chrome OS und in den gängigsten Linux-Versionen unterstützt.
- 6. iOS und Android nur für Tastatur.

## Wenden Sie sich an den Händler Ihres Vertrauens oder besuchen Sie logitech.com/workdesk

Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, Newark, CA 94560 USA © 2021 Logitech. Logitech, Logi und das Logitech Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Logitech Europe SA und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.