Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat5e 110 - 0,5U Montaje en Rack - Patch Panel

ID del Producto: PANELHU24



El panel de conexión Cat5e de montaje en rack, PANELHU24 concentra 24 puertos en un panel de 0,5U, por lo que es una solución ideal para pequeñas instalaciones.

Con código de colores para cableado T568A y T568B, este panel de conexión de red proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN y ofrece una terminación IDC de tipo doble. Para mayor comodidad, los números de puerto están claramente marcados en la parte frontal de cada puerto RJ45 por lo que ofrece una manera rápida y fácil de identificar tendidos de cable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Para instalar en racks o gabinetes de 19"

• Apto para aplicaciones que utilizan cables de red comunes y de estado sólido de 0,34 - 0,14 mm² de sección (AWG 22-26)

• Aplicaciones 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet

• Aplicaciones de voz y video entre otras

Características

• Carcasa de plástico de alto impacto, retardante de llama UL 94V-0

• Cumple y supera las especificaciones ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 y EN 50173-1

• Conectores IDC de tipo doble, ubicados a 180° en relación a los puertos RJ45, terminados con una herramienta tipo 110

• Codificado por colores para instalaciones T568A y T568B

General		
	UPC	065030847988
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Contacto IDC: Aleación de 0,8 mm de espesor, baño de estaño sobre níquel Contacto Jack: bronce fosforado, oro sobre níquel
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	19.0 in [48.2 cm]
	Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
	Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
	Peso del Producto	14.4 oz [409.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	-10~50°
	Humedad	10~65%
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Panel de Conexión Cat5e 110 de Montaje en Rack 24 Puertos 1/2U

	0 - Destornilladores M6
	0 - Tornillos M5
	0 - Sujetacables
	1 - Manual de Instrucciones
Ancho del Paquete	19.5 in [49.6 cm]
Profundidad del Paquete	2.3 in [59 mm]
Altura del Paquete	1.8 in [45 mm]
Peso de Envío (Paquete)	17.7 oz [502 g]

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.