

Cable QSFP+ a 4x SFP+ de 3m Breakout Adaptador - Latiguillo Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC3M MSA 40Gb

Product ID: QSFP4X10GA03



Este cable multiconector QSFP+ conecta un solo puerto QSFP+ a cuatro puertos 10G SFP+ y ofrece lo que necesita en la mayoría de sus conexiones de red: un rendimiento fiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

Este cable activo de fibra óptica o AOC ("Active Optical Cable") es totalmente compatible con las conexiones en caliente, así como con aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits conectadas a través de puertos QSFP+ ("Quad Small Form-Factor Pluggable", conector cuádruple enchufable de factor de forma pequeño). El cable AOC es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas.

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable de bajo consumo eléctrico y baja latencia resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos 10G SFP+.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo QSFP4X10GA03 es un cable fiable de repuesto para el modelo QSFP-4X10G-AOC3M de Cisco®.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack, para hasta cuatro dispositivos

Features

- Compatible 100% con Cisco, equivalente al cable QSFP-4X10G-AOC3M de Cisco
- Alternativa económica a los módulos de fibra óptica
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
- Compatible con las normas de conector SFF-8431, SFF-8432 y SFF-8436
- Bajo consumo eléctrico: < 1W

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| | Warranty | 2 Years |
| Hardware | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Rendimiento | Redes Compatibles | 40 Gbps |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+ |
| Requisitos Ambientales | Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 0.5 in [12 mm] |
| | Ancho del Producto | 0.6 in [14 mm] |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 9.8 ft [3 m] |
| | Longitud del Producto | 10.3 ft [3.1 m] |
| | Peso del Producto | 7.1 oz [200 g] |
| Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 8.1 oz [230 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+ |
| | Compatible Brand | Cisco |
| | Conector A | 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector |
| | Conector B | 4 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector |
| | Tipo de Cable | Active Optical Cable |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.