

2 m 10 GB Aqua Multimode 50/125 Duplex LSZH LWL-Patchkabel LC - LC

Product ID: A50FBLCLC2



Das 2 Meter lange 10-Gigabit-Aqua-Multimodus-50/125 Duplex LSZH-Faseroptik-Patchkabel A50FBLCLC2 ist an beiden Enden mit LC-Steckern versehen und besteht aus 50/125-Mikron OM3 Aqua-Faseroptik für zuverlässige Datenübertragung mit rasanten Geschwindigkeiten und ist somit perfekt für Faseroptikkabelführungen zwischen verschiedenen Backbone-Switches, Hubs und Routern ebenso wie High End-Netzwerkgeräten geeignet. Dank einer schwer entflammaren LSZH-Ummantelung (Low Smoke, Zero Halogen, rauchfrei und halogenfrei) bietet das A50FBLCLC2 ein noch nie da gewesenes Sicherheitsniveau durch minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion im Falle eines Brandes. Somit ist das Kabel die beste Wahl für eine Reihe von Umgebungen, einschließlich industrielle Anwendungen, Zentralen und Schulen ebenso wie Privathaushalte, wo Bauvorschriften eine Rolle spielen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
- Breitbandssysteme
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- Zur Verwendung in 10-Gigabit-Hochgeschwindigkeits-Netzwerkumgebungen

Merkmale

- Ein robusteres Kabeldesign
- Eine kostengünstige Lösung, die größere Entfernungen unterstützt
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- Entwickelt für die Verwendung in 10-Gbit-Ethernet-Anwendungen

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Faseroptikgröße | 50/125 |
| | Feuerwiderstandsklasse | LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen) |
| Leistung | Faseroptikklassifizierung | OM3 |
| | Faseroptiktyp | Multimodus |
| | Kabelnennwerte | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps |
| | Max. Datenübertragungsrate | 100Gbps |
| | Wellenlänge | 850nm |
| Steckverbinder | Steckverbinder A | 1 - Faseroptik LC Stecker |
| | Steckverbinder B | 1 - Faseroptik LC Stecker |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Feuchtigkeit | 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| | Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Physische Eigenschaften | Durchmesser | 3mm |
| | Farbe | Aqua |
| | Kabellänge | 2 m [6.6 ft] |
| | Produktgewicht | 34 g [1.2 oz] |
| | Produktlänge | 2 m [6.6 ft] |
| Verpackungsinformationen | Package Height | 13 mm [0.5 in] |
| | Package Length | 22 cm [8.7 in] |
| | Package Width | 20 cm [7.9 in] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 43 g [1.5 oz] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - 2 m 10-Gbit-Aqua-Multimodus 50/125 Duplex LSZH-Faseroptik-Patchkabel LC - LC |

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.