



Auf Leistung ausgelegt

DELL ULTRASHARP 24-MONITOR | U2419H



BEEINDRUCKENDE BILDER

Herausragende
Bildschirmklarheit und
akkurate Farben auf einem
23,8-Zoll-Bildschirm mit
FHD-Auflösung.



INNOVATIVES DESIGN

Schlankes Design mit einem
dünnen Bildschirmprofil und
einer kompakten Basis für
mehr Platz auf dem
Schreibtisch.



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Ultradünne InfinityEdge-
Blende und
Multitasking-Funktionen
für kontinuierliche
Produktivität.



WELTWEIT BESONDERS BELIEBTE MONITORE*

Dell Monitore – eine der
weltweit führenden
Monitormarken** mit
anerkannter und
bewährter Zuverlässigkeit.

Auf Leistung ausgelegt



BEEINDRUCKENDE BILDER

Beeindruckende Bildschirmleistung: Erleben Sie herausragende Bildschirmklarheit mit Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080) auf einem 23,8-Zoll-Bildschirm.

Farbkonstanz ab Werk: Ihr UltraSharp Monitor ist ab Werk auf eine Delta-E ≤ 2 sRGB-Abdeckung von 99 % für präzise Farben ohne Konfigurationsaufwand kalibriert. Dank 99 % REC-709 und 85 % DCI-P3-Farbabdeckung können Sie lebensechte Farben in Videoformaten genießen.

Immer die beste Ansicht: Die In-Plane-Switching-Technologie (IPS) ermöglicht die Darstellung konsistenter, lebendiger Farben über einen weiten Betrachtungswinkel.



INNOVATIVES DESIGN

Mehr Platz zum Arbeiten: Mit einem stilvollen dünnen Bildschirmprofil (nur 6,5 mm an der flachsten Stelle) und einer kompakten Basis, die etwa 30 % kleiner ist als beim Vorgängermodell¹, sorgen Sie für mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch.

Anpassung für individuellen Komfort: Sie können Ihren Monitor drehen, neigen, schwenken sowie die Höhe einstellen, um den ganzen Tag über komfortabel zu arbeiten. Unser verbessertes Design mit Scharnier am Halterungsarm erleichtert die Einstellung des Monitors.

Sauber und übersichtlich: Das verbesserte Design für das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelgewirr, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Augenfreundlich: Dieser TÜV²-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, eine Funktion, die schädliche Blaulichtemissionen reduziert. So werden Ihre Augen auch über längere Zeiträume geschont.



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Erweiterte Effizienz: Das praktisch randlose Design mit InfinityEdge ermöglicht eine fast nahtlose Anzeige Ihrer Inhalte über mehrere Monitore. Und mit 2 Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 18 % steigern³.

Mehr Möglichkeiten für Multitasking: Organisieren Sie einfach mehrere Anwendungen mit vordefinierten Vorlagen oder einer angepassten Vorlage mit der Easy-Arrange-Funktion der Dell Display Manager-Software. Darüber hinaus können Sie Ihre Anwendungen bequem auf mehreren Monitoren anordnen.

Fangen Sie gleich mit der Arbeit an: Mit der automatischen Wiederherstellung von Dell Display Manager können Sie den Monitor trennen und wieder anschließen und Ihre Anwendungen bleiben an derselben Position, an der Sie aufgehört haben.

DELL MONITORE – EINE DER WELTWEIT FÜHRENDE MONITORMARKEN **

Sorgenfreies Arbeiten: Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung⁴, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimierte Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger Advanced Exchange Service⁵, sodass ein Ersatzgerät während der 3-jährigen Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung am nächsten Werktag an Sie geliefert wird.⁴

Höheres Maß an Support: Führen Sie mit der Dell ProSupport-Option ein Upgrade auf technischen 24x7-Telefonsupport von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region durch.⁶

Funktionen und technische Daten

Monitor	Dell UltraSharp 24-Monitor – U2419H
Diagonale Darstellungsgröße	60,47 cm (23,8 Zoll)
Aktive Bildschirmfläche	
Höhe	296,46 mm (11,67 Zoll)
Breite	527,04 mm (20,75 Zoll)
Maximale voreingestellte Auflösung	1.920 x 1.080 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Bildpunktgröße	0,2745 mm x 0,2745 mm
Pixel pro Zoll (PPI)	92,5
Helligkeit	250 cd/m ² (typisch)
Farbunterstützung	Farbspektrum ⁷ (typisch): 99 % sRGB, 99 % REC-709, 85 % DCI-P3 Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben
Farbkalibrierungsgenauigkeit	Delta-E < 2 (Durchschnitt)
Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)
Betrachtungswinkel	178 °/178 °
Antwortzeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Bildschirmtyp	In-Plane-Switching-Technologie
Hintergrundbeleuchtung	LED
ComfortView mit flimmerfreiem Bildschirm	Ja
Dell Display Manager-Kompatibilität	Ja, einfache Anordnung und andere wichtige Funktionen
Remote Asset Management	Ja, über Dell Command Monitor
Bildschirmbeschichtungen	Reflexionsarm behandelter vorderer Polarisationsfilter (3H) Härtebeschichtung
Konnektivität	
Stecker	1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DP (Ausgang) mit MST (HDCP 1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 2 x USB 3.0-Downstream-Anschluss, 2 x USB 3.0 mit BC1.2-Lademöglichkeit bei 2 A (max.), 1 x USB 3.0-Upstream-Anschluss, 1 x analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse)
Designmerkmale	
Einstellungsmöglichkeiten	Höhenverstellbarer Standrahmen (130 mm), neigbar (-5 ° bis 21 °) Schwenkbar (-40 ° bis 40 °), drehbar (ja) im und gegen den Uhrzeigersinn
Sicherheit	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Diebstahlschutzvorrichtung für Sicherheitsschloss an Standrahmen (für Display)
VESA-Montagehalterung (Wandhalterung separat erhältlich)	VESA-Montagebohrungen (100 x 100 mm – hinter verbundener VESA-Abdeckung)
Stromversorgung	
Wechselstromeingang	100 bis 240 VAC/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/1,6 A (maximal)
Spannung/Frequenz/Strom	
Stromverbrauch (Betrieb)	17 W (typisch), 68 W (maximal) ⁸
Energieverbrauch Stand-by/Energiesparmodus	Weniger als 0,3 W
Abmessungen (mit Standrahmen)	
Höhe (eingefahren bis ausgefahren)	348,4–478,4 mm (13,72–18,84 Zoll)
Breite	538,5 mm (21,20 Zoll)
Tiefe	165,0 mm (6,50 Zoll)
Gewicht	
Gewicht (nur Bildschirm – für VESA-Halterung)	3,14 kg (6,92 lb)
Gewicht (mit Standrahmen)	5,09 kg (11,22 lb)
Versandgewicht	7,32 kg (16,14 lb)
Standardserviceplan	Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service ⁵ und begrenzte Hardwaregewährleistung ⁴
Optionaler Serviceplan	Dell ProSupport ⁶
Umweltcompliance	ENERGY STAR [®] , EPEAT [®] Gold ⁹ , RoHS-vorgabenkonform, TCO-zertifiziertes Display, Monitor frei von BFR/PVC (ausgenommen externe Kabel), erfüllt NFPA 99-Anforderung an Leckstrom, arsenfreies Glas und quecksilberfreies Display


Einstellbarkeit und Konnektivität

DELL ULTRASHARP 24-MONITOR | U2419H

Einfache Anpassung des Bildschirms an Ihre bevorzugte Betrachtungsposition



Rückansicht – Kabel-Management-Steckplatz



Neigung und Höhe einstellbar



Drehbar



Schwenkbar


Konnektivität



- | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|
| 1 Wechselstromanschluss | 4 DP-Anschluss (Ausgang) | 7 USB-Downstream-Anschluss |
| 2 HDMI-Anschluss | 5 Audioausgang ¹⁰ | 8 USB-Downstream-Anschluss (mit Ladefunktion) |
| 3 DP-Anschluss (Eingang) | 6 USB-Upstream-Anschluss | 9 Ständerhromenschloss |



PRAKTISCHES ZUBEHÖR



DELL STANDRAHMEN FÜR 2 MONITORE | MDS19

Genießen Sie eine werkzeuglose Monitormontage mit Quick Release und der Flexibilität, die einzelnen Monitore unabhängig voneinander zu drehen, zu neigen und zu schwenken sowie ihre Höhe anzupassen. Profitieren Sie von einer kleinen Stellfläche und einem übersichtlichen Kabelmanagement.



DELL PRO STEREO SOUNDBAR | AE515M

Optimieren Sie Telefonkonferenzen und Multimediateaming mit einer außergewöhnlich klaren Audioqualität. Minimieren Sie Hintergrundgeräusche mit dem Array aus 2 Mikrofonen und der Echounterdrückungsfunktion.



DELL PREMIER WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS | KM717

Genießen Sie das elegante Design, das in quasi jede Arbeitsumgebung passt. Verbinden Sie bis zu 6 kompatible Geräte mit 2,4-GHz-Wireless-Konnektivität über Dell Universal Pairing oder Bluetooth 4.0.

* Quelle: Basierend auf öffentlich zugänglichen Marktinformationen, 2013 bis 1. Quartal 2018.

** Dell Monitore zählen seit 5 aufeinanderfolgenden Jahren zu den weltweit führenden Monitoren (2013 bis 2017)! Quelle: IDC Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2018.

1 Basierend auf internen Analysen von Dell, bei denen die Stellfläche der Monitorbasis von Dell U2419H und U2417H verglichen wurde.

2 TÜV-zertifiziert (ID0000051369 – flimmerfrei/ID0000051370 – Inhalte mit geringer Blaulichtemission). Weitere Details finden Sie unter www.tuv.com

3 Quelle: „Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs Dual Monitors“, durchgeführt von SURL, Wichita State University, und in Auftrag gegeben von Dell, Oktober 2015

4 Eine Kopie der eingeschränkten Hardwaregewährleistung können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter dell.com/warranty informieren.

5 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Werktag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Lieferzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55 Zoll abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

6 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.

7 Nur nativ am Display in der Voreinstellung „Custom Mode“

8 Maximaler Stromverbrauch mit max. Helligkeit und Kontrast.

9 EPEAT Gold-registriert in den USA. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.

10 Der Audioausgang unterstützt keine Kopfhörer.

Die Verfügbarkeit von Produkten auf Dell.com/monitors kann je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2018 Dell Alle Rechte vorbehalten.

Marken oder Markennamen, die möglicherweise in diesem Dokument verwendet werden, bezeichnen die Inhaber der entsprechenden Marken und Produktnamen. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Eine Vervielfältigung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell in jeder Form verboten.

