

Intel NUC BXNUC10I3FNKN2 i3 "Frost Canyon" (Non Audio)



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2107321
Hersteller	Intel
Herstellerartikel-Nr.	BXNUC10I3FNKN2
Formfaktor des Produktes	Mini-PC
Lokalisierung	Region: Europa
Typ	PC-Barebone

Allgemein

Sensoren	Infrarotsensor (IR)
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Herstellergarantie

Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Technologie	DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl	0 GB / 64 GB (Max)

RAM

Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 2 (frei)
Ethernet-Controller	Intel I219-V
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Netzwerk

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Wireless LAN unterstützt	Ja
Wireless NIC	Intel Wireless-AX MAC

TAROX Artikeldatenblatt

Kennzeichnung	CISPR 24, ICES-003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, REACH, EN 62311, EN 300.440, China RoHS, EN 300 328, EN 301 489-1, CISPR32/EN55032, KN32, KN35, AS/NZS 2772.2, EN 301 893, IEC/EN/UL 60950-1, EN 301 489-3, EU RoHS, IEC/EN/UL 62368-1, EN 301 489-17, ARPANSA, Taiwan BSMI RoHS, AS/NZS CISPR 32, VCCI 32
---------------	---

Schloßstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
-----------------------------------	-----------------

Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
---------------------------	---

Verschiedenes

Gerätetyp	Netzteil
-----------	----------

Gestellte Leistung	90 Watt
--------------------	---------

Erforderliche Netzspannung	DC 19 V
----------------------------	---------

Stromversorgung

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Massenspeicher-Controller

Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s / PCIe 3.0 x4 (NVMe)
------------------------------	---------------------------------

Typ	SATA
-----	------

Cache-Speicher

Installierte Größe	L3 - 4 MB
--------------------	-----------

Cache pro Prozessor	4 MB
---------------------	------

Monitor

Monitortyp	Keiner.
------------	---------

Soundmodus	7.1 Channel Surround
------------	----------------------

Kompatibilität	High-Definition-Audio
----------------	-----------------------

Abmessungen und Gewicht

Höhe	3.8 cm
------	--------

Breite	11.7 cm
--------	---------

Tiefe	11.2 cm
-------	---------

Grafik-Controller

Grafikprozessor	Intel UHD Graphics
-----------------	--------------------

Videoschnittstellen	HDMI, USB-C
---------------------	-------------

Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	3
---	---

Kartenleser

Unterstützte Flash-Speicherkarten	SDXC UHS-II Speicherkarte
-----------------------------------	---------------------------

Typ	Kartenleser
-----	-------------

Prozessor / Chipsatz

Max. Turbo-Taktfrequenz	4.1 GHz
-------------------------	---------

CPU-Upgrade-Möglichkeit	Nicht upgradefähig
-------------------------	--------------------

Anz. der Kerne	Dual-Core
----------------	-----------

Max. Prozessoranzahl	1
----------------------	---

TAROX Artikeldatenblatt

Taktfrequenz	2.1 GHz
Prozessoranzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel AES New Instructions
CPU	Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U

Festplattenlaufwerk

Typ	Keine HDD
-----	-----------

Erweiterung/Konnektivität

Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2280 (Key M)
Schnittstellen	3 x USB 3.1 Gen 2 - Type A (1 vorn, 2 hinten) 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.1 Gen 2 - Type C (1 vorn, 1 hinten) (eine dieser ist schnell-ladend) 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45

Optischer Speicher

Typ	Kein optisches Laufwerk
Stromversorgung	DC 19 V
Audioausgang	7.1 Channel Surround
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.7 cm x 11.2 cm x 3.8 cm