

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

Product ID: MDP2VGAW



Questo adattatore Mini DisplayPort a VGA consente di collegare il computer mDP a un proiettore o monitor VGA. L'adattatore funziona con i computer con funzionalità Mini DisplayPort come i dispositivi Macbook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

Connessione semplificata del computer Mini DisplayPort a un display VGA

L'adattatore mDP a VGA consente di collegare il proprio tablet, computer desktop o laptop Mini DisplayPort a un display VGA. L'adattatore è compatibile sia con le porte mDP, sia con le porte I/O Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2, e supporta la connettività plug-and-play per una configurazione senza pensieri.

Compatibile con i monitor VGA di precedente generazione

L'adattatore Mini DisplayPort rende il computer mDP perfettamente compatibile con i proiettori o monitor VGA esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del connettore VGA sono compatibili con le viti dei cavi VGA standard.

Il compagno di viaggio perfetto per un MacBook con tecnologia Mini DisplayPort

Grazie al suo design all-white, questo adattatore video Mini DisplayPort è l'accessorio di viaggio perfetto per i MacBook con tecnologia mDP. Compatto e leggero, si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del MacBook ed è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. Oltre ad abbinarsi perfettamente ai computer Mac, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer Mini DisplayPort, ad esempio un computer laptop Windows®.

Immagini nitide

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione mDP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il prodotto MDP2VGAW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale per i display in luoghi d'intrattenimento digitale, uffici domestici, sale conferenze e fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor VGA esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor VGA come display secondario

Features

- Supporta risoluzioni per PC fino a 1920 x 1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080 p
- Adattatore di facile utilizzo, non richiede software
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Attivo |
| | Audio | No |
| | Ingresso AV | DisplayPort |
| | Standard del settore | DisplayPort 1.1a |
| | Stile adattatore | Adattatori |
| | Uscita AV | VGA |
| Prestazioni | Risoluzioni analogiche massime | 1920x1200 |
| Connettore/i | Connettore A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio |
| | Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Umidità | 40~85% RH |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 0.6 in [15 mm] |
| | Colore | Bianco |
| | Larghezza prodotto | 1.8 in [45 mm] |
| | Lunghezza cavo | 4.7 in [120 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 7.1 in [180 mm] |
| | Peso prodotto | 1 oz [28.5 g] |
| | Tipo enclosure | Plastica |
| Informazioni confezione | Package Height | 0.6 in [15 mm] |
| | Package Length | 8.7 in [220 mm] |
| | Package Width | 7.9 in [200 mm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.5 oz [42 g] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Adattatore Mini DisplayPort® a VGA |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.