BlueParrott B350-XT

BPB-35020



Stark in der Geräuschunterdrückung - leichtes Design

- ullet Branchenweit beste Geräuschunterdrückung. Blendet Hintergrundgeräusche bis zu 96 % aus.*
- Gesprächsdauer von bis zu 24 Stunden. Für ganztägige Kommunikation.
- Individuell programmierbarer Parrott Button^{TM.} Schneller Zugriff auf Ihre bevorzugten Funktionen.
- Robustes Design (Schutzart IP54). Schutz vor Staub und Feuchtigkeit (Schutzart IP54).
- Komfortabler Überkopfbügel. Ganztägiger Tragekomfort.
- VoiceControlTM. Annehmen oder Abweisen von Anrufen per Sprachbefehl
- Große Tasten. Große, leicht zugängliche und bedienbare Tasten.
- Walk-and-Talk. Bis zu 100 m Reichweite zu verbundenen Bluetooth® -Geräten.

Entwickelt für herausragende Kommunikation in lärmintensiven Umgebungen



| Technische Daten | | BlueParrott B350-XT BPB-35020 |
|---------------------------|---|--|
| Audio | Lautsprecher | 36 mm |
| | Lautsprecherempfindlichkeit | 123 dB SPL bei 1 mW/1 kHz |
| | Lautsprecherimpedanz | 32 Ω |
| | Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers | 50 mW |
| | Frequenzbereich des Lautsprechers | 150 Hz bis 6800 Hz |
| | Mikrofontyp | Bidirektionales Elektret-Mikrofon |
| | Mikrofon-Frequenzbereich | 150 Hz bis 6800 Hz |
| | Mikrofonempfindlichkeit | -47 dBV/Pa |
| Benutzer- | Verbundene Geräte | Bis zu acht, zwei gleichzeitige Verbindungen möglich (Multiuse) |
| freundlichkeit | Tragestil | Überkopfbügel |
| | App-Unterstützung | BlueParrott App und BlueParrott Updater |
| | Features | Anruf annehmen/beenden/abweisen, LED-Anzeige für Stromversorgung/Pairing, Advanced Audio Distribution (A2DP) für Musik, Podcast und GPS streaming**, Sprachwahl (Aktivierung von Siri®/Google Assistant TM)**, Sprachführung, VoiceControl (Anrufe per Sprachbefehl annehmen/abweisen), NFC, HD-Voice, Lautstärkeregelung, Individuell programmierbarer Parrott Button TM , Schutzart IP54 wasser- und staubgeschützt |
| Akku | Gesprächszeit | Bis zu 24 Stunden |
| | Standby-Zeit | >500 Stunden |
| | PowerNap-Modus für verlängerte Standby-Zeit | N/A |
| | Ladezeit | ca. 3 Stunden |
| | Ladekabel | Standard-USB-A auf Micro-USB-Kabel (1 m) |
| | Akkukapazität | 300mA (Headset) |
| | USB-Ladekabel | enthalten |
| | Bluetooth [®] -Funktechnologie | Bluetooth-Technologie bezeichnet eine Funktechnologie für hohe Mobilität über kürzere Entfernung. Bluetooth-Technologie macht Kabelverbindungen überflüssig und ermöglicht die Kommunikation zwischen Geräten (wie z. B. zwischen Mobiltelefon und Headset), die sich in relativer Nähe zueinander befinden. Bluetooth ermöglicht die schnelle und sichere Übertragung von Sprache und Daten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bluetooth.com oder www. bluetooth.org |
| | Bluetooth®-Konformität | Bluetooth-Version 5.0 |
| | Unterstützte Bluetooth®-Profile | Advanced Audio Distribution (A2DP) V1.3.1, Freisprechprofil V1.7, Headset-Profil V1.2 |
| | Unterstützter Modus | EDR (2 und 3 MB), SCO, eSCO, Sniff-Modus |
| | Sicherheit | 128-Bit-Verschlüsselung |
| | Reichweite | Bis zu 100 Meter** |
| | Pairing-Passcode oder PIN | 0000 |
| Allgemeine | Gewicht des Headsets/der Ladestation | Headset: 98 Gramm |
| Informationen | Headset-Maße | H 165 mm x B 140 mm x T 50 mm |
| | Betriebstemperatur | -10 °C bis 60 °C |
| | Lagertemperatur | -10 °C bis 45 °C |
| | Materialien | Headset: PC/ABS, PC, Silikon-Kautschuk, Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder und TPU. |
| | Lieferumfang | BlueParrott B350-XT Headset, USB-Ladekabel, Kfz-Ladeadapter, Schaumstoff- Ohrpolster, Ersatz-Mikrofonwindschutz, Kurzanleitung, Garantieerklärung und Warnhinweise |
| | Zertifizierung | Bluetooth 5.0, CE, FCC, IC, CEC, WEEE, REACH, TELEC, RSC |
| | Garantie | Die Garantie ist auf ein Jahr begrenzt. |
| Bestellinfor- mationen | BlueParrott B350-XT BPB 35020 | SKU 204260 EAN 5706991022193 UPC 706487019541 |

^{*}Unabhängig verifiziert durch CJS Labs, San Francisco, CA

BlueParrottB350-XT/techspec/08/2019

^{**}geräte- und netzwerkabhängig