

 **imageFORMULA**  
**DR-C225II**  
**DR-C225WII**

## Altocumulus Group Quarterly Earnings Report

New clothing collection boosts revenue by 25%

Now the second largest clothing retailer in the U.S., Altocumulus Group posted a net profit of \$82 million, or 0.26 per share, from \$62.7 million, or 0.22 per share, a year earlier. Revenue for the quarter was \$2.35 billion, up 25 percent from the same period last year. Gross margin was 27 percent, up from 26.6 percent last year.

All of Altocumulus Group's brands did well this quarter. Altocumulus stores led the way, with sales rising 22.8 percent, to \$2.8 billion, with same-store numbers up 6 percent. Kuma stores had an 18 percent increase in sales, to \$300 million and same-store sales increased 13 percent. Sales for Stripedstore stores were up 5.7 percent to \$45 million.

"It was an extraordinary quarter," said CEO Sandra Blumenthal. "We are pleased to report our highest fourth quarter revenue since first opening our doors in 1992."

The new private-label clothing collection has been key to the recent high figures. With 10 new lines for men, women, and children, the collection appeals to shoppers of all ages and income levels. T-shirts have been most popular of all, and Altocumulus Group stores sold over 1.3 million T-shirts in the first month after the lineup launch, netting \$15.6 million in gross sales.

Regarding the new lineup, one shopper said, "It's everything I ever wanted in a brand. High-quality fabrics, great color choices, modern, yet classic styling, but only that, it's easy to find what I want, the price is right, and there's always something new—and come to shop twice a week!"

"Brand awareness—and as a result, sales—is through the roof," said Sydney Tyne, CEO of Altocumulus Group. "This is due in part to our extensive efforts with focus groups, and collaborating with wardrobe designers for the collection."

The company does not provide a quarterly earnings outlook, but predicts even greater earnings for the next quarter.



# EINZIGARTIGES ULTRASCHLANKES DESIGN UND ENT- SPANNNTES SCANNEN

## Schnell und hochwertig scannen

Scannen geht jetzt einfacher: mit dem superkompakten und intelligenten imageFORMULA DR-C225 II/DR-C225W II – ideal für kleine Büros sowie Laden- und Empfangstheken. Die integrierte WLAN-Karte des DR-C225W II ermöglicht kabelloses Scannen über Smartphones, Tablets und PCs.

## Der Turbo für Ihre Produktivität

Bequem auf Tastendruck scannen – der DR-C225 II/W II sorgt für weniger Verzögerungen und hohe Produktivität. Nach dem Drücken der Starttaste fährt der Scanner die CaptureOnTouch Softwareanwendung hoch, und binnen Sekunden können Sie scannen. Mit dem intuitiven, natürlichen Zufuhrkonzept ist Canon Technik einmal mehr zukunftsweisend. Dadurch können Nutzer Dokumente in ihrer natürlichen Ausrichtung mit der bedruckten Seite nach oben dem Scanner zuführen.

### DR-C225 II

Ultrakompakter  
 Desktop-Scanner

GESCHWINDIGKEIT  
 25 Seiten/Min.  
 (Farbe)

TÄGLICHE AR-  
 BEITSBELASTUNG  
 1.500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER  
 DOKUMENTEN-  
 EINZUG 30 Blatt

### DR-C225W II

WLAN-fähiger  
 Scanner


GESCHWINDIGKEIT  
 25 Seiten/Min.  
 (Farbe)

TÄGLICHE AR-  
 BEITSBELASTUNG  
 1.500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER  
 DOKUMENTEN-  
 EINZUG 30 Blatt

**Canon**

## KLEINE, RASANTE UND STILVOLLE SCANNER



### Schlankes Profil, einzigartiges Design

Dank dem innovativen, platzsparenden aufrechten J-förmigen Papierweg setzt der DR-C225 II/W II Maßstäbe bei ultrakompakten Desktop-Scannern. Die J-Pfad-Bauweise sorgt dafür, dass Dokumente vertikal zugeführt und ausgegeben werden. Man benötigt keine zusätzliche Stellfläche. Dank seitlich angebrachter Kabel und Ports können Sie beide Systeme direkt an einer Wand aufstellen oder sogar auf einem Regal – platzsparender kann ein Scanner nicht sein.

### Einfaches, intuitives Scannen

Der DR-C225 II/W II wurde entwickelt, um mittels einer Palette intuitiver Funktionen bequemes Scannen zu ermöglichen. Im automatischen Modus (bei Verwendung von CaptureOnTouch Software) werden selbsttätig die besten Einstellungen für wichtige Dokumentenparameter gewählt, einschl. Textausrichtung, Seitengrößenerkennung, Farbe, Auflösung und Überspringen leerer Seiten. Das spart Zeit und Mühen.



### Extrem vielseitig und zuverlässig

Der DR-C225 II/W II kann unterschiedlichste Arten von Dokumenten verarbeiten. Durch die Umschaltung der Zufuhr auf den geraden Papierweg können Sie DIN A3-Dokumente (im Folio-Modus), schwere Dokumente, geprägte Karten und 3 Meter lange Dokumente mühelos scannen.

Die zuverlässige Ultraschallerkennung von Doppelzufuhren registriert präzise, wenn mehr als ein Blatt gleichzeitig eingelegt wird. So kann verhindert werden, dass wichtige Informationen verloren gehen.

### Schnell und hochwertig scannen

Der DR-C225 II erzielt beeindruckende Geschwindigkeiten beim beidseitigen Scannen, während der DR-C225W II dank WLAN mehr Produktivität bietet, weil er Dokumente direkt an Mobilgeräte scannt. Beide verfügen über eine CMOS CIS (Contact Image Sensor)-Einheit. Dadurch können hochwertige, präzise Scans erstellt werden, deren Texte für die Zeichenerkennung (OCR) besser lesbar sind.



## MIT WLAN AN MOBILGERÄTE, PC UND IN DIE CLOUD SCANNEN



### DR-C225W II

Der DR-C225W II mit integrierter WLAN-Technik macht Arbeitsabläufe einfacher und effizienter. Dokumentenstapel können direkt an Mobilgeräte (wie Smartphones) gescannt werden. Büros und Abteilungen können den DR-C225W II untereinander auch kabellos nutzen und bequem von ihrem PC aus scannen, indem sie den Canon Installationsassistenten / Netzwerkmonitor herunterladen.


### CaptureOnTouch (mobile App)

Mit der kostenlosen mobilen App CaptureOnTouch können Sie direkt zu Ihrem iPhone®, iPad® oder Android-Gerät scannen. Sie verfügt über hochentwickelte Bildverarbeitungswerkzeuge wie automatische Größenerkennung, Schiefenkorrektur und Überspringen leerer Seiten. Auf diese Weise erhalten Sie durchgängig hochwertige Ergebnisse.

## WIRKUNGSVOLLE SOFTWARE FÜR INTEGRATION UND LEISTUNG

Mit Canon CaptureOnTouch Pro lassen sich auf einfache Weise Papierdokumente in verschiedene digitale Formate scannen und an vielen Zielorten speichern, darunter natürlich auch Clouddienste. Scannen per Tastendruck wird Wirklichkeit. Intelligente Bildverarbeitungswerkzeuge vereinfachen die Bedienung für beste Ergebnisse. Zur Unterstützung hochspezialisierter Workflows verfügt die Pro-Version über unterschiedliche Stapelverarbeitungsoptionen und OCR-Fähigkeiten in mehreren Bereichen, eine detaillierte Benennung von Dateien und Ordern sowie den Export von Indexdateien. CaptureOnTouch Pro unterstützt auch die PDF-Verschlüsselung für noch mehr Sicherheit und läuft auch in sog. „Thin Client“-Umgebungen.

### CaptureOnTouch



Eine leistungsstarke, leicht bedienbare Desktop-Anwendung, die PDFs erzeugt, editiert und konvertiert und so eine bisher nicht gekannte Zusammenarbeit ermöglicht (nur mit Windows kompatibel).

### Cardiris

Visitenkarten scannen und die darin enthaltenen Informationen für eine durchsuchbare Datenbank umwandeln und strukturieren (kompatibel mit Windows).

# TECHNISCHE DATEN



# imageFORMULA DR-C225II DR-C225WII

<b>Typ</b>	DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner		<b>AUSGABE</b>	
<b>Scansensor</b>	1-Zeilensensor (CMOS CIS)		<b>Auflösung</b>	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Auflösung</b>	600 dpi		<b>Modus</b>	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung I, Erweiterte Textverbesserung II (Erweiterte Textverbesserung I bei MAC-Treiber nicht verfügbar), 8-Bit Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit Farbe, automatische Farberkennung
<b>Lichtquelle</b>	LED (RGB)		<b>WLAN-ÜBERTRAGUNGSRATE</b>	IEEE802.11b: max. 11 Mbps IEEE 802.11g: max. 54 Mbit/s IEEE 802.11n: max. 300 Mbit/s
<b>canseite</b>	Vorderseite / Rückseite / beidseitig		<b>WLAN-SICHERHEIT</b>	Anmeldung: Open, Shared, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Verschlüsselungsprotokoll: WEP (64/128), TKIP/AES
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0 Hi-Speed IEEE802.11 b/g/n		<b>BESONDERE FUNKTIONEN</b>	Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur (teilweise mittels Treiber), Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (Rot), Automatische Farberkennung, Textverbesserung, MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Vorschau, Zeichenverstärkung, Löschen von Schatten, Drehen von Bildern, Löschen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Erkennung der Textausrichtung, Hintergrundglättung, Schattenentfernung (an / aus), erneuter Trennversuch bei Doppeleinzug, Doppeleinzugserkennung (Ultraschallsensor / nach Länge), vollautomatischer Modus
<b>Abmessungen</b>	30 x 15,6 x 22 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach) 30 x 23,5 x 33,9 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)		<b>SOFTWAREPAKET</b>	
<b>Gewicht</b>	ca. 2,7 kg (DR-C225W II: 2,8 kg)		<b>Für Windows</b>	ISIS / TWAIN-treiber (Windows XP/ VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10) CaptureOnTouch <sup>2</sup> Wireless Connection Setup Tool / Netzwerkmonitor (DR-C225W II) Nuance eCopy PDF Pro Office Cardiris Plug-in: Microsoft SharePoint®, Google Drive™, Dropbox, OneDrive, SugarSync
<b>Stromversorgung</b>	100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz		<b>Für MAC</b>	TWAIN-Treiber CaptureOnTouch <sup>2</sup> Installationsassistent (Wireless Connection Setup Tool) / Netzwerkmonitor (DR-C225W II) Plug-in: Microsoft SharePoint®, Google Drive™, Dropbox, SugarSync
<b>Stromverbrauch</b>	Scannen: max. 12,8 W; Ruhemodus: max. 1,9 W; Eingeschaltet: max. 0,5 W (DR-C225 II) Scannen: max. 15,1 W; Ruhemodus: max. 4,1 W; Ausgeschaltet: max. 0,3 W (DR-C225W II)		<b>Optionen</b>	DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102 <sup>2</sup> DIN A3-Flachbett-Scaneinheit 201 <sup>2</sup> Silex DS-510 (USB zu Netzwerkschnittstelle) Austauschrollenzatz 1.500 Scans/Tag
<b>Betriebsumgebung</b>	10 bis 32,5 °C, Luftfeuchte: 20 bis 80 %		<b>Verbrauchsmaterial</b>	
<b>Umweltrichtlinien</b>	RoHS und ENERGY STAR		<b>Empfohlene max. Arbeitsbelastung</b>	1.500 Scans/Tag
<b>SCANGESCHWINDIGKEIT<sup>1</sup></b>	<b>DR-C225 II/DR-C225W II USB-Anschluss</b>	<b>DR-C225W II (AP/ST - WLAN-Modus)</b>		
<b>S/W (DIN A4, Hochformat, 200 dpi)</b>	25 S./Min., 50 B./Min.	25 S./Min., 50 B./Min.		
<b>Graustufen</b>	25 S./Min., 50 B./Min.	25 S./Min., 50 B./Min.		
<b>Farbe</b>	25 S./Min., 50 B./Min.	25 S./Min., 50 B./Min.		
<b>VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN</b>	<b>J-Pfad</b>	<b>Gerader Papierweg</b>		
<b>Breite</b>	50,8 bis 216 mm	50,8 bis 216 mm		
<b>Länge</b>	70 bis 356 mm	53,9 bis 356 mm		
<b>Papierstärke</b>	0,06 bis 0,15 mm (52 bis 128 g/m <sup>2</sup> )	0,05 bis 0,25 mm (40 bis 209 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Langes Dokument</b>		max. 3 m (kann in der Systemsteuerung von MS Windows ausgewählt werden)		
<b>Scannen von Visiten- und Kreditkarten.</b>		53,9 x 85,5 x 0,76 mm (das Scannen von Karten mit Prägung ist möglich)		
<b>Folio-Modus</b>		max. 216 x 297 mm		
<b>Visitenkarten</b>		Länge: 85 bis 91 mm		
<b>Papiertrennung</b>	Retard Roller-System (umgekehrte Trennwalze)			
<b>Zufuhrkapazität</b>	30 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )			

<sup>1</sup> Die Scangeschwindigkeit ist abhängig von der Leistungsstärke des PC und den Funktionseinstellungen.  
<sup>2</sup> Softwareentwicklungs-Kits sind erhältlich über das Canon Business Solutions Developer Programm - [www.canon.europe.com/bsdp](http://www.canon.europe.com/bsdp)  
<sup>3</sup> Diese Optionen sind nur erhältlich für den DR-C225 II.

## Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten mit optionalem Flachbettscanner

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Medien mit der optionalen Flachbett-Scaneinheit 102 (bis DIN A4) oder der Flachbett-Scaneinheit 201 (bis DIN A3). Einfach per USB angeschlossen, arbeiten diese Flachbettscanner nahtlos mit dem DR-C225 II (ausschließlich) zusammen und ermöglichen die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.



DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102



DIN A3-Flachbett-Scaneinheit 201



**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel. 069 29 99 36 80  
[canon.de](http://canon.de)

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
[canon.at](http://canon.at)

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 (0)22 567 58 58  
[canon.ch](http://canon.ch)

