



Optimierte Zusammenarbeit

Dell Pro 24-Videokonferenzmonitor

MODELL: E2426HB

Weltweit führender Anbieter von Monitoren*

* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024. Alienware- und Gamingmonitore sind ausgenommen.



Arbeiten Sie mit einem 23,8"-FHD-Monitor zusammen, der über eine integrierte Webcam, Lautsprecher und ein Mikrofon verfügt und Ihren täglichen Anforderungen an Videokonferenzen gerecht wird.

Hochwertige Zusammenarbeit

Optimieren Sie Ihre virtuellen Meetings mit einer 5-MP-Webcam, die gestochen scharfe, klare Bilder liefert und für professionelle Ergebnisse sorgt.

Ein integriertes Doppelmikrofon mit Geräuschunterdrückung filtert Hintergrundgeräusche heraus und sorgt dafür, dass Ihre Stimme während des Gesprächs laut und deutlich zu hören ist.

Sichere Verbindungen

Dank Anmeldung über Windows Hello sowie einer mechanischen Schwenkvorrichtung und Kameraabdeckung bleibt der Datenschutz stets in Ihrer Hand. Sie profitieren von einem sicheren, kennwortfreien Zugriff für nahtlose und sorgenfreie Zusammenarbeit.

Optimierter Sehkomfort



Dieser Monitor ist vom TÜV Rheinland® mit 3 Sternen für Augenkomfort zertifiziert und wurde entwickelt, um Augenbelastungen zu minimieren.

Dank der integrierten Hardwaretechnologie für geringe Blaulichtemissionen reduziert er schädliches blaues Licht auf $\leq 50\%$ und sorgt gleichzeitig mit einer NTSC-Abdeckung von 72 % für brillante Farben.

Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für weniger Flimmern, nahtloseres Scrollen und flüssigere Bewegungen für ein angenehmeres Betrachtungserlebnis.



Ihr Hub für Konnektivität

Optimieren Sie Ihr Multitasking für mehr Effizienz mit Daisy Chaining und verbinden Sie Ihre Geräte und Ihr Zubehör über eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse, einschließlich schnell zugänglicher USB-A-Anschlüsse, die sich bequem an der unteren Blende befinden.



Optimierter Sehkomfort

Arbeiten Sie produktiv und schonen Sie gleichzeitig die Augen. Dieser Monitor reduziert schädliche Blaulichtemissionen ohne Einbußen bei der Farbgenauigkeit auf weniger als 50 %, sodass Sie den ganzen Tag lang komfortabel arbeiten können. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für weniger Flimmern, nahtloseres Scrollen und flüssigere Bewegungen.



Multitasking leicht gemacht

Steigern Sie die Effizienz mit Dell Display and Peripheral Manager, mit dem Sie mehrere Anwendungen auf Ihrem Bildschirm organisieren können.



Bessere Sicht aus jeder Position

Erleben Sie konsistente, lebendige Farben und gestochen scharfe Bilder aus jedem Winkel mit Technologie für IPS (In-Plane Switching), einem Kontrastverhältnis von 1.000:1 und einer Helligkeit von 300 cd/m².

Das weltweit führende Monitorunternehmen*

Wir liefern Weltklassemonitore, die strengen Entwicklungsprozessen und rigorosen Tests unterzogen wurden, um eine zuverlässige Performance sicherzustellen. Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unübertroffenen Service- und Supportoptionen. Da wir die Zukunft der Umwelt im Blick haben, erfüllen unsere Monitore Umweltstandards und werden aus umweltschonenden Materialien hergestellt.

* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024. Alienware- und Gamingmonitore sind ausgenommen.



Zukunftsorientiertes Denken für die Umwelt

Durchdachtes Design in jedem Teil

Im Mittelpunkt unseres Designs steht unser Engagement für Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund trägt unser Monitor dazu bei, Abfall zu reduzieren – dank eines Designs aus recycelten Materialien mit bis zu 85 % PCR-Kunststoff, 16 % recyceltem Stahl und 20 % recyceltem Glas.¹

Umweltstandards

Dieser Monitor verfügt über eine ENERGY STAR®-Zertifizierung und EPEAT Gold mit Climate+ sowie die neueste TCO-Zertifizierung und ist TCO Certified Edge. Damit wird die Verwendung von sichereren Materialien, die Nutzung erneuerbarer Energien und eine längere Produktlebensdauer gewährleistet.²

Modernisieren Sie Ihre Technologie nahtlos

Wir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Zweckmäßige Verpackung


Dieser Monitor wird in einer Verpackung aus 100 % recycelten oder erneuerbaren Materialien ausgeliefert. Wir reduzieren den Papierverbrauch in Monitorverpackungen, was 790 erhalten gebliebenen Bäumen pro Jahr entspricht.³

¹ Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. Bis zu 85 % recycelter Kunststoff im gesamten Gerät, bis zu 16 % recycelter Stahl im Monitorkopf und bis zu 16 % recycelter Stahl im Ständer sowie bis zu 20 % recyceltes Glas im Bildschirm.
² Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. ENERGY STAR-Zertifizierungen können je nach Region und Konfiguration abweichen. Informationen zum Zertifizierungsstatus finden Sie unter www.energystar.gov/productfinder/. EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net. Die TCO-Zertifizierung kann je nach Region und Konfiguration abweichen. Informationen zum Zertifizierungsstatus finden Sie unter www.tco-certified.com/product-finder/.
³ Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. Verpackung: Gilt für alle Dell Monitore, die seit 2023 eingeführt wurden. Hergestellt aus FSC-MIX-Ressourcen, d. h. Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, recyceltem Material und/oder Holz aus FSC-kontrollierten Wäldern. Im Januar 2025 wurden Polster eingeführt, die jetzt aus Wellpappe bestehen. Die Reduzierung des Papierverbrauchs gilt für alle Monitore, die 2026 ausgeliefert werden. Reduzierungen des Papierverbrauchs in der Monitorverpackung sind auf den Umfang der Kurzanleitung und die Digitalisierung des Datenblatts zur Kalibrierung bezogen. Berechnung der erhalten gebliebenen Bäume basiert auf: Detailed Calculator | 10 THOUSAND TREES. <https://www.omniccalculator.com/everyday-life/paper-weight>.




Immer komfortabel

Erleben Sie eine nahtlose Anzeigenerfahrung in einem Setup aus zwei Bildschirmen mit ultradünnen Rahmen.



Aufgeräumter Arbeitsplatz

Durch den kompakten Monitorfuß bleibt mehr Platz auf dem Schreibtisch und mit den integrierten Kabelklemmen am Riser können Sie Kabel ordentlich verstauen.



Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.




Leicht zugängliche Anschlüsse

Einfaches Anschließen oder Aufladen von Geräten mit 2 USB-A-Anschlüssen.

Bequemes Arbeiten

Sie können den Monitor neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen (bis zu 130 mm).



Dell Display and Peripheral Manager



Das Bild auf dem Bildschirm dient nur zur Veranschaulichung. Das Monitormodell variiert.

Erleben Sie die einzigartige, innovative Anwendung von Dell, mit der Sie die Leistung Ihres gesamten Dell PC-Arbeitsplatzes optimieren können.¹

Maximale Produktivität

EasyArrange ordnet Anwendungen auf verschiedene Bildschirme mit voreingestellten Aufteilungen an und passt bis zu fünf Fenster an, um das Multitasking zu verbessern. Mit EasyArrange Memory können Sie Anwendungsprofile speichern und manuell, nach Zeitplan oder beim Starten wiederherstellen.

Anpassen der Ansicht

Arbeiten Sie bequem, am Tag oder in der Nacht. Automatisieren Sie Ihre Helligkeits- und Kontrasteinstellungen entsprechend Ihrem Zeitplan.

Besser zu verwalten


Sparen Sie Zeit und steigern Sie die IT-Effizienz mit der Dell Device Management Console, um Ihre Dell Peripheriegeräte in großem Umfang über eine einzige cloudbasierte Konsole zu managen. Entdecken Sie die erweiterten Funktionen der Befehlszeilenschnittstelle mit Dell Display and Peripheral Manager.²

Dell Display and Peripheral Manager herunterladen

¹ Basierend auf einer internen Analyse von Dell – Dezember 2024.

² Basierend auf einer internen Analyse von Dell, November 2024.

Anschlüsse und Steckplätze



- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Integrierte Lautsprecher | 7 | USB Type-A Downstream mit 5 Gbit/s |
| 2 | Stromanschluss | 8 | USB Type-A Downstream mit 5 Gbit/s |
| 3 | HDMI 2.1-Anschluss (HDCP 1.4, unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080 bei 120 Hz gemäß der Spezifikation von HDMI 2.1 TMDS) | 9 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™) |
| 4 | DisplayPort 1.4-Anschlüsse (HDCP 1.4, unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080 bei 120 Hz) | 10 | USB Type-A Downstream mit 5 Gbit/s |
| 5 | DisplayPort 1.4 (Ausgang, HDCP 1.4, unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080 bei 120 Hz) | 11 | USB Type-A Downstream mit 5 Gbit/s |
| 6 | USB Type-B Upstream mit 5 Gbit/s | 12 | Ständerverriegelung |

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell Pro 24 Videokonferenzmonitor – E2426HB
MONITORFARBE	Schwarz
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	60,5 mm (23,8")
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1920 x 1080
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 120 Hz
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BETRACHTUNGSWINKEL (H/V)	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme (Anti-Glar, AG) Hartbeschichtung 3H
BILDPUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,2745 mm Vertikal: 0,2745 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	93
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.000:1 (typisch)
HELLIGKEIT	300 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	5 ms (Grau-zu-Grau – Fast-Modus) 8 ms (Grau-zu-Grau – Normal-Modus)
FARBSPEKTRUM	NTSC 72 % (CIE 1931) (Minimum)
FARBTIEFE	16,70 Millionen Farben
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Hardwarelöskungskategorie III
KONNEKTIVITÄT (RÜCKSEITE)	• 1 HDMI-Anschluss (HDCP 1.4), unterstützt bis zu 1.920 x 1.080, 120 Hz, gemäß HDMI 2.1 (TMDS) • 1 DisplayPort 1.4-Anschluss/s (HDCP 1.4) • 1 DisplayPort 1.4-Anschluss (Ausgang) • 2 USB-Type-A-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s • 1 USB-Typ-B-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s • DisplayPort
KONNEKTIVITÄT (VORDERSEITE)	2 USB-Typ-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s und Akkuladefunktion 1.2
AUDIOAUSGANG	2 3-W-Lautsprecher
MIKROFON	Ja
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)
KAMERA: VIDEOAUFLÖSUNG UND BILDGRÖSSE	5-Megapixel-RGB-Kamera mit 30 fps
SONSTIGE FUNKTIONEN (BEARBEITBAR)	Windows Hello
UNTERSTÜTZTE PLATTFORM	Windows
STANDFUSSHÖHENBEREICH	130 mm
NEIGUNGSWINKEL	-5° bis 21°
SCHWENKWINKEL	-173° bis 173°
DREHWINKEL	-90° bis +90°
ADAPTER FÜR VESA- FLACHBILDSCHIRMHALTERUNG	100 mm x 100 mm

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
RAHMENBREITE (OBEN)	16,30 mm (0,64")
RAHMENBREITE (LINKS ODER RECHTS)	5,80 mm (0,23")
RAHMENBREITE (UNTEN)	17,43 mm (0,69")
STÄNDERABMESSUNGEN – HÖHE	Ausgefahren: 400,00 mm (15,75") Eingefahren: 348,10 mm (13,70")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – BREITE	257,12 mm (10,12")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – TIEFE	211,46 mm (8,33")
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	6,71 kg (14,79 lbs)
GEWICHT (MIT STÄNDER UND KABELN)	4,95 kg (10,92 lbs)
GEWICHT (OHNE STÄNDER UND KABEL)	3,05 kg (6,72 lbs)
GEWICHT DES STÄNDERS	1,50 kg (3,31 lbs)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1,5 A
STROMVERBRAUCH	Max.: 74,00 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (A BIS G)	0
HÖHE ÜBER NN BEI BETRIEB	5000 m
COMPLIANCE MIT UMWELTSTANDARDS UND ZERTIFIZIERUNG	• Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT Gold) • TCO Certified 10 • TCO Certified Edge • Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) • Datenblätter zu Produktsicherheit, EMC und Umwelt • Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften • Dell und die Umwelt • Monitor mit geringerem BFR-/PVC-Gehalt (mit aus BFR-/PVC-freien Laminaten gefertigten Platinen) • Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom • Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+)
ENERGIEEFFIZIENZCOMPLIANCE UND ZERTIFIZIERUNG	• China Energy Conservation Program (CECP) • ENERGY STAR 8.0 • Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte, Lot 5 (ErP Lot 5) • Korea E-Standby • Korea MEPS • UKRAINE EE • MEXIKO EE • CEL • GS-Marke

WAS IST ENTHALTEN

- Überwachen
- Monitorständer
- Standfuß
- Netzkabel (je nach Land oder Region)
- HDMI 1.4-Kabel (1,80 m)
- DisplayPort-DisplayPort 1.4-Kabel (1,80 m)
- USB-Type-A-zu-Type-B-Kabel (1,80 m)
- QR-Karte
- Sicherheits- und Umweltangaben sowie vorgeschriebene Informationen

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

Advanced Exchange Service

Diese Monitore verfügen über den Advanced Exchange Service.² Falls nach der Remotediagnose ein Austausch erforderlich ist, wird der Ersatzmonitor innerhalb von 1–2 Werktagen versandt.

ProSupport

Nutzen Sie die Dell ProSupport-Option für ein Upgrade auf den spezialisierten technischen Rund-um-die-Uhr-Telefonsupport.³

Optimale Integration

Dell Monitore sind für die nahtlose Zusammenarbeit mit unseren PCs und unserem Zubehör konzipiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite.



* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024. Alienware- und Gamingmonitore sind ausgenommen.

² Mit dem Advanced Exchange Service wird Hardware nach einer Remotediagnose ersetzt. Kunden müssen die Originalhardware gemäß den festgelegten Regeln an Dell zurücksenden. Advanced Exchange Service unterliegt der Verfügbarkeit

im Land. Vollständige Informationen zum Vor-Ort-Service oder Advanced Exchange Service finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

³ Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support. In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2026 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.