

# InstaShow® VS20

## Drahtloses 4K Präsentationssystem mit BYOM-Funktion und integrierte Mikrofone

### Reibungslose Zusammenarbeit in hybriden Meetings

VS20 ist das ultimative kabellose Präsentations- und Videokonferenzgerät mit 4K-Übertragung, integriertem Mikrofon und intuitiven Funktionen wie Touchback und erweitertem Bildschirm – perfekt für hochwertige und kollaborative Hybrid-Meetings.

### Unkompliziertes IT-Management

VS20 erleichtert die IT-Verwaltung mit einer benutzerfreundlichen Weboberfläche und einer sicheren Datenverwaltung durch WPA2-Verschlüsselung und befreit Sie von allen IT-Kopfschmerzen.



**BENQ**



Das VS20-System bietet nahtlose **Plug-and-Play-Bildschirmfreigabe** während Meetings mit der Option, fortschrittliche BenQ-Software zu installieren und die Funktionen zu nutzen, die hybride Videokonferenzen erleichtern.



Im Button **integriertes Mikrofon** mit individueller Mute-Funktion und die Option **externe Kameras** anschließen zu können.



Vom Anwender **austauschbare Button-Schnittstelle** für HDMI- und USB-C-Konnektivität.



Der VS20 ist vielseitig und flexibel und eignet sich dank seiner großen **Übertragungsbereichweite von 20 m** für Meetings jeder Größe, von kleinen Besprechungsräumen bis hin zu großen Sitzungssälen.




VS20 unterstützt **BYOM** mit Windows-Geräten in vollem Umfang, so dass Benutzer ihr eigenes Gerät und ihre bevorzugte Konferenzlösung mitbringen können, um eine Videokonferenz abzuhalten.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemein	
<b>Modell</b>	VS20
<b>Schnittstelle</b>	USB Typ-C (mit einem Ersatzkabel: USB Typ-A und HDMI)
<b>Eingabeauflösung</b>	Bis zu 4k @ 30fps
<b>Ausgabeauflösung</b>	Bis zu 4k @ 60fps
<b>Split-Modus</b>	4-fach Split Modus (An/Aus)
<b>Gleichzeitige Verbindungen</b>	32 Teilnehmer
<b>Wi-Fi-Standard</b>	IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R , IEEE 802.11n, 2.4GHz 5GHz, 2T2R
<b>Maximale Datenrate</b>	Bis zu 867 Mbps
<b>Frequenzband</b>	2.4GHz, 5GHz
<b>Wi-Fi-Authentifizierung</b>	WPA2 (AES 128 Bit) / WPA2 Enterprise (AES 256 Bit)
<b>WAN</b>	1 GBit/s
<b>Unterstützte Plattform (BYOM)</b>	Windows
<b>Unterstützte mobile Anzeige</b>	AirPlay, MiraCast
Environmental	
<b>Reichweite</b>	Bis zu 20 m
<b>Energieverbrauch</b>	Empfänger: 11W / 36W (Typisch/Maximal)
<b>Standby-Stromverbrauch</b>	< 0,5W
<b>Gewicht (Netto)</b>	530g (1x Empfänger + 2x Button)
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis 40°C
Sonstiges	
<b>Schwachstellenprüfung</b>	Kein Gefährdungsrisiko
<b>OSD Sprachen</b>	Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Europäisches Spanisch, Finnisch, Europäisches Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch
<b>Zubehör</b>	Empfänger x1, Button x2, Cradle 1x, Antenne x4, Netzteil x1, Schnellstartanleitung x1, 1x Ersatzkabel (USB Typ A und HDMI)
Logistik	
<b>Artikelnummer</b>	9H.JRS78.NIE
<b>EAN Code</b>	471 8755 08888 9
<b>Garantie</b>	3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice



**BenQ**



- 1 Standby An/Aus
- 2 HDMI Eingang
- 3 HDMI Ausgang
- 4 USB für Kamera/Lautsprecher
- 5 RJ45
- 6 USB Touchback
- 7 Netzteilbuchse
- 8 Mute
- 9 Präsentation
- 10 Splitt-Screen

\* Maße in mm

