

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Klettverschluss – DK** **7072.230**

Stand : 15.06.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Klettverschluss – DK 7072.230

erstellt am: 15.06.2021 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindringen des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.

**Farbe:** Schwarz

**Lieferumfang:** Inkl. Schnellverbinder

## Produktbeschreibung

**Abmessungen:** Breite: 20 mm  
Länge: 200 mm

**Max. Kabeldurchmesser:** 50 mm

**Verpackungseinheit:** 10 St.

**Gewicht/VE:** 0,04 kg

**Kupferanteil (kg / Stück):** 0

**EAN:** 4028177147904

**Zolltarifnummer:** 39191019

**ETIM 7.0:** EC002625

ETIM 6.0: EC002625

---

eCl@ss 8.0/8.1: 27189234

---

eCl@ss 6.0/6.1: 27140702

---

Produktbeschreibung: DK Klettverschluss, BxL:: 20x200 mm, für Ø: 50 mm, schwarz

---

## Approbationen

---

Zertifikate: GOST

---

## Ausschreibungstext

---

Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 50 mm  
Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen,  
C-Profileschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen  
befestigt. Am  
25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluss mittels  
einer Blechschraube verschraubt werden. Der  
Klettverschluss nimmt  
Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 50 mm auf,  
einzelne Kabel können problemlos gelöst oder  
hinzugefügt werden.

Länge des Klettverschlusses: 200 mm  
Max. Kabeldurchmesser: 50 mm

---