

Cavo di prolunga USB 40 Gbps USB Type-C™ maschio a femmina PD 3.1 240 W 1 m grigio metallo

Descrizione

Questo cavo USB Delock consente l'estensione di un collegamento USB Type-C™.

USB 40 Gbps

Il cavo consente velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps quando si collegano dispositivi compatibili. Naturalmente si possono collegare anche dispositivi USB 3.2 o USB 2.0.



USB Power Delivery (USB PD 3.1) supporta fino a 240 watt

Supporto per l'intervallo di alimentazione esteso rispettivamente. Lo standard USB Power Delivery 3.1 consente di alimentare i dispositivi collegati fino a 240 W (48 V / 5 A).

Articolo n. 81201

EAN: 4043619812011

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ maschio
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ femmina
- Retrocompatibile con USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt™ 3
- Connettore con custodia in metallo
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 24 AWG
 - Linea di alimentazione 22 AWG
- Contatti dorati
- Materiale del rivestimento del cavo: TPE
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Risoluzione del display fino a 7680 x 4320 a 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta protocollo PCI Express 3.0
- Supporta protocollo DisplayPort 1.4a
- Supporta DisplayPort Alt Mode 2.0
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- Supporta Extended Power Range (EPR)
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) supporta fino a 240 watt (48 V / 5 A)

- Colore: nero / grigio
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

Contenuto della confezione

- Cavo USB 40 Gbps

Immagini



Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.4 HDCP 1.4 HDCP 2.3 HDR10 PCI Express 3.0 USB 40 Gbps USB Power Delivery 3.1
----------------	--

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x USB Type-C™ Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	E-Marker
Datentransferrate:	40 Gbps
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Maximale Leistung:	240 W
Maximale Stromstärke:	5 A
Spannung:	20,0 V

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	22 AWG Stromleitung 24 AWG Datenleitung
Länge:	1 m
Farbe:	grau schwarz
Kabeldurchmesser:	5 mm
Kabelmantelmaterial:	TPE

Manufacturer information

Strada	Beeskowdamm 13/15
Codice postale	14167
Città	Berlin
Paese	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Sito web	www.delock.de