

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Stromkabel-Set (je 6), mit Steckerverriegelung, C19 auf C20, 1,2 m

AP8714S

Übersicht

Ausführung

Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Input Connection Type IEC 60320 C20

Kabellänge 1,22 m

Anzahl von Kabeln 6

Abmessungen

Farbe Schwarz

Höhe 30 cm

Breite 7 cm

Tiefe 7 cm

Produktgewicht 1,64 kg

Montagepräferenz No preference

Montagevariante Nicht rackmontiert

Eingang

Max line current 16 A

Input current limits 16 A

Ausgang

Maximale Stromaufnahme pro Phase 16 A

Number of power socket outlets 1 IEC 60320 C19

1,22 m

Konformität

Produktzertifizierungen CCC

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...75 °C
Relative Feuchtigkeit	20...80 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	20...80 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Höhe	30 cm
VPE 1 Breite	7 cm
VPE 1 Länge	7 cm
VPE 1 Gewicht	1,64 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	1
VPE 2 Höhe	29,99 cm
VPE 2 Breite	7,01 cm
VPE 2 Länge	7,01 cm
VPE 2 Gewicht	1,637 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	1
VPE 3 Höhe	143,99 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	1,637 kg
SCC14	10731304279706

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz