

Delock 3 w 1 Monitor Adapter z USB-C™ / DisplayPort / mini DisplayPort wejście do HDMI wyjście z 4K 60 Hz

Opis

Adapter Delock można podłączyć do USB Type-C™, DisplayPort albo mini interfejsu DisplayPort, wyjście przez złączkę HDMI.

Rozdzielczość 4K 60 Hz UHD

Maksymalna rozdzielczość 3840 x 2160 przy 60 Hz, zależnie od systemu i podłączonego sprzętu.



Specyfikacja

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x DisplayPort męski
 - 1 x mini DisplayPort męski
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - Wyjście:
 - 1 x HDMI-A żeński
- Chipset: Realtek RTD2171U
- Wejście DisplayPort w rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Wejście USB Type-C™ w rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- 3 x Wskaźnik LED
- Metalowa obudowa
- Kolor: antracyt
- Wymiary ze złączami (DxSxW): ok. 61 x 59 x 11 mm

Wymagania systemowe

- Android 8.0 lub nowszy
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.15.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.2 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort lub
- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort lub
- Jedno wolne złącze żeńskie USB Type-C™

Zawartość opakowania

- 3 w 1 monitor adapter

Numer artykułu 64060

EAN: 4043619640607

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box





Zdjęcia





General

Supported operating system:	Chrome OS
	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 10 Mobile
	Android 8.0 or above
	Linux Kernel 4.15.3 or above
	Mac OS 10.14.2 or above
	iPad Pro (2018)

Interface

Wyjście:	1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
Wejście:	1 x 20-pinowy DisplayPort męski
	1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski
	1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTD2171U
----------	------------------

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Długość:	61 mm
Width:	59 mm
Height:	11 mm
Kolor:	antracyt