



TIPO "WEDGE"
ANCLAJE DE LA RANURA DE
SEGURIDAD



NANO
RANURA DE SEGURIDAD
ANCLAJE



ESTÁNDAR
RANURA DE SEGURIDAD
ANCLAJE



Candado 3 en 1 de combinación ClickSafe® para portátiles

Números de referencia: K68105EU, K68106EU (código maestro) | Códigos EAN: 5028252606110, 5028252606134

El candado de combinación con cable que encaja en cualquier ranura de seguridad de portátiles.

No importa si ranura de seguridad es en forma de T, de tipo "wedge" o Nano, el candado 3 en 1 de Combinación ClickSafe® para portátiles es todo lo que necesita para proteger su ordenador.

Prestaciones:

- Un candado para todas las ranuras
- Tecnología de bloqueo ClickSafe®
- Cable de acero al carbono
- Cable que pivota y gira
- Verificado y probado
- Register & Retrieve™
- Opción de combinación de código maestro (K68106EU)



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT26821ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™

Candado 3 en 1 de combinación ClickSafe® para portátiles


Números de referencia: K68105EU, K68106EU (código maestro) | Códigos EAN: 5028252606110, 5028252606134



Un candado para todas las ranuras: encaja en ranuras de seguridad en forma de T, de tipo "wedge" o Nano para portátiles, independientemente de la marca o generación.



La tecnología de bloqueo ClickSafe® permite encajar el cabezal del candado con una sola mano y un solo clic.



La bisagra especial del cable, pivotante y rotatoria, permite un movimiento más flexible.



El cable de acero de carbono de 1,8 m (6 ft) con revestimiento de plástico resiste las manipulaciones, ofrece tranquilidad a los usuarios y proporciona el mismo nivel de resistencia a los cortes y los robos que un cable más grueso.



Los candados Kensington han sido probados y verificados. Cada candado está diseñado con precisión para cumplir y superar los rigurosos estándares de la industria en cuestión de fuerza, resistencia física y resiliencia mecánica.




Register & Retrieve™

Register & Retrieve™, programa de registro de códigos de combinación en línea de Kensington que permite recuperar el código de forma rápida, segura y sencilla en caso de que lo olvide o lo pierda.



La garantía de dos años le permite estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington, inventor y líder mundial de candados de seguridad para portátiles.



La opción de combinación con código maestro (K68106EU) permite que la gestión de la combinación y el candado sea muy sencilla.

Características de resistencia: candados con cable estándar



Candados diseñados y probados para soportar fuerzas de tracción rectas de más de 91 kgf [200 lbf].



Candados diseñados y probados para soportar fuerzas de tracción laterales de más de 181 kgf (400 lbf).



El cable de acero al carbono resiste fuerzas de corte de más de 453 kgf (1000 lbf). El revestimiento ofrece seguridad y mayor movilidad, a la vez que protege las superficies frente a los arañazos.




Rotación del cable, fijación del candado y rotación de la punta del candado probados a 8000 ciclos.



Cabezales diseñados y probados para soportar temperaturas extremas de -30 a 65 °C (de -22 a 149 °F).



Cuerpo del candado probado para verificar la integridad estructural de los materiales. (Daños por caída, impactos fuertes, vibraciones y corrosión)



Candado 3 en 1 de combinación ClickSafe® para portátiles

Números de referencia: K68105EU, K68106EU (código maestro) | Códigos EAN: 5028252606110, 5028252606134

Dimensiones del producto

Dimensiones del cabezal del candado	1,48 pulg. x 0,56 pulg. x 1,28 pulg. (37,6 mm x 14,2 mm x 32,5 mm)
Diámetro general del cable	0,20 pulg. (5 mm)
Longitud del cable	6 pies (1,8 m)
Peso de la unidad	0,5 lb (230 g)
Material	Zinc, acero, silicona

Embalaje a granel

Estilo del paquete	Bolsa de plástico
Dimensiones del paquete	7,09 pulg. x 7,09 pulg. x 1,18 pulg. (180 mm x 180 mm x 30 mm)
Cantidad de la caja principal	25
Dimensiones de la caja principal	19,68 pulg. x 6,69 pulg. x 7,09 pulg. (500 mm x 170 mm x 180 mm)
Peso de la caja principal	14,68 lbs (6,659 kg)
Contenido del paquete	Candado de combinación ClickSafe™, anclaje Nano, separador de silicona nano, anclaje de tipo "wedge", 3 separadores, anclaje en forma de T, llave Allen, soporte de llave Allen, guía de instalación y garantía



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT26821ES

Kensington

The Professionals' Choice™