

## i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano station d'accueil –  
1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz,  
1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des  
cartes microSD, 3x USB 3.0 port, 1x USB-  
C Power Delivery port (100 W),  
compatible avec Thunderbolt 3



### DESCRIPTION DU PRODUIT

La station d'accueil vous offre aussi l'USB-C Power Delivery jusqu'à 100 W, qui est destiné à l'alimentation de votre ordinateur portable ou tablette tactile y branchés par l'intermédiaire de l'adaptateur réseau original. En plus, la station d'accueil supporte le chargement des périphériques USB portables y branchés, tels que des téléphones intelligents, lecteurs d'e-livres, lecteurs multimédias, navigations et tablettes tactiles. À part ça, vous aurez à votre disposition aussi 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery port, 1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des cartes microSD.

**Ce qui est important :** Une fois débranché l'adaptateur d'alimentation USB-C de la station d'accueil au cours de votre travail, il se peut produire, dans quelques cas, un redémarrage (restart) de la station d'accueil, c'est-à-dire un débranchement et un nouveau branchement de tous les périphériques y branchés. Description complète du produit: i-tec USB-C Metal Nano station d'accueil – 1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz, 1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des cartes microSD, 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery port (100 W), compatible avec Thunderbolt 3

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour connexion à l'équipement (10 cm)
- Technologie de station d'accueil: [USB-C](#)
- Power Delivery: jusqu'à 100W
- Ports vidéo:
  - 1x HDMI
- [Résolution:](#)
  - **Appareil hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.2 :**
  - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
  - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 1080p/120Hz
- 1x port USB-C PD (uniquement Power Delivery)
- 3x port USB 3.0
- 1x slot SD
- 1x slot microSD
- OS: Windows 10/11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour

- Dimensions du produit: 98 x 43 x 15 mm
- Poids du produit: 59 g
- Dimensions de l'emballage: 191 x 97 x 23 mm
- Poids de l'emballage: 107 g

## CONFIGURATION SYSTÈME

### Configuration matériel:

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre.

### Configuration pour la fonction « Power Delivery » :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge de Power Delivery.

### Configuration pour sortie vidéo:

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou un port Thunderbolt™ 3/4.

### Système d'exploitation:

- Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour.

\*\* iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir s'affiche. (Non valable pour les androïdes avec l'extension DEX et Easy Projection)

## SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
C31NANODOCKPD	i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W EAN: 8595611702891
<b>Matériel</b>	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
<b>Ports - interfaces</b>	
<b>Configuration requise</b>	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Couleur	grey
Matériel	Aluminium
Dimensions du produit	98 x 43 x 15 mm
Poids du produit (hors emballage)	59 g

Poids du produit (y compris emballage)	107 g
Dimensions du paquet	191 x 97 x 23 mm
<b>Service Apres-Vente</b>	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Produit	
Manuel d'utilisation	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 13.2.2023